SHAHRAM AJLOO

Driftsansvarlig · utility, facility og vedligehold

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

13. november 2026

Subra A/S · Måløv · via ansøgningsknappen i opslaget

Ansøgning: driftsansvarlig for utility og facility, Subra

Et anlæg skifter ikke ejer den dag, det idriftsættes. Det skifter ejer den dag, hvor nogen kan køre det, fejlfinde på det og forsvare det over for produktionen uden at ringe til dem, der byggede det. I skriver, at jeg skal overtage nye anlæg, **»efterhånden som de bliver færdigbygget og idriftsat«**, og at jeg skal **»kende anlæggene til bunds«** — det er ikke to opgaver, det er den samme, og den afgøres i overtagelsen. I skriver også, at jeg skal være **»den tekniske tunge i organisationen«** og samtidig være ude ved anlæggene — så det her brev handler om de dage, hvor et anlæg skifter hænder, og om hvem der kan svare klokken tre.

»Subra vokser!« står der — og I skriver selv, at **»vi bygger nyt produktionsanlæg og udvider vores faciliteter i Måløv«**. Det er den sjældne situation, hvor drift ikke skal rydde op efter fortiden, men sætte standarden for det, der kommer: køl, trykluft, vandbehandling, procesventilation, procesgasser, elforsyning og OT/automatik — otte systemer, der alle skal kunne køre, den dag produktionen gør. Efter jeres Series A på 40 mio. euro og overtagelsen af THEVA i april 2026 bliver der bygget mere, ikke mindre, og en deep-tech-virksomhed som Subra — **»en dansk deep-tech scale-up«** med **»banebrydende superlederløsninger til tabsfri strømtransmission og fusionsenergi«** — kan ikke have en utility-funktion, der først bliver rigtig, når nogen har tid.

Fem overtagelser. Sådan ville jeg gribe rollen an, i den rækkefølge den kommer.

Prøvekørslen. En prøve, der består, fordi den er skrevet, som leverandøren kører anlægget, beviser ingenting. Jeg vil se FAT/SAT, trykprøvning og funktionstest pr. komponent — og jeg vil simulere fejlen, mens leverandøren stadig er på stedet: luk ventilen, dyp føleren, fjern spændingen, se hvad styringen gør, og skriv det ned. På Novo Nordisk overtog jeg 37 kapitalprojekter på den måde, og der var nul kritiske afvigelser ved aflevering.

Nøglebundtet. Et anlæg uden reservedelsliste er et anlæg med én leverandør og ingen forhandlingsposition. Ved overtagelsen skal as-built tegninger, P&ID, el-dokumentation, kalibreringscertifikater, reservedelsliste og serviceaftale ligge i samme mappe som driftsinstruksen — ellers er det leverandørens anlæg, ikke Subras. Her hører udbud og tilbudsindhentning også hjemme: jeg har købt håndværkere og indgået serviceaftaler med responstid og pris i egen virksomhed siden 2023.

Den første alarm. Driften er ikke stabil, fordi anlægget kører; den er stabil, fordi nogen ved, hvad de gør, når det ikke gør. Alarmgrænse, målepunkt, eskalering og en runbook, der kan læses af den, der har vagten — det er den del af overtagelsen, der afgør, om det lykkes at **»sikre stabil, sikker og energieffektiv drift«**. Fem år i 24/7-drift på Lynetten med pumper, højspændingstavler og SCADA har lært mig, at den time koster mest, hvor ingen havde skrevet, hvem der ringer.

Det første år. Første år er målingen: forbrug pr. anlæg, baseline, afvigelse og en månedsrapport, der kan læses af både teknikere og ledelse — og af forsyningsselskabet. På Lynetten gav måling, indregulering og udskiftning af de rigtige komponenter **over 40 % lavere energiforbrug**, fordi vi vidste, hvad vi sammenlignede med. Det er også her, beslutningsoplæggene hører til: sag, alternativer, pris, risiko og anbefaling på én side — ikke en rapport, en beslutning.

Bygningen. Klimaskærm, vinduer, alarmer, adgangskontrol og de eksterne håndværkere er den del af rollen, der aldrig bliver akut, men altid bliver dyr, hvis den ikke har en plan. Jeg vil drive den som et rullende program: tilstand, udbedring, udbud og et tidspunkt — og med arbejdsmiljøet med: APV, LOTO og adgang til tag og teknikrum er ikke dokumenter, det er aftaler, nogen skal holde. Det giver **»en varieret hverdag«** — og en bygning, der bliver passet, mens den bliver brugt.

Det, jeg ikke har, står her. Jeg har ikke kørt kryogene anlæg, et rentrums-utility eller et superlederanlæg, og jeg har ikke haft driftsansvar for procesgasser i høj renhed. Det er ny teknik for mig. Til gengæld er køleanlæg, ventilation, trykluft, pumper, vandbehandling, LV/MV/HV og SCADA ikke teori: det har jeg stået med i drift og i idriftsættelse, og en elautoriseret maskinmester læser et P&ID og en tavle, uanset om mediet hedder nitrogen eller fjernvarme.

Hvorfor Subra — i jeres egne ord. I er en **»deep-tech scale-up«**, der vil **»skabe reel, grøn forandring gennem teknologi«**, så **»strøm flyder uden begrænsninger: Rent, forbundet og CO_2-frit«**, med **»anlæg, der understøtter teknologi til den grønne omstilling«**. I tilbyder en **»central og selvstændig rolle i en vækstvirksomhed«**, hvor man kan **»sætte dit personlige præg på, hvordan drift og vedligehold bygges op fra bunden«** — og det er præcis den slags opgave, jeg søger: ikke at arve et system, men at skrive det. Og I lægger vægt på et **»højt kvalificeret team med en stærk læringskultur«**, en **»stærk tværfaglig læringskultur«**, fordi **»samarbejde er en afgørende del af vores fundament«** og fordi **»vi værdsætter diversitet«**; den slags kultur holder kun, hvis drift og projekt taler samme sprog, og det er mit arbejde at gøre.

Praktisk: jeg bor i Måløv, få minutter fra Værkstedsby, så jeg kan være på anlægget, når der er brug for det — også uden for arbejdstid. Jeg er **»ikke bange for at tage fat selv«**, og jeg kan tale med teknikere og ledelse på samme dag. Dansk og engelsk, skriftligt og mundtligt. Kan starte efter aftale; referencer indhentes gerne.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Driftsansvarlig · utility, facility og vedlighold

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Maskinmester med drift, vedligehold og idriftsættelse som fag — elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik og køle- og ventilationsteknik fra AMU. Siden 2017 i drift og vedligehold: fem år i 24/7-drift, **37 kapitalprojekter** overtaget fra leverandør til drift, **11 samtidige anlægsprojekter** og egen virksomhed med fuldt **P&L** — arbejder med **forebyggende vedligehold**, **energiforbrug**, **udbud** og **leverandørstyring** i det daglige.

ANLÆGSKORTET — HVORDAN JEG DRIVER ET ANLÆG

- **Anlægsnummeret:** Hvert anlæg har en identitet: nummer, placering, medietype og en navngiven ejer i produktionen. Uden den ejer er der ingen, der ringer, da det går galt.
- **Kritikaliteten:** A, B eller C: hvad stopper produktionen, hvad koster en time, og hvad kan vente til mandag. Prioriteringen blev skrevet ned, ikke aftalt mundtligt — 37 anlæg i GMP-regi.
- **Intervallet:** Forebyggende vedligehold planlagt efter driftstimer og tilstand, ikke kun efter kalenderen; afhjælpende arbejde logget med årsag, så næste interval blev rigtigt.
- **Målepunktet og alarmgrænsen:** Hvor målingen sidder, hvad normal er, og hvornår en alarm skal eskalere — prøvet af mod en simuleret fejl, før anlægget blev overtaget; SCADA og PLC læst, ikke kun set på.
- **Reservedelen og udskiftningstiden:** Hvilke dele ligger på hylden, hvilke har tolv ugers levering, og hvad koster det at mangle dem — listen skrevet ved overtagelsen, mens leverandøren stadig svarede.
- **Leverandøren:** Serviceaftale med responstid, pris pr. besøg og navn på den, der svarer; udbud og tilbudssammenligning på pris, levetid og responstid — forhandlet med fast pris og AB 18 i baggrunden.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere og 3 lærlinge · fuldt P&L · entreprise og service

- **Service, vedligehold og leverandører:** Serviceaftaler, udbud, indkøb og opfølgning; APV, LOTO og arbejdsmiljø i egen virksomhed; el-tavler, styringer og adgangskontrol projekteret og afleveret.

Medejer og CTO / teknisk ansvarlig for AI-afdelingen — Data Power Consultant ApS · København · 2024–nov. 2026 (sideløbende med ELOHVAC)

Scope: 4–10 personer · tekniske og industrielle applikationer

- **Data i beslutninger:** KPI-modeller og beslutningsoplæg til ledelsen; selskabet er ophørt.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, elsystem — Novo Nordisk A/S · Kalundborg/Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 parallelle kapitalprojekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Idriftsættelse og overtagelse:** FAT/SAT, IQ/OQ/PQ, trykprøvning og funktionstest; nul kritiske afvigelser ved aflevering, og dokumentation bygget undervejs — ikke bagefter.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige anlægsprojekter

- **Ventilation, HVAC og montage:** Procesventilation, kanaler og trykluft monteret og indreguleret; 11 anlæg koordineret med underentreprenører og leverandører i samme tidsplan.

Drifts- og vedligeholdelsesleder — Biofos (Lynetten) · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Renseanlæg i 24/7-drift · pumper, højspændingstavler, SCADA

- **Drift, anlæg og energi:** Forebyggende og afhjælpende vedligehold, vandbehandling, trykluft og elforsyning døgnet rundt; over 40 % lavere energiforbrug gennem måling og indregulering.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010

Scope: 12 teknikere · maskinværksted · maskiner og materiel

- **Maskiner, materiel og oplæring:** Fejlfinding, kalibrering og reparation af værktøjsmaskiner; indkøb og vedligehold af materiel; oplæring og opfølgning for 12 teknikere.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik · Maskinmesterskolen København · 2017–2022 · gennemsnit 7,6/12

Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV) · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

Køle- og ventilationsteknik · AMU · Mercantec 2021 · STCW, Søfartsstyrelsen 2021

El- og maskinteknisk konstruktion, elteknik · Tehran Technical University · 2000–2003 · EQF 6

SPROG, IT OG PRAKTIK

Dansk og engelsk, skriftligt og mundtligt · Persisk: modersmål · **IT**: **MS Office**, **Excel** til vedligeholdelsesplan og energiregnskab, **ERP** - og **CMMS**-arbejde, **SCADA**- og **PLC**-læsning, egne **Python**-værktøjer til **KPI** og forbrugsdata · **Kørekort B og egen bil** · Måløv, få minutter fra **Værkstedsby** · Kan starte efter aftale · Referencer på forespørgsel.

OPSLAGETS KRAV — DET HAR JEG

Krav i opslaget	Dokumentation
Driftsansvar for utility og procesanlæg: køl, trykluft, vand, HVAC, gasser, el, OT	Køleanlæg og ventilation fra Ventek-Air (14 mand, 11 anlæg); trykluft, pumper og vandbehandling i 24/7-drift på Lynetten — utility-anlæg, der ikke må stå stille; LV/MV/HV og SCADA/PLC samme sted. Procesgasser i høj renhed er det nye.
Overtage nye anlæg, efterhånden som de færdigbygges og idriftsættes	37 kapitalprojekter overtaget fra leverandør til drift med FAT/SAT og IQ/OQ/PQ; 11 anlægsprojekter afleveret med dokumentation, reservedelsliste og serviceaftale.
Sikre stabil og sikker drift	Fem år i 24/7-drift uden produktionstab; LOTO og APV ført i egen virksomhed; nul kritiske afvigelser ved aflevering på 37 projekter.
Kende anlæggene til bunds	P&ID, tavletegninger og reservedelslister gennemgået ved overtagelsen; én anlægsmappe pr. anlæg med målepunkter, alarmgrænser og historik — 37 anlæg i GMP.
Facility-ansvar for bygning og site: klimaskærm, vinduer, alarmer, sikring	Klimaskærm og vinduer som udbudte opgaver med fast kontakt og et rullende program over fem år; alarmer og adgangskontrol som svagstrømsaftaler med testinterval; tilsyn på faste datoer.
Koordinere eksterne leverandører og håndværkere	Indkøb og opfølgning på håndværkere og leverandører i egen virksomhed siden 2023; 11 entrepriser koordineret i samme tidsplan som egne folk.
Deltage i idriftsættelse og overtagelse fra projekt til drift	FAT/SAT, tomgangsprøve og funktionstest pr. komponent; fejltilstande simuleret før overtagelse; overtagelsesprotokol med åbne punkter, ejer og frist — 37 gange i GMP.
Planlægge og følge op på forebyggende og afhjælpende vedligehold	Vedligeholdelsesplan på driftstimer og tilstand, ikke kun kalender; akutte fejl logget med årsag, så næste interval blev rigtigt — fem år med planlagt vedligehold og 37 anlæg dokumenteret.
Optimere anlæg og processer — finde forbedringer, før problemerne opstår	Over 40 % lavere energiforbrug gennem måling, indregulering og udskiftning af de rigtige komponenter; tilstand brugt som beslutningsgrundlag, før havariet.
Teknisk sparringspartner for teknikere og kolleger i produktionen	Daglig sparring med 14 montører og 5 elektrikere; faglig beslutning forklaret, så den kunne udføres af andre — 25 specialister rådgivet på Novo.
Indstillinger, beslutningsoplæg og tekniske vurderinger til ledelsen	Beslutningsoplæg på én side: sag, alternativer, pris, risiko og anbefaling — brugt i 37 CAPEX-sager og i egne investeringer; beslutningen dokumenteret, ikke refereret.
Udbud, tilbud og opfølgning på serviceaftaler og leverandører	Udbud med teknisk kravspecifikation, tilbudssammenligning på pris og levetid og serviceaftaler med responstid skrevet ind; forhandlet med fast pris og AB 18.
Bygningsvedligehold, alarmer, adgangskontrol og sikringssystemer	Alarm- og adgangskontrolsystemer som leverandøraftaler med testinterval og navn på den, der svarer; klimaskærm og vinduer i et rullende program; afvigelser lukket med billede og dato, 37 gange i GMP.
Opfølge på energiforbrug og rapportere til ledelse og forsyningsselskaber	Månedsrapport med forbrug pr. anlæg, baseline og afvigelse; over 40 % reduktion dokumenteret over tid på Lynetten; indberetning som fast rutine, ikke et årshjul.
Uddannet maskinmester eller lignende	Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), Sikkerhedsstyrelsen maj 2023; B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik, 7,6/12 — maskinmesterfaget med el som speciale.

5-10 års erfaring med drift og vedligehold af tekniske anlæg	Siden 2017 i drift og vedligehold i forsyning og procesindustri: Lynetten 2017–2022 (24/7), Ventek-Air 2022 (14 mand, 11 anlæg), ELOHVAC 2023–nu med service; før det syv år i maskinværksted.
Solid forståelse for maskinteknik, processer og bygningsinstallationer	Maskinteknik fra B.Tech og værkstedet, processer fra procesindustri, GMP og renseanlæg, bygningsinstallationer fra el-entreprisen: VVS, ventilation, CTS og BMS-grænseflader i 20+ år.
Vant til ansvar og beslutninger — tage fat selv	Fuldt P&L og 8 ansatte siden 2023; beslutninger om pris, bemanding og investering taget uden at vente på et møde — og konsekvensen båret, når den var forkert.
Formidle tekniske problemstillinger klart til teknikere og ledelse	Samme sag skrevet til to læsere: driftssprog til tavlen og beslutningssprog til ledelsen; referater og indstillinger på dansk i 20+ år, engelsk på tværs af lande.
Skabe overblik og struktur	Én side pr. anlæg, én tavle pr. uge, én liste pr. leverandør; 37 projekter og 11 anlæg i samme struktur, uden at nogen skulle spørge, hvad status var.
Erfaring med idriftsættelse af nye anlæg	Idriftsættelse af 37 kapitalprojekter og 11 anlægsprojekter; overtagelsesprøver skrevet, så de også testede fejltilstande — ikke kun den normale drift.
Erfaring med udbud og leverandørstyring	Udbud, tilbudsevaluering, kontrakt og opfølgning i egen virksomhed med 8 ansatte; serviceaftaler med responstid og sanktion; leverandørvurdering på pris, levetid og responstid.
Bygge drift og vedligehold op fra bunden i en vækstvirksomhed	Serviceforretning og vedligehold bygget fra nul i egen virksomhed 2023; systemer valgt, ikke arvet — og tilpasset, efterhånden som opgaverne kom.
Tæt og parallelt samarbejde med Maintenance Team Lead og Technical Manager	På Novo sad projekt og drift side om side i 37 sager, og på Ventek-Air blev 11 anlæg overdraget, mens det næste blev bygget — »et tæt og parallelt samarbejde om at sikre stabil drift og produktion« er den samme situation set fra driftsiden.
4+ års erfaring med Technical Support	Teknisk support i mere end tyve år: fejlfinding på anlæg i drift, rådgivning til montører og kunder og beslutningsstøtte til ledelsen — siden 2017 som en del af driftsansvaret.
5+ års erfaring med Maintenance Management	Vedligeholdelsesansvar siden 2017: plan, interval, reservedele, leverandører og opfølgning — fem år på Lynetten og siden 2023 i egen virksomhed.
2+ års erfaring med Machine Tools	Syv år i maskinværksted hos ARJ Engineering: 12 teknikere, fejlfinding, kalibrering og reparation af værktøjsmaskiner, indkøb og vedligehold af materiel.
Autoriseret til at arbejde i Danmark	Dansk statsborger bosat i Måløv; dansk og engelsk skriftligt og mundtligt; elautoriseret af Sikkerhedsstyrelsen — der skal ikke søges om arbejdstilladelse.

DE FØRSTE 90 DAGE

- Uge 1–2: gennemgang af alle utility-systemer med tegninger og oprindelige idriftsættelsesprotokoller; liste over hvad der mangler i dokumentationen, før noget andet bliver gjort.
- Uge 3–6: anlægskort på hvert anlæg — kritikalitet, interval, målepunkt, reservedel og leverandør — og en første prioriteret liste over forbedringer, I kan beslutte på.
- Måned 2–3: vedligeholdelsesplan og serviceaftaler lagt om efter kritikalitet; udbud på de opgaver der ikke har en aftale; første månedsrapport om energi og drift.
- Måned 3: overtagelsesstandard skrevet ned, så næste anlæg fra Factory Scaling bliver overdraget én gang, med dokumentation, prøver og en navngiven ejer.

DET VILLE JEG SPØRGE OM

- Hvilke anlæg er på vej fra Factory Scaling det næste år, og hvornår skal de første være i drift?
- Hvem ejer anlæggene i dag — produktionen, teknikerne eller projektet — og hvem ringer man kl. 03?
- Er der et vedligeholdelsessystem i dag, eller er planen en kalender og en mailboks?

Jeg kommer gerne forbi på Værkstedsby og ser anlæggene, før vi taler om rollen — spørgsmålene bliver bedre af at stå ved dem.
Kontakt: +45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com.