

Date	Time	Power	Voltage	Current	Total (KWh)
2025-07-26	9:14:10	0	0	0	0
2025-07-26	9:26:23	83.6	222.8	0.617	0.0069
2025-07-26	9:31:35	83.2	222.8	0.616	0.0069
2025-07-26	9:36:43	83.1	223.2	0.598	0.0069
2025-07-26	9:38:56	82.1	222.8	0.598	0.0068
2025-07-26	9:40:02	101.7	222.8	0.742	0.0084
2025-07-26	9:45:03	113.8	221.6	0.863	0.0094
2025-07-26	9:50:42	113	221.2	0.852	0.0094
2025-07-26	9:54:54	113	220.8	0.837	0.0094
2025-07-26	10:00:02	137.6	222.8	1.023	0.0114
2025-07-26	10:05:04	164.5	224	1.158	0.0137
2025-07-26	10:10:55	0	222.8	0	0
2025-07-26	10:16:04	0	220.4	0	0
2025-07-26	10:20:14	160.1	219.2	1.148	0.0133
2025-07-26	10:25:05	165.4	219.6	1.186	0.0137
2025-07-26	10:30:34	165.3	219.2	1.2	0.0137
2025-07-26	10:35:10	166.5	218.8	1.16	0.0138
2025-07-26	10:40:07	163	218.8	1.162	0.0135
2025-07-26	10:46:25	0	219.6	0	0
2025-07-26	10:50:33	0	219.2	0	0
2025-07-26	10:56:13	58.2	219.2	0.637	0.0048
2025-07-26	11:00:13	130.2	218.8	0.956	0.0108
2025-07-26	11:05:54	127.8	220.4	0.935	0.0106
2025-07-26	11:16:28	126.4	220	0.921	0.0105
2025-07-26	11:19:52	126.2	222	0.914	0.0105
2025-07-26	11:25:09	77.2	221.2	0.563	0.0064
2025-07-26	11:31:39	0	220.8	0	0
2025-07-26	11:36:00	0	221.2	0	0
2025-07-26	11:39:58	109.7	220.4	0.809	0.0091
2025-07-26	11:46:11	110.1	221.2	0.815	0.0091
2025-07-26	11:50:28	109.8	221.2	0.806	0.0091
2025-07-26	11:55:49	108.7	221.2	0.787	0.009
2025-07-26	12:00:59	109.2	221.2	0.787	0.0091
2025-07-26	12:05:09	109.5	220.4	0.803	0.0091
2025-07-26	12:11:28	0	219.2	0	0
2025-07-26	12:13:40	0	218	0	0
2025-07-26	12:15:49	0	219.2	0	0
2025-07-26	12:17:58	0	219.2	0	0
2025-07-26	12:20:09	0	218.8	0	0
2025-07-26	12:26:09	4.9	217.2	0.064	0.0004
2025-07-26	12:30:29	285.4	217.2	1.303	0.0237
2025-07-26	12:36:40	283.2	218.4	1.285	0.0236
2025-07-26	12:41:39	286.9	218.8	1.295	0.0239
2025-07-26	12:46:59	284.8	219.6	1.288	0.0237
2025-07-26	12:51:50	0	219.6	0	0
2025-07-26	12:55:08	115.5	221.6	0.827	0.0096
2025-07-26	13:00:09	86.2	222	0.644	0.0071
2025-07-26	13:05:48	82.9	221.6	0.627	0.0069
2025-07-26	13:09:59	81.3	219.6	0.62	0.0067
2025-07-26	13:16:28	79.7	219.6	0.629	0.0066
2025-07-26	13:20:38	78.8	219.2	0.601	0.0065
2025-07-26	13:24:49	78.2	218.8	0.584	0.0065
2025-07-26	13:31:19	77.5	219.6	0.609	0.0064
2025-07-26	13:35:38	77.1	219.6	0.603	0.0064
2025-07-26	13:41:59	76.6	221.6	0.588	0.0063
2025-07-26	13:44:08	76.4	222.4	0.588	0.0063
2025-07-26	13:50:28	76.1	221.6	0.598	0.0063
2025-07-26	13:54:38	75.8	222	0.574	0.0063
2025-07-26	14:00:59	75.7	221.6	0.565	0.0063
2025-07-26	14:05:18	75.5	220.8	0.553	0.0062
2025-07-26	14:09:44	75.3	224	0.544	0.0062
2025-07-26	14:15:18	88.4	223.2	0.633	0.0073
2025-07-26	14:20:54	87.4	223.6	0.668	0.0072
2025-07-26	14:25:02	86.8	223.2	0.653	0.0072
2025-07-26	14:31:57	87.3	220.4	0.651	0.0072
2025-07-26	14:35:22	89.7	220	0.708	0.0074

Date	Time	Power	Voltage	Current	Total (KWh)
2025-07-26	14:40:03	0	0	0	0
2025-07-26	14:45:14	136.3	221.2	0.967	0.0113
2025-07-26	14:50:14	134	220	0.96	0.0111
2025-07-26	14:55:23	134.1	218.8	0.971	0.0111
2025-07-26	15:00:02	0	0	0	0
2025-07-26	15:06:41	0	218	0	0
2025-07-26	15:10:52	0	218.8	0	0
2025-07-26	15:14:34	196.2	217.6	1.326	0.0163
2025-07-26	15:20:00	162	218	1.133	0.0135
2025-07-26	15:25:32	163.4	216.8	1.145	0.0136
2025-07-26	15:29:50	0	217.6	0	0
2025-07-26	15:36:18	0	216.4	0	0
2025-07-26	15:40:00	96.4	216.8	0.7	0.008
2025-07-26	15:45:00	96.8	217.6	0.704	0.008
2025-07-26	15:49:08	97	217.6	0.706	0.008
2025-07-26	15:55:59	96.6	218.4	0.694	0.008
2025-07-26	16:00:26	96.8	219.2	0.703	0.008
2025-07-26	16:05:18	98.4	218.8	0.724	0.0082
2025-07-26	16:09:29	98.9	220.4	0.723	0.0082
2025-07-26	16:11:31	98.8	220	0.72	0.0082
2025-07-26	16:15:48	98.6	219.6	0.74	0.0082
2025-07-26	16:20:57	98.3	219.6	0.742	0.0081
2025-07-26	16:25:26	97.6	221.2	0.723	0.0081
2025-07-26	16:32:01	96.7	221.2	0.71	0.008
2025-07-26	16:39:08	96.6	221.6	0.716	0.008
2025-07-26	16:44:23	96.2	222	0.704	0.008
2025-07-26	16:50:38	96.6	221.2	0.723	0.008
2025-07-26	16:55:57	96.2	220.8	0.735	0.008
2025-07-26	17:00:09	129.9	220.8	0.934	0.0108
2025-07-26	17:06:30	0	222.8	0	0
2025-07-26	17:10:57	0	222.8	0	0
2025-07-26	17:16:21	165.2	222.4	1.158	0.0137
2025-07-26	17:17:31	0	222.4	0	0
2025-07-26	19:09:29	0	0	0	0
2025-07-26	19:15:47	0	0	0	0
2025-07-26	19:21:37	0	0	0	0
2025-07-26	19:26:22	0	0	0	0
2025-07-26	19:29:42	0	0	0	0
2025-07-26	19:35:42	0	0	0	0
2025-07-26	19:41:42	0	0	0	0
2025-07-26	19:44:22	0	0	0	0
2025-07-26	19:50:22	0	0	0	0
2025-07-26	19:56:22	0	0	0	0
2025-07-26	19:59:42	0	0	0	0
2025-07-26	20:02:22	0	0	0	0
2025-07-26	20:05:37	0	0	0	0
2025-07-29	12:14:39	0	0	0	0
2025-07-29	12:19:01	0	0	0	0
2025-07-29	12:25:24	0	0	0	0
2025-07-29	12:31:55	0	0	0	0
2025-07-29	12:36:14	0	0	0	0
2025-07-29	12:40:25	0	0	0	0
2025-07-29	12:45:35	0	0	0	0
2025-07-29	12:50:04	0	234.4	0	0
2025-07-29	12:56:24	0	234.9	0	0
2025-07-29	13:00:14	162.5	235.8	1.109	0.0135
2025-07-29	13:05:48	334.3	236.7	1.435	0.0278
2025-07-29	13:10:11	331.4	235.3	1.391	0.0276
2025-07-29	13:15:55	0	236.7	0	0
2025-07-29	14:36:20	90.2	232.2	0.668	0.0075
2025-07-29	14:47:57	89.5	232.2	0.646	0.0074
2025-07-29	15:51:08	0	230	0	0
2025-07-29	15:56:09	96.1	230.4	0.702	0.008
2025-07-29	16:00:21	96.2	230.4	0.701	0.008
2025-07-29	16:05:08	96.9	229.5	0.699	0.008
2025-07-29	16:11:34	96.7	230.8	0.699	0.008

Date	Time	Power	Voltage	Current	Total (KWh)
2025-07-29	16:15:48	96.1	229.5	0.709	0.008
2025-07-29	16:22:15	95.8	230.4	0.713	0.0079
2025-07-29	16:27:55	95.7	230.4	0.713	0.0079
2025-07-29	16:40:29	0	231.3	0	0
2025-07-29	16:45:01	136.7	232.2	0.925	0.0113
2025-07-29	17:50:57	84.7	233.1	0.626	0.007
2025-07-29	18:56:37	165.2	232.6	1.203	0.0137
2025-07-29	19:00:09	160.2	231.7	1.183	0.0133
2025-07-29	19:05:55	0	231.3	0	0
2025-07-29	19:32:55	82.5	233.5	0.606	0.0068
2025-07-29	19:37:55	82.4	232.2	0.606	0.0068
2025-07-29	20:40:42	77	228.7	0.604	0.0064
2025-07-29	20:45:55	77	228.2	0.599	0.0064
2025-07-29	21:52:52	96.1	231.3	0.728	0.008
2025-07-29	23:40:02	317.5	230	1.367	0.0264
2025-07-29	23:46:30	313.6	230	1.35	0.0261
2025-07-29	23:51:19	313.1	230	1.349	0.026
2025-07-29	23:56:49	314.6	230.4	1.352	0.0262
2025-07-30	0:02:53	72.6	231.7	0.538	0.006
2025-07-30	0:08:55	68.6	231.7	0.507	0.0057
2025-07-30	0:58:56	63.1	235.8	0.469	0.0052
2025-07-30	1:03:55	67.1	237.2	0.498	0.0055
2025-07-30	1:10:25	66.8	237.2	0.502	0.0055
2025-07-30	1:16:50	65.6	236.7	0.491	0.0054
2025-07-30	1:21:11	65	235.8	0.488	0.0054
2025-07-30	1:27:41	80.2	235.3	0.581	0.0066
2025-07-30	1:31:59	79.7	233.5	0.574	0.0066
2025-07-30	1:36:19	79.1	233.5	0.575	0.0065
2025-07-30	1:43:11	106.3	233.1	0.747	0.0088
2025-07-30	1:49:59	106.8	234	0.762	0.0089
2025-07-30	1:54:59	99.1	234	0.722	0.0082
2025-07-30	2:04:09	172.4	234	1.196	0.0143
2025-07-30	2:04:19	174.5	234	1.21	0.0145
2025-07-30	2:04:29	176.2	233.5	1.224	0.0146
2025-07-30	2:04:39	180.7	234	1.248	0.015
2025-07-30	2:04:59	179.1	234	1.224	0.0149
2025-07-30	2:09:39	173.8	233.5	1.204	0.0144
2025-07-30	2:13:59	171.2	234	1.194	0.0142
2025-07-30	2:18:19	170.4	234	1.178	0.0142
2025-07-30	2:23:29	167.7	234.9	1.171	0.0139
2025-07-30	2:28:00	167.9	234.4	1.171	0.0139
2025-07-30	2:33:59	165.9	235.3	1.148	0.0138
2025-07-30	2:38:59	163.1	235.3	1.132	0.0135
2025-07-30	2:43:49	167.5	235.3	1.16	0.0139
2025-07-30	2:48:09	0	236.2	0	0
2025-07-30	2:54:59	128	236.2	0.937	0.0106
2025-07-30	2:59:50	161.9	236.2	1.138	0.0134
2025-07-30	3:04:29	162.8	236.2	1.144	0.0135
2025-07-30	3:09:40	161.2	236.7	1.128	0.0134
2025-07-30	3:14:50	0	236.2	0	0
2025-07-30	3:22:59	130.9	236.7	0.907	0.0109
2025-07-30	3:27:19	113	237.2	0.824	0.0094
2025-07-30	3:32:31	113.6	237.2	0.821	0.0094
2025-07-30	3:37:29	113	237.2	0.824	0.0094
2025-07-30	3:43:59	113	237.2	0.818	0.0094
2025-07-30	3:48:19	112.2	237.2	0.812	0.0093
2025-07-30	3:54:00	112.6	237.2	0.816	0.0093
2025-07-30	3:59:19	0	237.2	0	0
2025-07-30	4:05:49	0	237.6	0	0
2025-07-30	4:10:39	129.7	237.6	0.922	0.0108
2025-07-30	4:15:39	129	238.1	0.928	0.0107
2025-07-30	4:20:29	129.4	237.6	0.925	0.0107
2025-07-30	4:25:39	0	238.6	0	0
2025-07-30	4:32:09	0	238.6	0	0
2025-07-30	4:37:59	98.6	238.1	0.716	0.0082
2025-07-30	4:42:49	96.3	238.6	0.701	0.008

Date	Time	Power	Voltage	Current	Total (KWh)
2025-07-30	4:47:01	96	238.6	0.7	0.008
2025-07-30	4:52:39	96.2	239	0.696	0.008
2025-07-30	5:01:21	99.1	238.6	0.715	0.0082
2025-07-30	5:06:19	97.6	239.5	0.704	0.0081
2025-07-30	5:11:00	98.8	240	0.699	0.0082
2025-07-30	5:16:59	99	237.2	0.728	0.0082
2025-07-30	5:21:39	97.4	237.2	0.725	0.0081
2025-07-30	5:32:29	97	237.6	0.715	0.008
2025-07-30	5:38:50	96.8	239.5	0.702	0.008
2025-07-30	5:43:09	96.4	233.5	0.674	0.008
2025-07-30	5:49:09	96.3	234	0.664	0.008
2025-07-30	5:55:31	95.9	233.5	0.69	0.0079
2025-07-30	6:00:39	129	233.5	0.873	0.0107
2025-07-30	6:05:51	0	233.1	0	0
2025-07-30	6:10:09	0	232.6	0	0
2025-07-30	6:16:59	96.3	232.2	0.66	0.008
2025-07-30	6:21:49	163.7	231.7	1.13	0.0136
2025-07-30	6:26:59	160.7	231.7	1.101	0.0133
2025-07-30	6:30:51	0	232.2	0	0
2025-07-30	6:35:11	0	232.6	0	0
2025-07-30	6:41:39	0	232.6	0	0
2025-07-30	6:57:30	95.7	231.3	0.678	0.0079
2025-08-01	0:01:09	164.3	233.1	1.154	0.0136
2025-08-01	0:04:50	162	233.1	1.155	0.0135
2025-08-01	0:10:48	0	234.4	0	0
2025-08-01	0:14:50	0	234.4	0	0
2025-08-01	2:52:49	4.4	229.1	0.064	0.0003
2025-08-01	2:56:08	316.8	228.7	1.373	0.0264
2025-08-01	3:01:07	309.8	228.7	1.342	0.0258
2025-08-01	3:05:47	313.6	228.7	1.357	0.0261
2025-08-01	3:09:08	310.1	228.7	1.344	0.0258
2025-08-01	3:13:17	311.1	229.5	1.343	0.0259
2025-08-01	3:16:47	4.8	230	0.061	0.0004
2025-08-01	3:19:30	78.4	229.5	0.577	0.0065
2025-08-01	3:24:07	69.3	230.4	0.517	0.0057
2025-08-01	3:28:08	67.7	230	0.509	0.0056
2025-08-01	3:32:30	66.3	230.4	0.488	0.0055
2025-08-01	3:36:47	65.6	230.4	0.48	0.0054
2025-08-01	3:40:50	64.8	229.5	0.466	0.0054
2025-08-01	3:45:07	64.5	230.4	0.469	0.0053
2025-08-01	3:49:30	64	230	0.462	0.0053
2025-08-01	3:55:58	63.5	230.8	0.471	0.0052
2025-08-01	4:00:17	63.3	230.4	0.475	0.0052
2025-08-01	4:06:37	62.9	231.3	0.469	0.0052
2025-08-01	4:10:58	62.7	230.8	0.458	0.0052
2025-08-01	4:15:17	62.6	230.4	0.461	0.0052
2025-08-01	4:21:48	62.3	231.3	0.461	0.0051
2025-08-01	4:25:59	62.3	231.3	0.459	0.0051
2025-08-01	4:30:07	62.2	231.7	0.464	0.0051
2025-08-01	4:34:29	62	231.3	0.462	0.0051
2025-08-01	4:39:18	65.9	231.3	0.497	0.0054
2025-08-01	4:44:37	77.2	230.8	0.572	0.0064
2025-08-01	4:48:48	77.1	230.8	0.559	0.0064
2025-08-01	4:53:00	76.9	230.8	0.553	0.0064
2025-08-01	4:59:19	76.2	231.3	0.554	0.0063
2025-08-01	5:04:47	101.9	231.7	0.725	0.0084
2025-08-01	5:09:07	101.2	232.2	0.721	0.0084
2025-08-01	5:15:20	100.7	232.6	0.72	0.0083
2025-08-01	5:19:47	153.9	233.1	1.088	0.0128
2025-08-01	5:24:17	169.6	233.1	1.171	0.0141
2025-08-01	5:29:17	170.5	233.5	1.186	0.0142
2025-08-01	5:34:37	164	233.5	1.142	0.0136
2025-08-01	5:40:07	163.8	233.5	1.157	0.0136
2025-08-01	5:45:17	0	234	0	0
2025-08-01	5:50:57	83.6	234.4	0.619	0.0069
2025-08-01	5:54:40	161.4	234	1.133	0.0134

Date	Time	Power	Voltage	Current	Total (KWh)
2025-08-01	5:58:38	163.5	233.5	1.147	0.0136
2025-08-01	6:04:57	159.6	233.5	1.053	0.0133
2025-08-01	6:09:48	0	233.5	0	0
2025-08-01	6:16:27	82.2	233.5	0.571	0.0068
2025-08-01	6:20:27	96.7	233.5	0.696	0.008
2025-08-01	6:24:37	97.5	234	0.702	0.0081
2025-08-01	6:28:48	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	6:33:18	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	6:39:48	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	6:44:07	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	6:48:27	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	6:52:50	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	6:57:10	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	7:01:27	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	7:05:42	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	7:09:50	97.4	213.7	0.701	0.0081
2025-08-01	7:15:10	0	234	0	0
2025-08-01	7:21:39	96	234	0.655	0.008
2025-08-01	7:25:38	131.5	234	0.888	0.0109
2025-08-01	7:30:27	127.8	233.5	0.88	0.0106
2025-08-01	7:35:00	128.4	233.5	0.879	0.0107
2025-08-01	7:40:30	0	232.2	0	0
2025-08-01	7:46:57	0	233.5	0	0
2025-08-01	7:50:17	82.7	233.5	0.586	0.0068
2025-08-01	7:54:37	82.9	233.5	0.604	0.0069
2025-08-01	7:59:37	83.3	232.6	0.608	0.0069
2025-08-01	8:03:47	83.7	232.6	0.607	0.0069
2025-08-01	8:08:07	83.8	231.7	0.609	0.0069
2025-08-01	8:14:30	83.4	231.7	0.603	0.0069
2025-08-01	8:18:37	83	231.7	0.6	0.0069
2025-08-01	8:24:57	83.2	232.6	0.594	0.0069
2025-08-01	8:29:38	82.3	230	0.595	0.0068
2025-08-01	8:33:57	83	231.7	0.605	0.0069
2025-08-01	8:38:09	82.5	232.2	0.603	0.0068
2025-08-01	8:44:38	82.5	231.3	0.608	0.0068
2025-08-01	8:50:49	82.6	231.3	0.607	0.0068
2025-08-01	8:55:07	82.9	231.3	0.604	0.0069
2025-08-01	9:00:29	0	0	0	0
2025-08-01	9:04:52	82.3	231.3	0.607	0.0068
2025-08-01	9:09:27	0	230.8	0	0
2025-08-01	9:13:47	0	230	0	0
2025-08-01	9:18:58	102.1	230.4	0.718	0.0085
2025-08-01	9:23:08	109.7	229.5	0.774	0.0091
2025-08-01	9:28:17	109.5	230	0.78	0.0091
2025-08-01	9:33:17	108.1	229.5	0.769	0.009
2025-08-01	9:38:47	0	230.4	0	0
2025-08-01	9:42:58	0	229.5	0	0
2025-08-01	9:47:27	83.1	229.5	0.593	0.0069
2025-08-01	9:50:18	76.2	228.7	0.561	0.0063
2025-08-01	9:54:38	76.9	229.1	0.565	0.0064
2025-08-01	9:58:58	77	229.1	0.565	0.0064
2025-08-01	10:03:18	76.3	229.5	0.553	0.0063
2025-08-01	10:09:38	76.5	228.7	0.549	0.0063
2025-08-01	10:14:00	76.4	227.8	0.553	0.0063
2025-08-01	10:20:23	76.2	227.4	0.557	0.0063
2025-08-01	10:24:30	76.4	226.5	0.57	0.0063
2025-08-01	10:28:47	76.1	226.5	0.566	0.0063
2025-08-01	10:33:07	76.1	226.5	0.566	0.0063
2025-08-01	10:37:17	76.1	226.5	0.566	0.0063
2025-08-01	10:42:17	0	226.5	0	0
2025-08-01	10:44:19	0	226.5	0	0
2025-08-01	10:48:37	0	226.5	0	0
2025-08-01	10:52:38	81.6	224.8	0.608	0.0068
2025-08-01	10:56:57	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	10:59:07	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	11:05:28	81.3	224.4	0.607	0.0067



Date	Time	Power	Voltage	Current	Total (KWh)
2025-08-01	11:09:52	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	11:14:07	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	11:20:27	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	11:24:38	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	11:28:52	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	11:33:00	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	11:39:17	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	11:45:30	81.3	224.4	0.607	0.0067
2025-08-01	11:50:18	82.6	225.7	0.616	0.0068
2025-08-01	11:54:37	82	223.6	0.609	0.0068
2025-08-01	12:00:58	82.2	223.6	0.606	0.0068
2025-08-01	12:14:43	106.3	223.6	0.761	0.0088
2025-08-01	12:19:29	0	222.8	0	0
2025-08-01	12:23:47	0	222.8	0	0
2025-08-01	12:28:57	171.6	222.4	1.15	0.0143
2025-08-01	12:33:09	161.1	222.4	1.074	0.0134
2025-08-01	12:38:17	87.1	222	0.614	0.0072
2025-08-01	12:42:58	0	222	0	0
2025-08-01	12:47:17	0	222.4	0	0
2025-08-01	12:52:27	88.5	223.6	0.66	0.0073
2025-08-01	12:56:31	81.1	224	0.617	0.0067
2025-08-01	13:00:47	81.1	224.8	0.611	0.0067
2025-08-01	13:04:57	81	225.7	0.608	0.0067
2025-08-01	13:08:59	5.3	224.8	0.065	0.0004
2025-08-01	13:13:28	308.1	225.7	1.354	0.0256
2025-08-01	13:19:20	306.2	227.4	1.335	0.0255
2025-08-01	13:25:30	306.6	227.4	1.338	0.0255
2025-08-01	13:30:48	0	228.2	0	0
2025-08-01	13:35:58	171.1	228.7	1.121	0.0142
2025-08-01	13:40:27	68.2	228.7	0.494	0.0056
2025-08-01	13:45:57	65.6	228.7	0.509	0.0054
2025-08-01	13:50:08	64.7	227.8	0.477	0.0053
2025-08-01	13:54:27	63.6	227.8	0.482	0.0053
2025-08-01	14:00:55	62.8	228.7	0.474	0.0052
2025-08-01	14:04:59	62.3	228.2	0.468	0.0051
2025-08-01	14:09:17	62	227.8	0.469	0.0051
2025-08-01	14:13:27	61.7	227.8	0.471	0.0051
2025-08-01	14:19:57	61.1	227.4	0.46	0.005
2025-08-01	14:24:07	60.8	227	0.452	0.005
2025-08-01	14:30:28	60.7	226.5	0.46	0.005
2025-08-01	14:34:38	60.6	227	0.455	0.005
2025-08-01	14:39:01	60.2	227.4	0.453	0.005
2025-08-01	14:43:17	60.3	227.4	0.456	0.005
2025-08-01	14:47:27	60.1	227.4	0.455	0.005
2025-08-01	14:51:47	60.2	227.4	0.456	0.005
2025-08-01	14:56:57	75.3	227.4	0.552	0.0062
2025-08-01	15:01:07	74.9	227	0.545	0.0062
2025-08-01	15:05:27	74.8	226.5	0.548	0.0062
2025-08-01	15:09:47	74.9	224.4	0.543	0.0062
2025-08-01	15:14:07	75.4	226.5	0.557	0.0062
2025-08-01	15:20:28	99.9	227	0.711	0.0083
2025-08-01	15:24:37	99.1	227	0.703	0.0082
2025-08-01	15:30:48	98.6	227.8	0.691	0.0082
2025-08-01	15:34:17	97.9	227.4	0.695	0.0081
2025-08-01	15:39:38	168.6	227	1.124	0.014
2025-08-01	15:44:27	164.3	227	1.096	0.0136
2025-08-01	15:49:08	0	227	0	0
2025-08-01	15:51:17	0	227.8	0	0
2025-08-01	16:03:38	161.5	227.8	1.051	0.0134
2025-08-01	16:08:50	0	228.7	0	0
2025-08-01	16:15:07	0	228.7	0	0
2025-08-01	16:51:12	83.6	230	0.584	0.0069
2025-08-01	16:55:50	83.5	229.1	0.585	0.0069
2025-08-01	17:03:44	83.1	229.5	0.593	0.0069
2025-08-01	17:07:53	83.1	229.5	0.585	0.0069
2025-08-01	17:12:12	82.6	228.7	0.587	0.0068

Date	Time	Power	Voltage	Current	Total (KWh)
2025-08-01	17:18:41	82.7	229.1	0.59	0.0068
2025-08-01	17:23:01	82.7	229.1	0.59	0.0068
2025-08-01	17:29:21	82.5	230.4	0.59	0.0068
2025-08-01	17:34:51	0	231.7	0	0
2025-08-01	17:39:11	0	231.7	0	0
2025-08-01	17:44:51	110.7	231.7	0.751	0.0092
2025-08-01	17:49:33	129.8	232.2	0.882	0.0108
2025-08-01	17:54:51	128.2	232.2	0.855	0.0106
2025-08-01	18:00:11	0	232.6	0	0
2025-08-01	18:04:31	0	232.6	0	0
2025-08-01	18:09:11	77	231.3	0.552	0.0064
2025-08-01	18:15:33	77.2	231.3	0.565	0.0064
2025-08-01	18:19:51	77.3	231.7	0.567	0.0064
2025-08-01	18:24:06	76.9	231.3	0.563	0.0064
2025-08-01	18:30:31	76.7	230	0.552	0.0063
2025-08-01	18:34:51	76.9	229.5	0.557	0.0064
2025-08-01	18:39:11	76.5	229.1	0.561	0.0063
2025-08-01	18:45:41	76.3	228.7	0.58	0.0063
2025-08-01	18:50:01	76.1	227.8	0.581	0.0063
2025-08-01	18:54:41	0	227.8	0	0
2025-08-01	18:58:52	0	227.4	0	0
2025-08-01	19:03:11	0	226.1	0	0
2025-08-01	19:07:31	81.7	227.4	0.607	0.0068
2025-08-01	19:12:36	82.1	228.2	0.617	0.0068
2025-08-01	19:18:53	82.1	228.2	0.614	0.0068
2025-08-01	19:23:11	82	227.8	0.627	0.0068
2025-08-01	19:29:41	81.6	227.8	0.61	0.0068
2025-08-01	19:35:11	0	227.8	0	0
2025-08-01	19:39:31	0	228.2	0	0
2025-08-01	19:43:51	76.9	227.4	0.569	0.0064
2025-08-01	19:48:02	76.3	227.4	0.564	0.0063
2025-08-01	19:52:11	76.5	227.8	0.57	0.0063
2025-08-01	19:58:41	76.1	226.5	0.569	0.0063
2025-08-01	20:03:01	76	226.5	0.57	0.0063
2025-08-01	20:07:21	75.7	226.5	0.57	0.0063
2025-08-01	20:13:51	75.7	225.7	0.566	0.0063
2025-08-01	20:19:11	0	227	0	0
2025-08-01	20:23:31	0	226.1	0	0
2025-08-01	20:28:51	90.1	225.3	0.65	0.0075
2025-08-01	20:32:13	81.6	224.8	0.612	0.0068
2025-08-01	20:38:41	81.7	224.4	0.61	0.0068
2025-08-01	20:43:01	82.1	225.3	0.613	0.0068
2025-08-01	20:49:31	81.6	225.3	0.606	0.0068
2025-08-01	20:53:14	0	224.8	0	0
2025-08-01	20:59:43	0	226.5	0	0
2025-08-01	21:04:11	77.2	226.1	0.565	0.0064
2025-08-01	21:08:53	76.5	226.1	0.562	0.0063
2025-08-01	21:13:11	76.2	226.1	0.56	0.0063
2025-08-01	21:17:32	76.2	224.4	0.562	0.0063
2025-08-01	21:21:41	76.3	225.7	0.565	0.0063
2025-08-01	21:25:53	75.8	225.7	0.564	0.0063
2025-08-01	21:30:12	75.7	225.3	0.561	0.0063
2025-08-01	21:34:41	0	226.5	0	0
2025-08-01	21:41:01	0	226.5	0	0
2025-08-01	21:45:51	86.2	226.5	0.612	0.0071
2025-08-01	21:49:41	75.9	227.4	0.555	0.0063
2025-08-01	21:54:01	76.3	226.1	0.557	0.0063
2025-08-01	22:00:21	76.1	226.1	0.562	0.0063
2025-08-01	22:04:32	76.2	225.7	0.571	0.0063
2025-08-01	22:08:51	76	225.7	0.561	0.0063
2025-08-01	22:13:11	75.7	225.3	0.557	0.0063
2025-08-01	22:17:11	0	225.7	0	0
2025-08-01	22:23:41	0	226.5	0	0
2025-08-01	22:28:31	86.5	225.7	0.609	0.0072
2025-08-01	22:33:26	0	0	0	0
2025-08-01	22:39:13	76.3	224.4	0.573	0.0063

Date	Time	Power	Voltage	Current	Total (KWh)
2025-08-01	22:43:31	76.2	224	0.567	0.0063
2025-08-01	22:49:51	75.8	223.6	0.564	0.0063
2025-08-01	22:57:18	75.9	223.2	0.588	0.0063
2025-08-01	23:02:52	5.7	223.6	0.065	0.0004
2025-08-01	23:07:43	0	223.6	0	0
2025-08-01	23:12:04	77.9	223.2	0.596	0.0064
2025-08-01	23:18:21	77.8	223.6	0.597	0.0064
2025-08-01	23:23:56	106.2	224.4	0.754	0.0088
2025-08-01	23:28:57	110.4	224.4	0.795	0.0092
2025-08-01	23:33:36	110.9	224.4	0.8	0.0092
2025-08-01	23:37:19	5	224.4	0.068	0.0004
2025-08-02	0:00:59	0	226.1	0	0
2025-08-02	9:35:34	65.2	228.2	0.213	0.0054
2025-08-02	9:50:43	68.2	225.7	0.342	0.0056
2025-08-02	10:45:35	0	0	0	0
2025-08-02	10:50:13	0	0	0	0
2025-08-02	10:54:30	0	0	0	0
2025-08-02	11:00:58	0	0	0	0
2025-08-02	11:05:14	0	0	0	0
2025-08-02	11:09:25	0	0	0	0
2025-08-02	11:14:10	0	0	0	0
2025-08-02	11:20:27	0	0	0	0
2025-08-02	11:25:25	0	0	0	0
2025-08-02	11:30:10	0	0	0	0
2025-08-02	11:34:27	0	0	0	0
2025-08-02	11:41:35	0	0	0	0
2025-08-02	11:46:06	0	0	0	0
2025-08-02	11:50:25	0	0	0	0
2025-08-02	14:46:55	0	0	0	0
2025-08-02	14:49:15	0	0	0	0
2025-08-02	14:51:20	0	0	0	0
2025-08-02	14:55:43	59	226.1	0.455	0.0049
2025-08-02	14:59:09	59	226.1	0.455	0.0049
2025-08-02	15:12:21	24	226.5	0.222	0.002
2025-08-02	15:15:19	23.8	225.3	0.223	0.0019
2025-08-02	16:44:26	56.9	231.7	0.265	0.0047
2025-08-02	16:50:50	36.8	231.3	0.192	0.003
2025-08-02	16:55:50	45.2	231.3	0.193	0.0037
2025-08-02	17:05:10	56.9	231.7	0.207	0.0047
2025-08-02	17:10:03	42.5	231.3	0.169	0.0035
2025-08-02	17:15:03	45	231.7	0.218	0.0037
2025-08-02	17:20:00	82.6	229.5	0.376	0.0068
2025-08-02	17:24:50	63.3	230.8	0.311	0.0052
2025-08-02	17:30:39	64.7	230.8	0.286	0.0053
2025-08-02	17:35:50	54.1	230.8	0.254	0.0045
2025-08-02	17:40:11	74.6	231.7	0.338	0.0062
2025-08-02	17:45:01	71.7	231.7	0.34	0.0059
2025-08-02	17:50:08	60.8	230.8	0.204	0.005
2025-08-02	17:55:18	45.9	231.3	0.19	0.0038
2025-08-02	18:00:29	48.5	228.7	0.257	0.004
2025-08-02	18:05:06	72	227.8	0.292	0.006
2025-08-02	18:10:09	59.9	227.4	0.253	0.0049
2025-08-02	18:15:01	55.1	228.2	0.262	0.0045
2025-08-02	18:20:59	70.2	230	0.349	0.0058
2025-08-02	18:25:29	45.3	230.4	0.343	0.0037
2025-08-02	18:30:05	67.5	230.8	0.263	0.0056
2025-08-02	18:35:02	0	0	0	0
2025-08-02	18:40:51	36.8	229.5	0.2	0.003
2025-08-02	19:10:00	60.4	226.1	0.224	0.005
2025-08-02	19:15:19	48.7	227.8	0.359	0.004
2025-08-02	19:20:02	54.4	228.7	0.197	0.0045
2025-08-02	19:25:04	64.6	228.7	0.322	0.0053
2025-08-02	19:30:03	58.9	228.2	0.307	0.0049
2025-08-02	19:40:43	63.1	226.1	0.278	0.0052
2025-08-02	19:46:50	0	225.7	0	0
2025-08-02	19:51:38	0	225.3	0	0



Date	Time	Power	Voltage	Current	Total (KWh)
2025-08-02	20:04:13	0	0	0	0
2025-08-02	20:10:28	54.7	223.6	0.246	0.0045
2025-08-02	20:15:07	71	224.8	0.311	0.0059
2025-08-02	20:20:03	46.1	224	0.23	0.0038
2025-08-02	20:30:25	59.9	223.2	0.277	0.0049
2025-08-02	20:35:35	59.6	222.4	0.331	0.0049
2025-08-02	20:39:36	82.1	222.4	0.383	0.0068
2025-08-02	20:44:51	63.9	222.4	0.388	0.0053
2025-08-02	20:49:34	67	222	0.324	0.0055
2025-08-02	20:53:38	57.9	222.4	0.27	0.0048
2025-08-02	20:56:42	54.2	222.8	0.263	0.0045
2025-08-02	21:00:03	0	0	0	0
2025-08-02	21:05:31	71.7	223.2	0.344	0.0059
2025-08-02	21:10:42	0	0	0	0
2025-08-02	21:15:02	90.1	224.8	0.415	0.0075
2025-08-02	21:20:10	72.6	225.3	0.342	0.006
2025-08-02	21:25:24	59	226.1	0.289	0.0049
2025-08-02	21:30:38	70.1	225.7	0.354	0.0058
2025-08-02	21:36:19	0	0	0	0
2025-08-02	21:40:49	0	0	0	0
2025-08-02	21:44:55	0	0	0	0
2025-08-02	21:51:35	0	0	0	0
2025-08-02	21:56:10	0	0	0	0
2025-08-02	22:00:56	0	0	0	0
2025-08-02	22:05:21	0	0	0	0
2025-08-02	22:11:57	0	0	0	0
2025-08-02	22:16:57	0	0	0	0
2025-08-02	22:19:02	0	0	0	0
2025-08-02	23:01:21	0	0	0	0
2025-08-02	23:06:20	0	0	0	0