FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE L3

Rapport de Laboratoire 3

Cours :Systèmes

Nom et Prénom : St Juste Rood Shaïna

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

05 Novembre 2026

L'objectif de ce TD est de :


L'objectif de ce travail dirigé est de nous familiariser avec l'environnement Linux Ubuntu à travers l'utilisation des commandes de base. Il consiste à apprendre à manipuler les fichiers et les répertoires, rechercher et traiter du texte, observer les ressources du système, gérer les logiciels avec APT et découvrir les environnements graphiques KDE Plasma et XFCE.


Démarche suivie


- Prise en main du terminal Ubuntu et identification du système.
- Création et manipulation des fichiers et répertoires.
- Recherche et traitement de texte avec les commandes Linux.
- Observation des ressources et des processus du système.
- Installation et gestion des logiciels avec APT.
- Découverte et comparaison des bureaux KDE Plasma et XFCE.

Exercice 1:


1. Afficher










2. Créer les arborescences







3. Créer des fichiers





6 nov. 09:06
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux/documents
~/td_linux/documents
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiale
s.txt
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ cd documents
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux/documents$ ls
notes.txt
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cat notes.txt
Bonjour tout le monde
Heureuse de suivre ce cours
Merci pour votre ecoute
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux/documents$
Dossier personnel



6 nov. 09:07
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux/sauvegardes
~/td_linux/sauvegardes
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiale
s.txt
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ cd documents
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux/documents$ ls
notes.txt
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cat notes.txt
Bonjour tout le monde
Heureuse de suivre ce cours
Merci pour votre ecoute
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cd ..
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ cd sauvegardes
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux/sauvegardes$ ls
notes_initiales.txt
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux/sauvegardes$ cat notes_initiales.txt
Bonjour tout le monde
Heureuse de suivre ce cours
Merci pour votre ecoute
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux/sauvegardes$
Dossier personnel

4. Créer puis supprimer








Exercice 2 :




1) Afficher :





6 nov. 10:18
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ cat > documents/services.txt <<'EOF'
> web;actif
> ssh;actif
> impression;inactif
> sauvegarde;actif
> web;actif
> EOF
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ cat documents/services.txt
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ head -n 2 documents/services.txt
web;actif
ssh;actif
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier personnel


6 nov. 10:19
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ cat > documents/services.txt <<'EOF'
> web;actif
> ssh;actif
> impression;inactif
> sauvegarde;actif
> web;actif
> EOF
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ cat documents/services.txt
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ head -n 2 documents/services.txt
web;actif
ssh;actif
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ tail -n 2 documents/services.txt
sauvegarde;actif
web;actif
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier personnel




2) Extraction :




Parce qu'à l'intérieur du mot inactif se trouve le mot actif

3) Avec une seule chaîne de commande :



4) Recherche :





La difference entre **find** et **grep**


Find : recherche des fichiers par nom.

Grep : recherche du texte à l'intérieur des fichiers.

5) Création de l'archive








6) Différence entre > et >>


> : permet de créer le fichier ou remplace son contenu.


>>: permet de créer le fichier ou ajoute à la fin.


Exercice 3

I. Affichage


6 nov. 12:41
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ date
ven. 06 nov 2026 12:40:02 EST
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier personnel


6 nov. 12:42
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ date
ven. 06 nov 2026 12:40:02 EST
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs 680M 2,1M 678M 1% /run
/dev/sda2 25G 12G 13G 49% /
tmpfs 1,7G 0 1,7G 0% /dev/shm
none 1,0M 0 1,0M 0% /run/credentials/systemd-journald.ser
vice
tmpfs 1,7G 8,0K 1,7G 1% /tmp
none 1,0M 0 1,0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.ser
vice
tmpfs 340M 72K 340M 1% /run/user/1000
/dev/sr0 51M 51M 0 100% /run/media/ius/VBox_GAs_7.2.22
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier personnel







Différence entre **df** et **du**

Df : affiche l'espace disponible sur les systèmes de fichiers.


Du : affiche l'espace occupé par un dossier ou des fichiers.


II. Lancer sleep 300






III. Terminer avec kill et vérification de son arrêt





IV. Ouvrir top



CPU : charge globale du processeur.

Mémoire : mémoire totale, libre, utilisées.

Exercice 4

1. Définir :
   - **Paquet :** fichier contenant un logiciel et les informations nécessaires à son installation.
   - **Dépôt :** serveur ou emplacement contenant des logiciels disponibles au téléchargement.
   - **Dépendance :** logiciel ou bibliothèque nécessaire au fonctionnement d'un autre logiciel.


- **Gestionnaire de paquets :** outil permettant d'installer, mettre à jour et supprimer les logiciels.


2. Expliquer la différence entre :
    - Sudo apt update : elle actualise la liste des pacquets disponibles.
    - Sudo apt upgrade : elle met à niveau les logiciels déjà installés.


    Sudo apt update actualise l'index local.


    Sudo apt upgrade met à niveau les pacquets installés.


3. Actualiser l'index des paquets





6 nov. 15:15
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
Réception de : 6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,7 kB]
Réception de : 7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [62,8 kB]
Réception de : 8 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [844 kB]
Réception de : 9 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [192 kB]
Réception de : 10 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [110 kB]
Réception de : 11 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [571 kB]
Réception de : 12 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [119 kB]
Réception de : 13 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [376 kB]
Réception de : 14 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Réception de : 15 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1 056 B]
3 590 ko réceptionnés en 2s (1 554 ko/s)
17 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier personnel


6 nov. 15:22
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux — apt search htop
~/td_linux
aha/resolute 0.5.1-3build2 amd64
ANSI color to HTML converter
bashtop/resolute 0.9.25-1build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
bpytop/resolute 1.0.68-2build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
btm/resolute 0.12.3+~0+20250330+~0.30.0+~0.37.2+~0.3.5-6 amd64
customizable graphical process/system monitor for the terminal
btop/resolute 1.4.6-2 amd64
Modern and colorful command line resource monitor that shows usage and stats
htop/resolute 3.4.1-5build2 amd64
interactive processes viewer
libauthen-oath-perl/resolute 2.0.1-2 all
Perl module for OATH One Time Passwords
neovim-toggleterm/resolute 2.13.1-1 all
Plugin that creates and toggles persistent terminals on neovim
lines 1-23
Dossier personnel



6 nov. 15:23
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux — apt show htop
~/td_linux
Package: htop
Version: 3.4.1-5build2
Priority: optional
Section: utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, k
Download-Size: 177 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
lines 1-23
Dossier personnel



6 nov. 15:25
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, k
Download-Size: 177 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ apt policy htop
htop:
Installé : (aucun)
Candidat : 3.4.1-5build2
Table de version :
3.4.1-5build2 500
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier personnel


4. Simuler l'installation de htop :




5. Installer htop , vérifier son installation, puis le lancer




6 nov. 15:35
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 440
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier personnel


6 nov. 15:35
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux — htop
~/td_linux
0[|| 1.3%] Tasks: 115, 391 thr, 107 kthr; 1 runni
1[| 1.4%] Load average: 0.12 0.05 0.08
2[| 0.7%] Uptime: 00:24:28
3[0.0%]
Mem[|||||||||||||||||881M/3.32G]
Swp[0K/3.82G]
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
2624 ius 20 0 4905M 331M 157M S 2.7 9.8 0:12.38 /usr/bin/gnom
2693 ius 20 0 4908M 331M 0 S 2.7 9.7 0:04.98 /usr/bin/gnom
2696 ius 20 0 4908M 331M 0 S 2.7 9.7 0:06.28 /usr/bin/gnom
2695 ius 20 0 4908M 331M 0 S 2.0 9.7 0:06.01 /usr/bin/gnom
4388 ius 20 0 11444 5208 3900 R 1.4 0.1 0:00.26 htop
2694 ius 20 0 4908M 331M 0 S 0.7 9.7 0:05.74 /usr/bin/gnom
3531 ius 20 0 2711M 236M 135M S 0.7 6.9 0:06.20 /usr/bin/ptyx
3554 ius 20 0 2711M 236M 0 S 0.7 6.9 0:03.52 /usr/bin/ptyx
4393 ius 20 0 4908M 331M 0 S 0.7 9.7 0:00.01 /usr/bin/gnom
1 root 20 0 25832 16936 11804 S 0.0 0.5 0:02.47 /usr/lib/syst
386 root 19 -1 50968 18468 16688 S 0.0 0.5 0:00.89 /usr/lib/syst
429 systemd-oo 20 0 16824 7736 6696 S 0.0 0.2 0:00.61 /usr/lib/syst
435 systemd-re 20 0 22576 14992 12400 S 0.0 0.4 0:00.19 /usr/lib/syst
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortBy F7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
Dossier personnel

6. Retirer htop . Expliquer la différence entre apt remove et apt purge




Différence entre apt remove et apt purge :

Apt remove : supprime le logiciel, mais conserve ses configurations système gérées par le paquet.

Apt purge : supprime aussi ces configurations.


7. Simuler la suppression des dépendances devenues inutiles :




Il s'agit d'identifier les dépendances qui ne sont plus nécessaires après la suppression d'un logiciel car **autoremove** identifie les dépendances devenues inutiles et **-s** simule la suppression sans l'effectuer.


Exercice 5

1. Identifier le bureau et le type de session actuels



7 nov. 15:27
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
ubuntu:GNOME
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier personnel



7 nov. 17:08
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
ubuntu:GNOME
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ echo "$XDG_SESSION_TYPE"
wayland
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$
Dossier personnel

2. Vérifier la disponibilité des paquets





3. Simuler séparément les installations







4. Installer les bureaux






7 nov. 18:20
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux — sudo apt install kde...
~/td_linux
Paramétrage de qml6-module-org-kde-userfeedback:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de libkf5style5:amd64 (5.116.0-3) ...
Paramétrage de libkf6itemviews6:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de liblayershellqtinterface6:amd64 (6.6.4-0ubuntu1) ...
Paramétrage de qml6-module-org-kde-networkmanager:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de libkf6pty6:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de libkf6sonnetui6:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de libkf6purposewidgets6:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de knighttime (6.6.5-0ubuntu0.1) ...
Paramétrage de libqt6printsupport6:amd64 (6.10.2+dfsg-7) ...
Paramétrage de libpolkit-qt6-1-1:amd64 (0.200.0-4ubuntu1) ...
Paramétrage de libbatterycontrol6 (4:6.6.6-0ubuntu0.1) ...
Paramétrage de libkirigamilayoutsprivate6:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de python3-pyqt6 (6.10.2-2build5) ...
Paramétrage de libkaccounts6-2:amd64 (4:25.12.3-0ubuntu1) ...
Paramétrage de kwrited (4:6.6.4-0ubuntu1) ...
Paramétrage de libkf6unitconversion6:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de libkf6widgetsaddons6:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de libkmpris6 (4:6.6.6-0ubuntu0.1) ...
Paramétrage de libkf6kiogui6:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Paramétrage de qtwayland5:amd64 (5.15.18-1) ...
Paramétrage de qml6-module-org-kde-kholidays:amd64 (6.24.0-0ubuntu1) ...
Progression : [80%]
Dossier personnel


7 nov. 18:26
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux — sudo apt install xfce4
~/td_linux
gomm-2.48-1t64 amd64 2.56.1-2 [74,4 kB]
Réception de : 22 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libgtkmm-4.0-0 amd64 4.20.0-1build1 [1 140 kB]
Réception de : 23 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libkeybinder-3.0-0 amd64 0.3.2-1.1build3 [9 380 B]
Réception de : 24 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libxklavier16 amd64 5.4-6build1 [44,5 kB]
Réception de : 25 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 liblightdm-gobject-1-0 amd64 1.32.0-6ubuntu4 [41,1 kB]
Réception de : 26 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 thunar-data all 4.20.7-1 [943 kB]
Réception de : 27 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libthunarx-3-0 amd64 4.20.7-1 [74,3 kB]
Réception de : 28 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libtumbler-1-0t64 amd64 4.20.1-1 [23,9 kB]
Réception de : 29 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libxfce4windowing-common all 4.20.5-1 [22,6 kB]
Réception de : 30 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libxfce4windowing-0-0 amd64 4.20.5-1 [80,0 kB]
Réception de : 31 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libxfce4panel-2.0-4 amd64 4.20.7-1 [51,1 kB]
Réception de : 32 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libxfce4ui-utils amd64 4.20.2-1 [71,7 kB]
69% [En cours] 1 074 kB/s 7s
Dossier personnel

5. Connexion de Plasma et Xfce











6. Exécuter plusieurs dossiers dans chaque bureau


   Plasma:





td_linux — Dolphin
Dossier Personnel
td_linux
documents
restauration
resultats
sauvegardes
4 dossiers
~ : bash — Konsole
Some required themes are missing.
Souhaitez-vous les installer maintenant ?
Oui
Non
18:47
07/11/2026



Some required themes are missing.
Souhaitez-vous les installer maintenant ?
Oui
Non
18:50
07/11/2026



Some required themes are missing.
Souhaitez vous les installer maintenant ?
Oui
Non
default
19:27
07/11/2026



Some required themes are missing.
Souhaitez vous les installer maintenant ?
Oui
Non
default
Paramétrage rapide — Configuration du système
Paramétrage rapide
Thème :
Brezza
Brezza sombre
Automatique
Plus de paramètres d'apparence :
Fond d'écran
Thème global
Vitesse d'animation :
Lent
Instantané
Un clic sur les fichiers ou les dossiers :
Les sélectionne
Ouvre-les par un double clic
Les ouvre
Sélectionner par un clic sur le repère de sélection de l'élément
Plus de paramètres de comportement :
Comportement général
Réinitialiser
Appliquer
Entrées & Sorties
Souris & Pavé tactile
Clavier
Contrôleur de jeu
Son
Affichage & Ecran
Accessibilité
Périphériques connectés
Bluetooth
Disques & Appareils photo
Fonctionnement en réseau
Wifi et Internet
Apparence & Style
Fond d'écran
Couleurs & Thèmes
Texte & Polices
19:30
07/11/2026

Xfce :


Applications
ius@ius-VirtualBox: ~/td_li...
EN
2026-11-07
19:39
ius
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$


Applications
td_linux - Thunar
EN
2026-11-07
19:42
ius
Applications
td_linux - Thunar
Fichier
Édition
Affichage
Aller
Favoris
Aide
/home/ius/td_linux/
Emplacements
Ordinateur
ius
Bureau
Récent
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Périphériques
Système de fichiers
Réseau
Parcourir le réseau
documents
restauration
resultats
sauvegardes
4 dossiers | Espace libre : 9,9 Gio



Applications
EN
2026-11-07
19:44
ius
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille
raccourci_td_...



Applications
EN
2026-11-07
19:44
ius
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille
raccourci_td_linux



7. Compléter le tableau :

Critère	**KDE Plasma**	**XFCE**
Terminal utilisé	Konsole	Xfce Terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Configuration de système	Gestionnaire de paramètres
Personnalisation	Nombreuses possibilités de personnalisation	Personnalisation simple et pratique
Mémoire disponible	1,9Gi	2,3Gi
Choix pour un poste donné	Poste récent (4 Gio de RAM ou plus), utilisateur qui veut une interface moderne, riche et très configurable.	Poste ancien ou VM peu dotée en RAM/CPU, utilisateur qui veut un bureau léger, rapide et stable.


Some required themes are missing.
Souhaitez-vous les installer maintenant ?
Oui
Non
default


Applications
ius@ius-VirtualBox: ~/td_li...
EN
2026-11-07
20:18
ius
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
ius@ius-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$ free -h
total utilisé libre partagé tamp/cache disponibl
e
Mem: 3,3Gi 1,1Gi 402Mi 11Mi 2,1Gi 2,3Gi
Échange: 3,8Gi 4,0Ki 3,8Gi
ius@ius-VirtualBox:~/td_linux$

Conclusion

Ce TD m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement du système Linux Ubuntu et d'apprendre à utiliser plusieurs commandes essentielles dans le terminal. J'ai appris à créer, copier, déplacer et supprimer des fichiers, à rechercher des informations, à observer les ressources du système et à installer ou supprimer des logiciels avec APT. J'ai également découvert les environnements KDE Plasma et XFCE et leurs différences. Malgré certaines difficultés rencontrées lors de l'exécution des commandes et de l'installation des logiciels, j'ai pu les résoudre en suivant les étapes demandées. Dans l'ensemble, le travail a été réalisé avec succès.