FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE L3

Rapport de Laboratoire 4

Cours :Systèmes

Nom et Prénom : St Juste Rood Shaïna

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

13 Novembre 2026

L’objectif de ce TD est de :

Le travail consiste à préparer un poste informatique, rechercher et installer des logiciels, vérifier leur état, puis découvrir et comparer deux environnements de bureau : KDE Plasma et Xfce.
L’objectif général est de se familiariser avec les outils de gestion des logiciels sous Ubuntu, notamment APT et dpkg, et de comprendre les opérations nécessaires pour installer, vérifier et supprimer des paquets en toute prudence.


Démarche suivie


- Préparation du système Ubuntu.
- Création du dossier de travail.
- Recherche et installation des paquets.
- Téléchargement et installation de Google Chrome.
- Installation de VLC.
- Installation des environnements KDE Plasma et Xfce.
- Comparaison des deux environnements.
- Gestion et suppression des paquets.


Exercice 1


Préparer le poste


Information	Résultat
Version d'Ubuntu	26.04.1 LTS
Architecture	Amd64
Espace disque disponible	9.8G
Mémoire totale	3.3Gi
Dossier de travail	/home/ius/td_installation/telechargements




12 nov. 14:16
ius@ius-VirtualBox: ~
ius@ius-VirtualBox:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
ius@ius-VirtualBox:~$ dpkg --print-architecture
amd64
ius@ius-VirtualBox:~$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


12 nov. 14:17
ius@ius-VirtualBox: ~
ius@ius-VirtualBox:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
ius@ius-VirtualBox:~$ dpkg --print-architecture
amd64
ius@ius-VirtualBox:~$ df -h /
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2 25G 14G 9,8G 58% /
ius@ius-VirtualBox:~$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


12 nov. 14:18
ius@ius-VirtualBox: ~
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
ius@ius-VirtualBox:~$ dpkg --print-architecture
amd64
ius@ius-VirtualBox:~$ df -h /
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2 25G 14G 9,8G 58% /
ius@ius-VirtualBox:~$ free -h
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 3,3Gi 1,1Gi 593Mi 14Mi 1,9Gi 2,2Gi
Échange: 3,8Gi 0B 3,8Gi
ius@ius-VirtualBox:~$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


12 nov. 14:21
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
ius@ius-VirtualBox:~$ dpkg --print-architecture
amd64
ius@ius-VirtualBox:~$ df -h /
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2 25G 14G 9,8G 58% /
ius@ius-VirtualBox:~$ free -h
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 3,3Gi 1,1Gi 593Mi 14Mi 1,9Gi 2,2Gi
Échange: 3,8Gi 0B 3,8Gi
ius@ius-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/td_installation/telechargements
ius@ius-VirtualBox:~$ cd ~/td_installation/telechargements
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ pwd
/home/ius/td_installation/telechargements
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


Exercice 2


Rechercher et installer des paquets


1. **Quelle différence existe entre update et upgrade ?**
   Apt update : actualise les informations sur les paquets disponibles dans les dépôts.
   Apt upgrade : permet de mettre à niveau les logiciels déjà installés.


2. **Pourquoi simuler une installation ?**
   La simulation permet de connaître les modifications qui seront effectuées, les dépendances nécessaires et les paquets concernés avant de confirmer l'installation.


3. **Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet ?**
   La commande est : **dpkg -s nom_du_paquet**






12 nov. 14:36
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
linux-generic-hwe-26.04/resolute-updates,resolute-security 7.0.0-43.43 amd64 [p
linux-headers-generic-hwe-26.04/resolute-updates,resolute-security 7.0.0-43.43
linux-image-generic-hwe-26.04/resolute-updates,resolute-security 7.0.0-43.43 am
linux-libc-dev/resolute-updates,resolute-security 7.0.0-43.43 amd64 [pouvant êt
linux-perf/resolute-updates,resolute-security 7.0.0-43.43 amd64 [pouvant être m
linux-tools-common/resolute-updates,resolute-security 7.0.0-43.43 all [pouvant
mutter-common-bin/resolute-updates 50.1-0ubuntu2.5 amd64 [pouvant être mis à jo
mutter-common/resolute-updates 50.1-0ubuntu2.5 all [pouvant être mis à jour dep
orca/resolute-updates 50.3-0ubuntu0.1 all [pouvant être mis à jour depuis : 50.
perl-base/resolute-updates,resolute-security 5.40.1-7ubuntu0.4 amd64 [pouvant ê
perl-modules-5.40/resolute-updates,resolute-security 5.40.1-7ubuntu0.4 all [pou
perl/resolute-updates,resolute-security 5.40.1-7ubuntu0.4 amd64 [pouvant être m
printer-driver-hpcups/resolute-updates,resolute-security 3.24.4+dfsg0-0ubuntu8.
printer-driver-postscript-hp/resolute-updates,resolute-security 3.24.4+dfsg0-0u
python3-distro-info/resolute-updates 1.15ubuntu0.1 all [pouvant être mis à jour
python3-software-properties/resolute-updates 0.120.2 all [pouvant être mis à jo
python3-tornado/resolute-updates,resolute-security 6.5.4-0.1ubuntu0.4 amd64 [po
snapd/resolute-updates 2.78+ubuntu26.04 amd64 [pouvant être mis à jour depuis :
software-properties-common/resolute-updates 0.120.2 all [pouvant être mis à jou
software-properties-qt/resolute-updates 0.120.2 all [pouvant être mis à jour de
vim-common/resolute-updates 2:9.1.2141-1ubuntu4.10 all [pouvant être mis à jour
vim-tiny/resolute-updates 2:9.1.2141-1ubuntu4.10 amd64 [pouvant être mis à jour
xxd/resolute-updates 2:9.1.2141-1ubuntu4.10 amd64 [pouvant être mis à jour depu
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel



12 nov. 14:43
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/kdump-tools.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-43-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-7.0.0-43-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-42-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-7.0.0-42-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-7.0.0-38-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-7.0.0-38-generic
Found memtest86+ 64bit EFI image: /boot/mt86+x64
Found memtest86+ 32bit EFI image: /boot/mt86+ia32
Found memtest86+ 64bit image: /boot/mt86+x64
Found memtest86+ 32bit image: /boot/mt86+ia32
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dracut (110-11ubuntu0.1) ..
.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-7.0.0-43-generic
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel



12 nov. 14:46
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Resource monitor that shows usage and stats
btm/resolute 0.12.3+~0+20250330+~0.30.0+~0.37.2+~0.3.5-6 amd64
customizable graphical process/system monitor for the terminal
btop/resolute 1.4.6-2 amd64
Modern and colorful command line resource monitor that shows usage and stats
htop/resolute 3.4.1-5build2 amd64
interactive processes viewer
libauthen-oath-perl/resolute 2.0.1-2 all
Perl module for OATH One Time Passwords
neovim-toggleterm/resolute 2.13.1-1 all
Plugin that creates and toggles persistent terminals on neovim
nvtop/resolute 3.2.0-2 amd64
Neat Videocard TOP
pftools/resolute 3.2.12-1 amd64
build and search protein and DNA generalized profiles
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel



12 nov. 14:46
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Package: htop
Version: 3.4.1-5build2
Priority: optional
Section: utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, k
Download-Size: 177 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel



12 nov. 14:52
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, k
Download-Size: 177 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt policy htop
htop:
Installé : (aucun)
Candidat : 3.4.1-5build2
Table de version :
3.4.1-5build2 500
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


12 nov. 14:57
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative
de la réalité !
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
linux-headers-7.0.0-38
linux-headers-7.0.0-38-generic
linux-image-7.0.0-38-generic
linux-main-modules-zfs-7.0.0-38-generic
linux-modules-7.0.0-38-generic
linux-tools-7.0.0-38
linux-tools-7.0.0-38-generic
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Installation de :
htop tree
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 2, Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst tree (2.3.1-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf tree (2.3.1-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


12 nov. 15:09
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
d64 3.4.1-5build2 [177 kB]
Réception de : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tre
e amd64 2.3.1-1 [53,5 kB]
230 ko réceptionnés en 1s (230 ko/s)
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 349865 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (3.4.1-5build2) ...
Sélection du paquet tree précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../tree_2.3.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de tree (2.3.1-1) ...
Paramétrage de htop (3.4.1-5build2) ...
Paramétrage de tree (2.3.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2b
uild1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu
1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1b
uild1) ...
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


12 nov. 15:10
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1b
uild1) ...
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 440
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


12 nov. 15:11
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
0[0.0%] Tasks: 114, 393 thr, 109 kthr; 1 runni
1[0.0%] Load average: 0.03 0.04 0.06
2[|| 2.0%] Uptime: 01:58:49
3[| 2.2%]
Mem[|||||||||||||||||||943M/3.32G]
Swp[| 0K/3.82G]
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Command
20574 ius 20 0 11436 5280 3968 R 1.4 0.2 0:00.68 htop
2761 ius 20 0 4841M 355M 0 S 0.7 10.4 0:12.12 /usr/bin/gnom
2764 ius 20 0 4841M 355M 0 S 0.7 10.4 0:14.02 /usr/bin/gnom
3161 ius 20 0 383M 9760 0 S 0.7 0.3 0:01.21 /usr/libexec/
4180 ius 20 0 2718M 247M 131M S 0.7 7.3 0:11.41 /usr/bin/ptyx
4214 ius 20 0 2718M 247M 0 S 0.7 7.3 0:03.28 /usr/bin/ptyx
1 root 20 0 26156 17484 11760 S 0.0 0.5 0:09.79 /usr/lib/syst
388 root 19 -1 51220 19200 17380 S 0.0 0.6 0:03.48 /usr/lib/syst
435 systemd-oo 20 0 16824 7832 6784 S 0.0 0.2 0:03.13 /usr/lib/syst
439 root 20 0 41736 15260 9408 S 0.0 0.4 0:01.35 /usr/lib/syst
1019 avahi 20 0 6752 4812 4428 S 0.0 0.1 0:00.48 avahi-daemon:
1020 root 20 0 2888 2004 1884 S 0.0 0.1 0:00.03 /bin/sh /usr/
1021 messagebus 20 0 12148 8984 4828 S 0.0 0.3 0:03.92 @dbus-daemon
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortBYF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
raccourci_td_linux
Dossier personnel


12 nov. 15:16
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Section: utils
Installed-Size: 440
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ htop
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ tree -L 2 ~/td_installatio
n
/home/ius/td_installation
└── telechargements
2 directories, 0 files
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel

Exercice 3

Télécharger et installer Google Chrome


1. **Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?**
   Pour obtenir le logiciel depuis une source fiable et réduire les risques de télécharger une version modifiée ou malveillante.


2. **Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un .rpm sur Ubuntu ?**
   Parce qu'Ubuntu utilise principalement le format .deb pour ses paquets, tandis que le format .rpm est principalement utilisé par d'autres distributions Linux.


3. **À quoi sert ./ dans la commande d'installation ?**
   Il indique que le fichier à installer se trouve dans le répertoire courant.


4. **Quelle différence existe entre télécharger et installer ?**
   Télécharger consiste à récupérer le fichier du logiciel sur l'ordinateur.
   Installer consiste à intégrer le logiciel au système pour pouvoir l'utiliser.


5. **Pourquoi vérifier l'architecture du paquet ?**
   Pour s'assurer que le paquet est compatible avec l'architecture du système et éviter les problèmes d'installation.



12 nov. 15:18
Fonctionnalités et outils de
www.google.com/intl/fr/chrome/browser-tools/
VPN
Firefox automatically sends some data to Mozilla so that we can improve your experience.
Choose What I Share
chrome
Télécharger Chrome
Des fonctionnalités innovantes conçues par Google
Grâce à des outils puissants comme Google Lens et Google Translate, vous pouvez accomplir davantage. Et ils sont directement intégrés à Chrome.
Sous-total 55,00 €
Livraison 8,00 €
Total 63,00 €
Effectuez une recher
Nouvel onglet
Explorer



12 nov. 15:25
Fonctionnalités et outils de
www.google.com/intl/fr/chrome/browser-tools/
VPN
Firefox automatically sends some data to Mozilla so that we can improve your experience.
Choose What I Share
Veuillez sélectionner le package à télécharger :
Fichier .deb 64 bits (pour Debian/Ubuntu)
Fichier .rpm 64 bits (pour Fedora/openSUSE)
64 bits .deb (pour Debian/Ubuntu) ARM
64 bits .rpm (pour Fedora/openSUSE) ARM
Vous n'utilisez ni Debian/Ubuntu, ni Fedora/openSUSE ? Il existe peut-être une version open source pour votre distribution. Voir les packages Chromium Linux
Remarque : En installant Google Chrome, vous acceptez d'installer le référentiel de Google, qui permet à votre système de télécharger automatiquement les mises à jour de Google Chrome. Si vous ne souhaitez pas installer ce référentiel, saisissez la commande "sudo touch /etc/default/google-chrome" avant d'installer le package.
En téléchargeant Chrome, vous acceptez les Conditions d'utilisation de Google et les Conditions d'utilisation supplémentaires de Google Chrome et ChromeOS.
Accepter et Installer



12 nov. 16:07
Navigateur Web Google Ch
www.google.com/intl/fr/chrome/next-steps.html
VPN
chrome
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ ls -lh
total 141M
-rw-rw-r-- 1 ius ius 141M Nov 12 15:53 google-chrome-stable_current_amd64.deb
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$



12 nov. 16:08
Navigateur Web Google Ch
www.google.com/intl/fr/chrome/next-steps.html
VPN
chrome
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
14993 octets, 354 lignes * postrm #!/bin/sh
1614 octets, 48 lignes * prerm #!/bin/sh
Package: google-chrome-stable
Version: 157.0.8103.78-1
Architecture: amd64
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Installed-Size: 462190
Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gnutls | libcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpat1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg-utils (>= 1.0.2)
Provides: www-browser
Section: web
Priority: optional
Description: The web browser from Google
Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$


12 nov. 16:09
Navigateur Web Google Ch
www.google.com/intl/fr/chrome/next-steps.html
VPN
chrome
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Section: web
Priority: optional
Description: The web browser from Google
Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt -s install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative
de la réalité !
Note : sélection de « google-chrome-stable » au lieu de « ./google-chrome-stable_current_amd64.deb »
Installation de :
google-chrome-stable
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
Inst google-chrome-stable (157.0.8103.78-1 local-deb [amd64])
Conf google-chrome-stable (157.0.8103.78-1 local-deb [amd64])
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$


12 nov. 16:11
Navigateur Web Google Ch
www.google.com/intl/fr/chrome/next-steps.html
VPN
chrome
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Réception de : 1 /home/ius/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb google-chrome-stable amd64 157.0.8103.78-1 [147 MB]
Sélection du paquet google-chrome-stable précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 309019 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../google-chrome-stable_current_amd64.deb ...
Dépaquetage de google-chrome-stable (157.0.8103.78-1) ...
Paramétrage de google-chrome-stable (157.0.8103.78-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/x-www-browser » (x-www-browser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/gnome-www-browser » (gnome-www-browser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/google-chrome » (google-chrome) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Notification : Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que superutilisateur car le fichier « /home/ius/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb » n'est pas accessible par l'utilisateur « _apt ». - pkgAcquire::Run (13: Permission non accordée)
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$


12 nov. 16:12
Navigateur Web Google Ch
www.google.com/intl/fr/chrome/next-steps.html
VPN
chrome
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
le
Package: google-chrome-stable
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 462190
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Architecture: amd64
Version: 157.0.8103.78-1
Provides: www-browser
Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridg
e2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>
= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gnutls | libcurl3-
nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpat1 (>= 2.1~beta3), li
bgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk
-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), l
ibudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libx
composite1 (>= 1:0.4.4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbc
ommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg-utils (>= 1.0.2)
Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
Description: The web browser from Google
Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated te
chnology to make the web faster, safer, and easier.
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$


12 nov. 16:14
Google Chrome
Connectez-vous à Chrome
Bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires
Tous vos appareils
Reprenez facilement là où vous en étiez
Sécurité renforcée
Protégez vos mots de passe contre l'hameçonnage
Sauvegarder vos contenus
Stockez vos mots de passe, favoris et plus
Rester déconnecté
Se connecter





Exercice 4


Installer une autre application depuis les dépôts


Quelle méthode vous paraît la plus simple ? Justifier.


L'installation depuis les dépôts me paraît plus simple, car elle permet de rechercher et d'installer directement une application avec APT sans avoir besoin de télécharger manuellement un fichier depuis un navigateur.



12 nov. 16:34
Nouvel onglet
Demandez à Google ou saisissez une URL
Gmail
Images
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
anacrolix-dms/resolute 1.5.0-2build2 amd64
Go UPnP DLNA Digital Media Server with basic video transcoding
ani-cli/resolute 4.10-1 all
Browse and watch anime on the commandline
cubemap/resolute 1.5.2-3build1 amd64
scalable video reflector, designed to be used with VLC
dvblast/resolute 3.5-1 amd64
Simple and powerful dvb-streaming application
forensics-extra-gui/resolute 2.61 all
Forensics Environment - extra GUI components (metapackage)
fp-units-multimedia/resolute 3.2.2+dfsg-49 amd64
Free Pascal - multimedia units dependency package
fp-units-multimedia-3.2.2/resolute 3.2.2+dfsg-49 amd64
Free Pascal - multimedia units
fp-units-win-multimedia/resolute 3.2.2+dfsg-46 amd64
Free Pascal - multimedia units dependency package
lines 1-23
Web Store
Ajouter un racc...
Personnalisez Chrome pour donner un nouveau look à votre navigateur
Personnaliser Chrome


12 nov. 16:35
Nouvel onglet
Demandez à Google ou saisissez une URL
Gmail
Images
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Package: vlc
Version: 3.0.23-1
Priority: optional
Section: universe/graphics
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Debian Multimedia Maintainers <debian-multimedia@lists.deb
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 200 kB
Provides: mp3-decoder
Depends: vlc-bin (= 3.0.23-1), vlc-plugin-base (= 3.0.23-1), vlc-plugin-qt (= 3
Recommends: vlc-l10n (= 3.0.23-1), vlc-plugin-access-extra (= 3.0.23-1), vlc-pl
Suggests: vlc-plugin-fluidsynth (= 3.0.23-1), vlc-plugin-jack (= 3.0.23-1), vlc
Homepage: https://www.videolan.org/vlc/
Task: lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop, ubuntu-budgie-desktop, ubuntu-budg
Download-Size: 36,1 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packag
Description: multimedia player and streamer
VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG-2, MPEG-4,
DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs,
podcasts, and multimedia streams from various network sources.
.
VLC can also be used as a streaming server that duplicates the streams it
lines 1-23
Web Store
Ajouter un racc...
Personnalisez Chrome pour donner un nouveau look à votre navigateur
Personnaliser Chrome


12 nov. 16:36
Nouvel onglet
Demandez à Google ou saisissez une URL
Gmail
Images
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Conf libspatialaudio0t64 (0.3.0+git20180730+dfsg1-3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libupnp17t64 (1:1.14.25-1ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libva-wayland2 (2.23.0-1ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libvlccore9 (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libvlc5 (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libvlc-bin (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf libvncclient1 (0.9.15+dfsg-3ubuntu0.2 Ubuntu:26.04/resolute-updates, Ubuntu:26.04/resolute-security [amd64])
Conf libxcb-xv0 (1.17.0-2ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-bin (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-data (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Conf vlc-plugin-base (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-qt (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-video-output (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-l10n (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Conf vlc-plugin-access-extra (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-notify (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-samba (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-skins2 (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-video-splitter (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf vlc-plugin-visualization (3.0.23-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
Web Store
Ajouter un racc...
Personnalisez Chrome pour donner un nouveau look à votre navigateur
Personnaliser Chrome



12 nov. 16:37
Nouvel onglet
Demandez à Google ou saisissez une URL
Gmail
Images
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Paramétrage de vlc-plugin-video-splitter:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de libvlc5:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-visualization:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-access-extra:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de libvlc-bin:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-plugin-base:amd64 (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc-bin (3.0.23-1) ...
Paramétrage de vlc (3.0.23-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour fontconfig (2.17.1-3ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libvlc-bin:amd64 (3.0.23-1) ...
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
Web Store
Ajouter un racc...
Personnalisez Chrome pour donner un nouveau look à votre navigateur
Personnaliser Chrome



12 nov. 16:38
Nouvel onglet
Demandez à Google ou saisissez une URL
Gmail
Images
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
Traitement des actions differees (« triggers ») pour libvlc-bin:amd64 (3.0.23-1)
...
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s vlc
Package: vlc
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: video
Installed-Size: 195
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.0.23-1
Provides: mp3-decoder
Depends: vlc-bin (= 3.0.23-1), vlc-plugin-base (= 3.0.23-1), vlc-plugin-qt (= 3.0.23-1), vlc-plugin-video-output (= 3.0.23-1)
Recommends: vlc-l10n (= 3.0.23-1), vlc-plugin-access-extra (= 3.0.23-1), vlc-plugin-notify (= 3.0.23-1), vlc-plugin-samba (= 3.0.23-1), vlc-plugin-skins2 (= 3.0.23-1), vlc-plugin-video-splitter (= 3.0.23-1), vlc-plugin-visualization (= 3.0.23-1)
Suggests: vlc-plugin-fluidsynth (= 3.0.23-1), vlc-plugin-jack (= 3.0.23-1), vlc-plugin-pipewire, vlc-plugin-svg (= 3.0.23-1)
Description: multimedia player and streamer
VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs, podcasts, and multimedia streams from various network sources.
Web Store
Ajouter un racc...
Personnalisez Chrome pour donner un nouveau look à votre navigateur
Personnaliser Chrome



12 nov. 16:40
Lecteur multimédia VLC
Média
Lecture
Audio
Vidéo
Sous-titres
Outils
Vue
Aide
raccourci_td_linux
Dossier personnel


Exercice 5


Installer KDE Plasma








13 nov. 10:26
ius
Mot de passe
Session
Default Xsession
Plasma (Wayland)
Ubuntu
Session Xfce
Session Xfce (Wayland)
Ubuntu


Dossier Personnel — Dolphin
Dossier Personnel
Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
resultat(s)
sauvegardes_
snap
td_installation
td_linux
Téléchargements
Vidéos
~ : bash — Konsole
Some required themes are missing.
Souhaitez vous les installer maintenant ?
Oui
Non


Téléchargements — Dolphin
Dossier Personnel > tal_installation > telechargements
Emplacements
Dossier Personnel
Bureau
Documents
Téléchargements
Musique
Images
Vidéos
Corbeille
Distant
Réseau
Récent
Fichiers récents
Emplacements réce...
Périphériques
Disque dur interne 2...
google-chrome-stable_current_amd64.deb
Un fichier (140,7 Mio)
snapd-desktop-integration Il y a 20 min
Some required themes are missing.
Souhaitez-vous les installer maintenant ?
Oui
Non
10:48
13/11/2026


Nouvel onglet
Nouvel onglet
Utilisation de la mémoire : 78,4 Mo
Mode IA
Google
Demander à Google
Mode IA
Mode IA : faites-en plus
Créez, planifiez, résumez
Créer des images
Ajoutez une image et réinventez...
Web Store
Ajouter un raco...
Personnalisez Chrome pour donner un nouveau look à votre navigateur
snapd-desktop-integration Il y a 7 min
Some required themes are missing.
Souhaitez-vous les installer maintenant ?
Oui
Non
Personnaliser Chrome
10:35
13/11/2026





Le nom du terminal est : Konsole


Le nom du gestionnaire de fichiers est : Dolphin

Exercice 6


Installer Xfce



13 nov. 10:26
ius
Mot de passe
Session
Default Xsession
Plasma (Wayland)
Ubuntu
Session Xfce
Session Xfce (Wayland)
Ubuntu


Applications
ius@ius-VirtualBox: ~/td_i...
ius - Thunar
EN
2026-11-13 10:52
ius
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telechargements
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
ius - Thunar
Fichier Édition Affichage Aller Favoris Aide
/home/ius/
Emplacements
Ordinateur
ius
Bureau
Récent
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Périphériques
Système de fichiers
Réseau
Parcourir le réseau
Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
resultats}
sauvegardes,
snap
td_installation
td_linux
Téléchargements
20 dossiers | 6 fichiers : 7,9 Kio (8 047 octets) | Espace libre : 8,7 Gio


Applications
Nouvel onglet - Google Ch...
EN
2026-11-13
10:55
ius
Nouvel onglet - Google Chrome
Mode IA
Google Chrome n'est pas votre navigateur par défaut
Définir par défaut
Gmail
Images
Google
Demander à Google
Mode IA
Faites-en plus avec le Mode IA
Créez, résumez, planifiez
Créez des images
Réinventez, illustrez, modifiez
Web Store
Ajouter un racc...
Personnaliser Chrome


Applications
Paramètres
EN
2026-11-13
10:56
ius
Paramètres
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille
raccourci_td_...
Paramètres
Personnel
Apparence
Bureau
Espaces de travail
Gestionnaire de fenêtres
Notifications
Peaufinage des fenêtres
Tableau de bord
Thunar Préférences
Matériel
Affichage
Clavier
Contrôle du volume
Disques et médias amovibles
Profils de couleur
Souris et pavé tactile
Système
Accessibilité
Applications par défaut
À propos de Xfce
Aide
Tous les paramètres
Fermer



Applications
Bureau
Bureau
EN
2026-11-13
11:11
ius
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille
raccourci_td_...
Bureau
Arrière-plan
Menus
Icônes du bureau
Icônes de fichiers/lanceur
Raccourcis clavier
Fond d'écran pour mon bureau
Dossier :
backdrops
Style :
Mosaïque
Couleur :
Transparent
Appliquer à tous les espaces de travail
Changer le fond d'écran
chronologiquement
10
Ordre aléatoire
Aide
Fermer



Applications
ius@ius-VirtualBox: ~/td_i...
EN
2026-11-13
13:09
ius
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telechargements
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP
"
XFCE
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$


Exercice 7


Comparer et gérer les logiciels


Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utilisé	Konsole	Xfce Terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Organisation des menus	Menu des applications organisé	Menu simple et léger
Accès aux paramètres	Centre de configuration KDE	Gestionnaire de paramètres Xfce
Mémoire disponible	1,7Gi	2,4Gi
Fonctionnement de Chrome	Normal	Normal






13 nov. 13:15
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ sudo apt remove htop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
SUPPRESSION :
htop
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 1. Non mis à jour : 8
Espace libéré : 451 ko
Continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 310269 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Suppression de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2b
uild1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu
1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1b
uild1) ...
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


13 nov. 13:16
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
[sudo: authenticate] Mot de passe :
SUPPRESSION :
htop
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 1. Non mis à jour : 8
Espace libéré : 451 ko
Continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 310269 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Suppression de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2b
uild1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu
1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1b
uild1) ...
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ sudo apt purge htop
Le paquet « htop » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 8
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel


13 nov. 13:17
ius@ius-VirtualBox: ~/td_installation/telecharge...
~/td_installation/telechargements
)
Suppression de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2b
uild1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu
1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1b
uild1) ...
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ sudo apt purge htop
Le paquet « htop » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 8
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$ apt -s autoremove
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative
de la réalité !
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 8
ius@ius-VirtualBox:~/td_installation/telechargements$
raccourci_td_linux
Dossier personnel

1. **Quelle différence existe entre remove et purge ?**
   Remove : supprime le logiciel, mais conserve les fichiers de configuration gérés par le paquet.
   Purge : supprime le logiciel ainsi que ces fichiers de configuration.

2. **Pourquoi examiner la liste proposée par autoremove ?**
   Pour vérifier les paquets qui seront supprimés et éviter de retirer des composants encore nécessaires à d'autres logiciels.

3. **Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ? Justifier à partir de vos observations.**
   Je choisirais Xfce pour le poste étudié si mes observations confirment qu'il consomme moins de mémoire que KDE Plasma. Son fonctionnement plus léger peut permettre de conserver davantage de ressources pour les applications utilisées en informatique.

Conclusion

Ce TD m’a permis d’apprendre à installer, rechercher et gérer des logiciels sous Ubuntu avec les commandes Linux. J’ai également découvert les environnements KDE Plasma et Xfce et appris à comparer leur consommation de mémoire. Les exercices ont été réalisés afin de mieux maîtriser la gestion des paquets sous Ubuntu.