社團法人台灣醫學資訊學會

醫學資訊管理師檢定考試試題 (2022年11月)

*表示出自「醫學資訊管理學」之頁次 **表示出自「常用醫護術語」之頁次

	- '	題 50 題,每題 2 分,共 100 分,請選擇一個最正			
(A)	1.		台灣一年更有超過5千	F人因而死亡。慢性阻塞 	
		性肺病的英文是?(**43,201)			
		(A) Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)(B) Acute Obstructive Pulmonary Disease (AOPD)			
		(C) Chronic Dilated Pulmonary Disease (CDPD)			
		(D) Chronic Obstructive Liver Disease (COLD)			
(D)	2	一般出院病歷摘要通常包含主訴、病史、體檢發到	見、併發症、出院指示自	姐用藥箕資訊, 其中『併	
(D)		發症』的英文是?(**187)			
		(A) Chief Complaint	(B) Laboratory		
		(C) Radiology	(D) Complications		
(C)	3.	`	• •		
(0)		(A) Arrhythmia (B) Asystole		(D) Aromatic	
(B)	4.	根據健保署統計,平均每年約有一萬人要換全人			
(2)		(**91)			
			(B) Total Hip Arthropla	asty	
		(C) Total Elbow Arthroplasty	(B) Total Hip Arthropla(D) Total Shoulder Art	throplasty	
(A)	5.	甲狀腺功能低下,除了年紀愈大,發生機率愈高,	女性罹患機會也比男性	生高。甲狀腺的英文是?	
		(*71)			
		(A) Thyroid (B) Adrenal Gland	` /	` /	
(C)	6.	子宮脫垂常常伴隨膀胱、尿道、腸子等器官脫垂	,造成許多不適與後還	遺症。請問子宮脫垂的術	
		語?(**139)			
		(A) Umbilical Prolapse (B) Prolapse Vagina			
(D)	7.				
		(A) Artificial Respiration	(B)Artificial Abortion		
	0	(C) Artificial Drainage	` '		
(A)	8.	幼兒因為感冒引起急性中耳炎是一般門診中非常			
())	0	(A) Tympanitis (B) Conjunctivitis		(D)Dermatitis	
(A)	9.	目前台灣醫院的組織型態,主要是以何種形式作為			
(D)	1.0	(A)功能式 (B)專科式			
(D)	10.	台灣健康雲計畫的醫療、照護、保健及防疫四朵子	一芸之核心為國民健康	貞科加值服務 ,請问下列	
		何者是國民健康資料服務的對象?(*31)	(O) (m) the regular	(D) with H	
		(A)個人病歷資料 (B)個人照護資料			
(A)	11.	我國電子病例交換中心(EEC)於 2011 年建置成功			
		重要的功能是為所有醫院 EMR gateway 上的 XMI			
		(A)索引 (B)識別	(C)標籤	(D)指標	
(B)	12.	電子病歷交換中心(Electronic Medical Record Exchange Center, EEC)的功能何者錯誤?(*32)			
			(B)提升健保給付效率		
		(C)電子病歷跨院互通	(D)提供搜尋與調閱病	歷服務	

13. 醫事憑證管理中心(Healthcare Certification Authority, HCA)的運作何者錯誤?(*153)

(A)由一位最高管理者(Supervisor)負責存取私密金鑰

(B)定期更新金鑰

(A)

		(C)備份私密金鑰採用多人分持之備份方式		
	1.4	(D)私密金鑰分割為多張智慧卡備援	五人母四 北町1 4 四 4 坐	. 为明改为公应四礼酬
(C)	14.	台灣健康雲計畫中,透過開放資料與雲端		
		眾可以取得健康相關資料,提升資料之加		
			(C)保健雲	
(D)	15.	健保署於2016年1月1日開始正式啟用	,醫院甲報時是以下列何種	編碼系統作為門診、住院診
		斷及處置編碼的申報標準?(*67)	(C) T	(D) 10D 10 CD 1DCC
	1.0	(A) MeSH (B) SNOMED CT	` '	(D) ICD-10-CM/PCS
(B)	16.	對於常用的醫學詞彙及編碼標準的敘述,		,,
		(A) ICD 是世界衛生組織應用於收集和處理		統
		(B) DRGs 是醫學詞彙系統中完整性、彈性		
		(C) LOINC 是應用在實驗室檢驗的代碼標		
		(D) UMLS 是美國醫學圖書館(NLM)所建立		
(B)	17.	關於醫學系統命名法(Systemized Nomencle	ature of Medicine – Clinical	「Ferms, SNOMED CT),下列
		何者錯誤?(*68)		
		(A)症狀描述 (B)保險給付	` ' ' ' ' '	. ,
(C)	18.	觀測指標標識符邏輯命名與編碼系統(Log	ical Observation Identifiers I	Names and Codes, LONIC),
		適用於下列何者?(*68)		
			(C)實驗室檢驗	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(A)	19.	關於快速健康照護互操作性資源(Fast Heal	thcare Interoperability Resou	ırces, FHIR)不適用於下列何
		者?(*71)		
		(A)與 DICOM 互操作 (B)沿用 HL7 3.0	(C)沿用 HL7 CDA	. (D)支援 Web 平台
(D)	20.	電子病歷(Electronic Medical Record)的發展	長可以促進下列何者?(*76))
		(A)節省醫療支出	.(B)提升醫療品質	
		(C)實現精準醫療(Precision Medicine)	(D)以上皆是	
(A)	21.	資料庫在交易執行過程中,整個交易的指	令,必須視為一個不可分割	的單元,也就是整個交易的
		所有指令必須全部完成是以下哪一種的特	性?(*86)	
		(A)單元性 (B)一致性	(C)孤立性或隔離性	(D)永久性
(A)	22.	若規定資料表任一資料記錄之外來鍵(fc	oreign key)的值必須出現在	E被參照表資料紀錄的主鍵
		(primary key)或為空值,這是屬於關聯式員	資料庫的哪一種完整性限制	? (*95)
		(A)參照完整性限制 (B)網路分享完整	性 (C)個體完整性限制	(D)階層完整性限制
(D)	23.	下列何者不適用於物聯網(IoT)?(*110)		
` /		(A)智能手錶 (B)血氧監測	(C)智慧手環	(D)營養諮詢
(D)	24.	實現 AIoT 的關鍵在於搭配更強大的通訊	傳輸方式,5G 高寬、低延	遲、廣連結等特性,得以支
` /		援更即時傳送與運算大量數據資料的需求		
		問 AIoT 的全名是?(*110、時事題)		
		(A)Artificial Intelligence of Thinks	(B)Artificial Internet of	Things
		(C)Artificial Internet of Thinks		
(B)	25.	醫療資訊安全目標的宗旨在於保護資料及	系統資源的機密性、整體!	生及下列何者?(*137)
` '		(A)可行性 (B)可用性	(C)可靠性	(D)可依性
(C)	26.	將防火牆進出交通的 IP 位址改變,讓外面	的人無法知道內部網路電	腦 IP 位址,這是何種防火牆
		過濾方法?(*143)		
		(A)封包過濾 Packet filter	(B)應用程式過濾 App	p Filter
		(C)代理伺服器 Proxy	(D)子網 Subnet	•
(C)	27.	VPN 建構安全私有數據網路的穿隧技術有	* / *	可同時使用 Internet 與 VPN
\ - <i>)</i>		的多點傳輸功能的協定?(*147)		
		(Δ) PPTP (R) I 2TP	(C) IPsec	(D) 22 1

(A)	28.	為防止未經授權使用,醫事憑證管理中心私經定存取密碼的方式稱為何?(*153)	密金鑰備份,採用一般寫ノ	∖多人分持備份 IC 卡並設	
(C)	29.	(A) m-out-of-n (B) m-in-of-n 欲使用個人資料需取得其同意,且此同意權之下何者?(*173)			
		(A)資料行使權 (B)隱私保障權	(C)知情同意權	(D)知情行使權	
(C)	30.	去識別化(deidentification)的欄位還是可能利用透過中研院資訊所開發的 CellSecu 系統來分統的處理程序依序為下列何者?(*174~175) (A)保密測試(confidentiality test)→過濾(filter)-	月其他欄位的組合識別出某 析要揭露的資料庫是否隱	某人,為避免這個問題,可	
		(B)概化(generalize)→過濾(filter)→保密測試(c	onfidentiality test)		
		(C)過濾(filter)→保密測試(confidentiality test)- (D)以上皆非			
(B)	31.	為了要能發揮資訊最大的效益,需要將各類型 脅極大,在不連結資料庫的情形下,又同時 術?(*176)			
		(A)離線私密計算 (B)多方私密計算	(C)差分私密計算	(D)導入私密計算	
(C)	32.	在程式開發階段,程式設計師的主要工作包括	5程式撰寫(coding)、測試((testing)與偵錯(debugging)	
		三大方向。一般程式開發階段程式設計師所必須進行的測試項目以下列何種測試為主?(*212)			
		(A)整合測試(integration testing)	(B)整體測試(system test	ing)	
		(C)單元測試(unit testing)	(D)平行測試(parallel test	ting)	
(C)	33.	承上題,該測試係以系統中最小單位的程式模	其組為測試對象,一般採用	下列何種測試技術來測試	
		程式模組中的重要控制路徑,找出程式可能發	逢生的錯誤?(*212)		
		(A)α-測試(α- testing)	(B)β-測試(β- testing)		
		(C) 白箱測試(white box testing)	(D)黑箱測試(black box to	esting)	
(B)	34.	以資訊系統設計觀點,批價對急診與門診而了	言,最大的差異點在於?(*254)	
		(A)病患分類 (B)檢傷分類	(C)醫藥分類	(D)病情分類	
(C)	35.	對於健保支付制度的優缺點比較,下列敘述作	可者不正確?(*261)		
. /		(A)總額預算限制醫療服務總支出上限,可有效控制醫療費用上漲			
		(B)論人計酬可提供強烈的經濟誘因,促使醫	療院所重視預防保健		
		(C)論病例計酬可以適用於所有的疾病項目,	方便就醫民眾估算醫療費	用	
		(D)論日計酬的作業簡單,行政成本低			
(D)	36.	藥物資訊系統(Pharmacy Information System, F	PIS)不適用於哪個單位?(*	*268)	
		()	(C)住院藥局	. ,	
(B)	37.	影像存取與傳輸系統(Picture Archiving and C (*271)			
		(A)電腦斷層掃描 (B)血液透析	. ,		
(C)	38.	一般醫院對出院病歷的規定是於病人出院後 主動到病歷室補全未完成之記錄(一般規定是	•		
		品質的審查。(*319)	(C)21 1 nt n + 2 t n	(D)10 1 1 t	
(B)	39.	放射科資訊及影像管理系統中,取得影像資料	(C)24 小時內或 3 天內 平必須透過 ADC 轉換,才		
		ADC 的主要功能為何?(*381)	(D) 11分水下、1 12 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	I. D. D. TR. del	
		(A)將數位資料轉換為類比訊號	(B)將類比訊號轉換為數	* * * *	
		(C)透過轉換增加影像的解析度	(D)提升影像資料存取和	7 得賴速度	

(D)	40.	常見床邊監視器(Bedside Monitor)與下列何系統整合?(*391-393)			
` /				(B) Healthcare Information	on System, HIS
		(C) Nursing Information		(D) 以上皆是	•
(C)	41.	下列何者與發展電子健康記錄無關(Electronic Health Record, EHR)?(*400)			
, ,		(A) Healthcare Information	tion System, HIS	(B) Nursing Information	System, NIS
		(C) Management Inform	nation System, MIS	(D) Radiology Information	on System, RIS
(A)	42.	臨床照護分類(Clinical Care Classification)標準化語言適用於哪種系統?(*407)			
		(A)護理資訊系統之護理診斷及措施等臨床護理記錄			
		(B)轉檢轉診資訊系統之轉送醫療照護機構層級分類			
		(C)急診資訊系統之檢傷病情嚴重度分級照顧			
		(D)藥局資訊系統之給藥依據年齡和疾病嚴重度的劑量分配			
(B)	43.	疾病管制署的全國性預	頁防接種系統 NIIS,是下	列何者的縮寫?(*495)	
` '		(A) Nursing Injection Ir	nformation System	(B) National Immunizati	on Information System
		(C) National Infection I	mmunization System	(D) Normalization Intern	national Injection System
(B)	44.	以下何者不是電子病歷			
		(A)多重關係人	. / -	(C)多重照護型態	(D)多重資料格式
(B)	45.	NHIRD 的全名為何?			
		(A)全民人體生物研究		(B)全民健康保險研究	資料庫
		(C)全民長期照護研究資料庫 (D)全民醫療保健研究資料庫			
(D)	46.	對於目前全民健康保險研究資料庫使用方式的敘述,下列何者正確?(*551-552)			
		(A)資料已經去識別化處理,市面上就可以購買取得資料庫光碟自由流通使用			
		(B)任何人都可以在健	保署的網站上,具名下載	战取得百萬人的抽樣資料	進行研究分析
		(C)研究者必須事先提出申請,資料取得後只能在校園電腦供教學及研究使用			
		(D)限制使用對象為政	府部門及學研單位等,係	走用場所為衛生福利資料	科學中心暨研究分中心獨
		立作業區			
(D)	47.				6化,而這也是世界各國結
		合醫療科技與服務產業的遠距健康照護(telehealth)之發展趨勢,更是衛福部力推的政策方向?			
		(*595)			
		(A)在家	(B)在社區	(C)在地	(D)以上皆是
(B)	48.			ealthcare Enterprise, IHE	的角色(Actors)與交易
		(Transactions),下列何	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · ·	
		(A)「角色」為參與整	· · · · ·	(B)「交易」為參與整	
				(D)「角色」為參與整	
(D)	49.	健康資訊產業整合(IHE)標準中,最常應用於跨機構資料交換是採用資訊科技基礎建設(IT			
		Infrastructure)領域中的哪一種整合規範(Integration Profile)?(*630)			
		` '	(B) CT	` /	` '
(A)	50.				權促進會聲請大法官針對
		《個人資料保護法》第6條的授權規定解釋。111年憲判字第13號判決,說明了《全民健保法》 未能讓民眾具備個人可以決定其個資停止被利用的機制,違憲,相關單位必須於幾年內修。(時			
			了以決定其個資停止被利	用的機制,違憲,相關-	单位必須於幾年內修。(時
		事)	(T) 1 to	(G) 7 t-	
		(A) 3 年	(B) 4 年	(C) 5 年 .	(D) 6 年