社團法人台灣醫學資訊學會

醫學資訊管理師檢定考試試題 (2024年4月)

*表示出自「醫學資訊管理學」之頁次 **表示出自「常用醫護術語」之頁次

選擇題50題,每題2分,共100分,請選擇一個最正確的答案。 很多小孩子有注意力缺失與過動障礙(ADHD)問題,英文是?(**170) (D) (B) Anxiety Disorder/Hyperactivity Disorder (A) Adjustment Disorder / Hyperactivity Disorder (C) Attention-Deficit / Hostile Disorder (D) Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder 大地震帶來的創傷,可能引發不少人出現了焦慮和憂鬱等症狀。如果這些情緒問題沒有得到及時 2. (B) 有效的處理,可能會演變成創傷後壓力症候群。創傷後壓力症的英文為?(**208) (A) Post-War Syndrome (B) Post-Traumatic Stress Disorder (C) Post-Partum Depression (D) Social Phobia 妊娠糖尿病是指懷孕前沒有糖尿病,懷孕之後才出現糖尿病的情形,是最具代表性的高危險妊娠 3. (A) 疾病之一。妊娠糖尿病的英文是?(**137) (A) Gestational Diabetes Mellitus (B) Pregnancy Induced Hypertension (D) Uterine Prolapse (C) Postpartum Hemorrhage 感冒到醫院看醫生時,有時候當喉嚨有發炎狀況時,醫師會診斷為扁桃腺發炎。扁桃腺炎的英文 4. (A) 是指?(**35,158) (A) Tonsillitis (C) Asthma (B) Atelectasis (D) Rhinorrhea 雨位澳洲醫師巴裡馬歇爾和羅賓沃倫於 1981 年發現幽門螺旋桿菌才是造成胃潰瘍病因,而非過 5. (D) 去認為的壓力或生活不正常等因素。『胃潰瘍』的英文是?(**47) (A) Pneumothorax (B) Duodenum Ulcer (C) Dentalgia (D) Gastric Ulcer 中耳炎是不少小朋友曾經感染的疾病,也是許多爸媽揮之不去的夢魘。中耳炎的英文是?(**111) 6. (A) (C) Nasitis (A) Tympanitis (B) Conjunctivitis (D) Dermatitis 研究報告指出,嚼食檳榔的民眾得到口腔癌的機率是一般人的28倍。口腔癌的英文是?(**52) 7. (C) (A) Lung Cancer (B) Pancreatic cancer (C) Oral Cancer (D) Breast Cance 疣是因濾過性病毒感染而形成的一種非癌的皮膚增生。疣的醫療用語是?(**112) 8. (C) (B) Petechia (C) Verruca 下列何者與發展電子健康記錄無關(Electronic Health Record; EHR)?(*10, 69, 410) 9. (B) (A) Healthcare Information System; HIS (B) Management Information System; MIS (C) Nursing Information System; NIS (D) Radiology Information System; RIS 10. 健康資料加值的應用很多,簡單來說,就是要做到「有意義的使用健康醫療數據」(Meaningful Use (A) of Health/Medical Information),達到所謂的「醫療的四個 P」(4P Medicine),請問下列何者不屬 於其中的 4P?(*14) (A) 公開化(Publicization) (B) 醫病雙方參與(Participation) (C) 建立預測模型(Prediction) (D) 疾病的預防(Prevention)

 (C)
 12. 請問 AIoMT 是由人工智慧、物聯網與下列哪項技術結合而成?(*18、時事題)

 (A) Mobile(移動)
 (B) Microwave(微波)

 (C) Medical(醫療)
 (D) Management(管理)

(D)

(A) 平行式醫院組織

(C) 物聯網 (IoT)

11. 電子病歷發展越臻成熟,將促進個人化之健康記錄與加值服務及哪個領域之發展?(*15)

(B) 醫療影像

(D) 精準醫療(precision medicine)

(B)	13.	結合臨床病例、基因研究資 得詳盡的診療參考,稱之為		- ,建	立全面的臨床決策	輔助系統,輔助醫師	隻
		(A) Personalized medicine (C) Precision medicine 精準	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	Evidence-based med Smart medicine 智		
(D)	14.	世界衛生組織(WHO)對智慧療照護、疾病管理、公共律字正好是「ABCDEF」, 言	慧醫療的定義為「資通: 5生監測、教育和研究」	孔科才 ,而	支(ICT)在醫療及健 最常用於智慧醫療	康領域的應用,包括醫	
		(A) 黑科技(Black Technolo (C) 藍疊(Bluestacks)	ogy)		藍芽技術(Bluetoot 區塊鏈(Blockchair		
(A)	15.	我國電子病例交換中心(EE重要的功能是為所有醫院]		,可	為醫院與診所提供	搜尋與調閱服務,其量	艮
())	16	(A) 索引	(B) 識別	` ′	標籤	(D) 指標	
(A)	10.	國民健康資訊建設計畫(NF (A) 個人健康資訊交換及信 (B) 全民健康保險研究資料 (C) 衛生福利資料科學中心 (D) 以上皆是	者存(electronic Personal F 中庫(National Health Insu	lealtl	e Research Database	; NHIRD)	
(B)	17.	對於常用的醫學詞彙及編码 (A) ICD 是世界衛生組織應 (B) DRGs 是醫學詞彙系統 (C) LOINC 是應用在實驗室 (D) UMLS 是美國醫學圖書	用於收集和處理罹病及 中完整性、彈性及表達 E檢驗的代碼標準	死亡力之	統計的編碼系統首選		
(B)	18.	觀測指標標識符邏輯命名與適用於下列何者?(*68,)	與編碼系統(Logical Obse	ervati	on Identifiers Name		,
()	10	(A) 臨床診斷	(B)實驗室檢驗				
(A)	19.	資料庫在交易執行過程中 所有指令必須全部完成是4			一個不可分割的早	. 儿,也就定登徊父勿日	Ŋ
		(A) 單元性	(B) 一致性	` ′	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	` '	
(A)	20.	1999 年北美放射協會(RSNA)與哪個組織決議進行健康資訊產業整合計畫(Integrating the Healthcare Enterprise; IHE) (*90) (A) Health Information and Management Systems Society; HIMSS (B) American Medical Informatics Association; AMIA (C) The International Medical Informatics Association; IMIA (D)以上皆是					ie
(A)	21.	若規定資料表任一資料記 (primary key)或為空值,這 (A) 參照完整性限制 (C) 個體完整性限制	-	哪一 (B)			建
(D)	22.	下列何者為資料庫管理 (A)設計維護成本高 (C)無法滿足需即時交易的		(B)	資料庫損毀時代價以上皆是	高	
(A)	23.	網路可靠度的服務度量值口	中,「平均修復時間/停>	機時	間」 的公式是在測		
(D)	24.	(A) 回復力及穩定度 下列何者為 NoSQL 資料庫	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(C)	可利用率	(D) 傳輸功能轉換率	
(-)		(A) MySQL	(B) PostgreSQL	(C)	MS-SQL Server	(D) MongoDB	

(C)	25.	將防火牆進出交通的 IP 位:	址改變,讓外面的人無法	去知道	道內部網路電腦 IP	位址,這是何種防火牆	
(0)		過濾方法?(*143)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
		(A) 封包過濾 Packet Filter		(B)	應用程式過濾 Ap	p Filter	
		(C) 代理伺服器 Proxy		(D)	子網 Subnet		
(C)	26.	VPN 建構安全私有數據網路	路的穿隧技術有三種協力	定,;	能提供使用者可同	時使用 Internet 與 VPN	
()		的多點傳輸功能的協定?(*	*147)				
		(A) PPTP	(B) L2TP	(C)	IPsec	(D) SSL	
(B)	27.	最常使用的資料加密方式是	£ ? (*152)				
` /		(A) 先使用非對稱密碼系統	· 對明文加密,再使用對	 稱性	生系統將所使用的金	金鑰加密	
		(B) 先使用對稱密碼系統對	}明文加密,再使用非對	}稱性	生系統將所使用的金	金鑰加密	
		(C) 使用對稱密碼系統對明]文加密,再次使用對稱	鲜性系	統將所使用的金錦	龠加密	
		(D) 使用非對稱密碼系統對	· 于明文加密,再次使用非	丰對稱	鲜性系統將所使用 的	勺金鑰加密	
(B)	28.	為了要能發揮資訊最大的效	文益,需要將各類型的資	料庫	達結起來,但是資	料庫連結對個人隱私威	
()		脅極大,在不連結資料庫白	的情形下,又同時能計算	算出)	所要的結果,所需	的是密碼學中的何種技	
		術?(*176)					
		(A) 離線私密計算	(B) 多方私密計算	(C)	差分私密計算	(D) 導入私密計算	
(A)	29.	對於健保支付制度的優缺黑	占比較,下列敘述何者不	下正石	雀?(*261)		
()		(A) 論病例計酬可以適用於所有的疾病項目,方便就醫民眾估算醫療費用					
		(B) 論人計酬可提供強烈的]經濟誘因,促使醫療院	已所重	直視預防保健		
		(C) 總額預算限制醫療服務	F總支出上限,可有效控	医制器	^醫 療費用上漲		
		(D) 論日計酬的作業簡單,	行政成本低				
(D)	30.	對於系統維護的敘述,下列	可有者不正確?(*238)				
()		(A) 針對程式撰寫錯誤或規	見劃錯誤所造成的維護工	_作是	是屬於矯正性維護		
		(B) 嘗試修改或是新增介面	功能來適應外在環境變	化的	り維護作業,是屬方	<a>冷適應性維護	
		(C) 增加新功能或改良原系	統功能的工作,是屬於	完善	善性維護		
		(D) 專案系統的維護保固期	月間普遍以一年為限,是	以適	鱼應性維護與完善性	:維護為範圍,不包含矯	
		正性維護					
(D)	31.	影像存取與傳輸系統(Pict	ure Archiving and Com	muni	ication System; PA	CS)適用於下列何者?	
` /		(*271)					
		(A) 電腦斷層掃描	(B) 胸部 X 光	(C)	超音波影像	(D) 以上皆是	
(C)	32.	目前有些歐美國家擴充原有	頁的病歷內容,除了就醫	善的源	庆病診療資料外,也	2包括所有的健康狀態、	
		生活習慣、飲食嗜好等資訊	Я,稱之為?(*317)				
		(A) Electronic medical record	d 電子病歷	(B)	Precision medicine	精準醫療	
		(C) Health record 健康記錄		(D)	Smart medicine 智	慧醫療	
(B)	33.	國際疾病分類碼(Internation	nal Classification Disease	s; IC	(D)不適用於下列何	者?(*318)	
		(A) 新冠肺炎	(B) 斷層掃描	(C)	肺炎	(D) 流行性感冒	
(B)	34.	國內目前診療記錄是由醫生	上在診間輸入電腦 ,記錄	的內	1容包括病人主訴、	病史、目前症狀、用藥、	
		處置及檢查等,以下列何種	重方式記錄?(*321)				
		(A) SAOP	(B) SOAP				
(B)	35.	ICD-10-CM 共約有 69100 (
		數字與英文字母混合組成,	, 代碼第1位碼是文字,	,請問	問第1位碼不包含 ⁻	下列哪個英文字母?	
		(*324)					
	26	(A) I	(B) U		V 4W[End Into	(D) X	
(C)	36.	單一劑量常用的藥囑類別中				Y只带入一大使用總量;	
		並在「類別」欄註明「prn」				(D) 4/ 4/ F	
		(A) 立即給藥藥囑	(B) 重整樂囑	(C)	需要時使用藥囑	(D) 新樂囑	

(C)	37.	2019 年 WHA 公布國際疾病分類第幾版,首碼進行系統歸類,具體落實傳統醫學納入管理用,未來就中醫的疾病分類有其對應的統一(*324、時事題)	里,其影響層面包括:中	醫藥實證研究及臨床醫療應			
	•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	D-11) (D) 第 12 版(ICD-12)			
(B)	38.	放射科資訊及影像管理系統中,取得影像資料 ADC 的主要功能為何?(*381)	斗必須透過 ADC 轉換,	才能在電腦中顯示或儲存,			
		(A) 將數位資料轉換為類比訊號	(B) 將類比訊號	轉換為數位化資料			
		(C) 透過轉換增加影像的解析度	, ,	料存取和傳輸速度			
(C)	39.	常見床邊監視器(Bedside Monitor)與下列何系	統整合?(*400)				
		(A) Enterprise Information System; EIS					
		(B) Customer Relationship Management System	; CRMS				
		(C) Nursing Information System; NIS (D) 以上皆是					
(C)	40.	下列何者不屬於檢驗資訊系統(Laboratory Info	ormation System; LIS)的	涵蓋範圍(*12, 266, 340, 410)			
		(A) 細菌組 (B) 病理組	(C) 心律組	(D) 生化組			
(A)	41.	下列何者為發展電子健康記錄(Electronic Heal	lth Record; EHR)的基礎	? (*10, 12, 69, 266, 340, 410)			
		(A) 檢驗資訊系統(Laboratory Information System; LIS)					
		(B) 健康照護資源規劃(Healthcare Resource P)	,				
		(C) 管理資訊系統(Management Information Sy (D) 以上皆非	ystem; MIS)				
(C)	42.	保留病歷的主要目的希望能達到延續性個人	健康昭謹,就病歷保留	技術方面達成此目的重要途			
(-)		徑是?(*502)	之次 / M · 文 · 小0/11/正 / N · 国	WWW ACMICINES			
		(A) 提升醫護技術文件	(B) 完備全民健化	呆資料			
		(C) 院間電子病歷資料交換	(D) 提高醫護人	員病歷撰寫能力			
(D)	43.	下列何者為涉及電子病歷的相關法令?(*515					
		(A) 醫療法	(B) 醫師法				
(C)	44	(C) 醫療機構電子病歷製作及管理辦法 依據最新公告之《醫療機構電子病歷製作及管	(D) 以上皆是 ^{答理}	石笋 / お・「殹 広 継 堪 制 佐			
(C)	44.	電子病歷,病歷製作後,應於多久之內完成電					
		管理?(*520)	1. 1 双十 」 电 1 % 正 X	中的人们是是一种人们			
		(A) 3 天 (B) 2 天	(C) 1 天	(D) 以上皆非			
(D)	45.	對於目前全民健康保險研究資料庫使用方式的	的敘述,下列何者正確	? (*551~552)			
		(A) 資料已經去識別化處理,市面上就可以則					
		(B) 任何人都可以在健保署的網站上,具名了		, . , ,			
		(C) 研究者必須事先提出申請,資料取得後戶					
		(D) 限制使用對象為政府部門及學研單位等 獨立作業區	, 使用场所	貝科科字中心登研充分中心			
(C)	46.	健保資料庫研究與國人個人資料隱私與資料係	吏用權之保護 ,亦為健保	R資料庫研究重要課題。2022			
(C)		年8月12日憲法法庭做出111年憲判字第1					
		資料庫案判決個人資料保護法合憲,但認為個資法欠缺獨立監督機制,對隱私權保障不足,請問					
		須在幾年內修法?(*567)					
		(A) 1 年 (B) 2 年	(C) 3 年	(D) 4 年			
(B)	47.	關於快速健康照護互操作性資源(Fast Healthcath Co. 21, 20, 271, (22)	are Interoperability Reso	urces; FHIR)不適用於下列何			
		者?(*11,68,81,89,271,608)					

(A) 沿用 HL7 3.0

(B) 與 DICOM 互操作 (C) 延續 HL7 CDA (D) 支援 Web 平台

48.	關於健康資訊產業整合(Integrating the Health	ncare Enterprise; IHE) 的	的角色(Actors)與交易
	(Transactions),下列何者不適用?(*611)		
	(A) 「角色」為參與整合的系統	(B) 「交易」為參與整	各合的醫護人員
	(C) 「交易」為參與整合的資料	(D) 「角色」為參與整	冬合的醫療儀器
49.	健康資訊產業整合(IHE)標準中,最常應用於跨	·機構資料交換是採用	資訊科技基礎建設(IT
	Infrastructure)領域中的哪一種整合規範(Integration	Profile) ? (*630)	
	(A) ATNA (B) CT	(C) SWF	(D) XDS.b
50.	FHIR 支援行動化應用的特色是 (時事)		
	(A) 支援 XML 資料格式	(B) 支援臨床與非臨床	ミ資料交換
	(C) 支援資料交換的 IHE MHD 互通架構	(D) 以上皆是	
	49.	(Transactions),下列何者不適用?(*611) (A) 「角色」為參與整合的系統 (C) 「交易」為參與整合的資料 49. 健康資訊產業整合(IHE)標準中,最常應用於跨 Infrastructure)領域中的哪一種整合規範(Integration (A) ATNA (B) CT 50. FHIR 支援行動化應用的特色是 (時事) (A) 支援 XML 資料格式	(A) 「角色」為參與整合的系統 (C) 「交易」為參與整合的資料(B) 「交易」為參與整49. 健康資訊產業整合(IHE)標準中,最常應用於跨機構資料交換是採用 Infrastructure)領域中的哪一種整合規範(Integration Profile)?(*630) (A) ATNA(B) CT (C) SWF50. FHIR 支援行動化應用的特色是 (時事) (A) 支援 XML 資料格式(B) 支援臨床與非臨床