



PROJEKTDOKUMENTATION – LinkUp

Modul: Prototyping

Datum: 08. Januar 2025

Name: Shajiran Raveendran

E-Mail: raveesha@students.zhaw.ch

URL der deployten Anwendung: <https://linkup-sr.netlify.app/>

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG.....	3
DATENMODELL.....	3
BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG	4
LAYOUT / NAVIGATION	4
HOME.....	5
EVENTS ÜBERSICHT	6
EVENT BEARBEITEN.....	7
EVENT ERSTELLEN.....	8
TEILNEHMER ÜBERSICHT	9
TEILNEHMER BEARBEITEN.....	10
TEILNEHMER ERSTELLEN.....	11
ERWEITERUNG.....	12
TRANSITION.....	12
VIDEO + CAROUSEL.....	12
MESSAGES.....	12
SEARCH.....	13
EVENT-FILTER.....	13
TEILNEHMER-FILTER.....	14
TEILNEHMER ZUM EVENT HINZUFÜGEN.....	14
HOVER EFFECT	15
MAILING.....	15
KOMPONENTEN	16

EINLEITUNG

Name der App: LinkUp

Idee

LinkUp bietet eine innovative Plattform, die ähnlich wie LinkedIn funktioniert, jedoch den Fokus auf persönliche Begegnungen legt. Die App ermöglicht es Nutzern, sich an gewünschten Events mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Statt rein virtueller Kontakte fördert LinkUp echte Begegnungen und schafft eine Plattform, auf der Menschen mit ähnlichen Interessen sich persönlich treffen können.


Grundfunktion

Über die Website können Teilnehmer gezielt Events auswählen, die ihren Interessen entsprechen, und sich dafür anmelden. Bei diesen Veranstaltungen treffen sie auf Gleichgesinnte, was eine einzigartige Möglichkeit bietet, berufliche und soziale Netzwerke durch persönliche Interaktion zu erweitern.

DATENMODELL

Event: Ein Event kann mehrere Teilnehmer haben.

Teilnehmer: Ein Teilnehmer kann an einem oder mehreren Events teilnehmen.



BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG


In diesem Abschnitt werden die einzelnen Pages sowie deren Funktionen detailliert beschrieben. Die Themen, die mit einem *-Stern markiert sind, werden spezifisch unter dem Punkt **Erweiterungen** behandelt.

LAYOUT / NAVIGATION

Die Layout-Seite dient dazu, allen Seiten ein einheitliches Erscheinungsbild zu verleihen. Die hier aufgeführten Elemente sind daher auf allen anderen Seiten ebenfalls sichtbar.

- Navigation + Logo
- Footer

In der Navigation sind drei Routen möglich (HOME, EVENTS, TEILNEHMER), die anschliessend themenweise detailliert im Dokument beschrieben werden.



VERKNÜPFT E DATEIEN


- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| ▪ Layout: | /routes/+layout.svelte |
| ▪ Home Übersicht: | /routes/+page.svelte |
| | /routes/+page.server.js |
| ▪ Events Übersicht: | /routes/events/+page.svelte |
| ▪ Teilnehmer Übersicht: | /routes/teilnehmer/+page.svelte |
| ▪ Logo: | /static/images |

[HOME](#)

Route: /


WELCOME TEXT

Die Startseite dient als Einführung zur Webseite. Ganz oben befindet sich ein Willkommenstext, der den Sinn dieser Webseite kurz erklärt. Dieser Text ist zunächst verborgen und wird durch einen Button eingeblendet, der beim Klick mit einer **Transition (Fade)*** angezeigt wird.




VIDEO + CAROUSEL

Darunter sind mehrere **Videos in einem Carousel*** eingebunden, um die Webseite etwas lebendiger wirken zu lassen. Der Benutzer kann auf den Pfeil klicken, um das nächste Video anzuschauen.



An allen Stellen, an denen ein Bild bzw. ein Video angezeigt wird, wird ebenfalls ein Hinweis eingeblendet, dass die Quellen aus dem Internet stammen. Für die Darstellung des Hinweistextes zu den Bildquellen wird die Komponente `ImageText.svelte` verwendet.




VERKNÜPfte DATEIEN

- Videos: `/static/videos`
- Carousel: `/lib/components/Video.svelte`
- Bild Quellen Hinweis: `/lib/components/ImageText.svelte`

EVENTS ÜBERSICHT

Route: /events



Auf dieser Seite werden alle Events aufgelistet. Für die Darstellung der einzelnen Events wird die Komponente `EventCard.svelte` verwendet. Auf jeder Karte sind der Name des Events, das Eventdatum sowie der Veranstaltungsort sichtbar. Zusätzlich ist jede Karte mit einem Poster gestaltet. Zuunterst der Seite wird hier wieder durch die Komponente `/ImageText.svelte` auf die Bildquelle hingewiesen. Ein Event kann erstellt, angeschaut, gelöscht oder bearbeitet werden.

VERKNÜPFT E DATEIEN

- Event Übersicht: `/routes/events/+page.svelte`
`/routes/events/+page.server.js`
- Event Card: `/lib/components/EventCard.svelte`
- Bild Quellen Hinweis: `/lib/components/ImageText.svelte`
- Bilder: `/static/images`
- Datenbank: `/lib/db.js`

EVENT BEARBEITEN

Route: /events/[event_id]

LinkUp

HOME EVENTS TEILNEHMER

EVENT DETAIL

BACK

EVENTNAME

Homeoffice Zukunft

BESCHREIBUNG

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia

DATUM

29.01.2025

ADRESSE

Musterstrasse 12, 8001 Zürich

UPDATE EVENT

DELETE EVENT

HINWEIS ZU DEN BILDQUELLEN

DIE AUF DIESER WEBSEITE VERWENDETEN BILDER / VIDEOS WURDEN AUS ÖFFENTLICHEN QUELLEN IM INTERNET ENTHOMMEN. WIR BEWÄHREN UNS SICHERZUSTELLEN, DASS ALLE BILDER / VIDEOS LIZENZKONFORM GENUZT WERDEN. SOLLTE DENNOCH EIN BILD OHNE DIE ERFORDERLICHEN RECHTE VERWENDET WORDEN SEIN, BITTEN WIR UM EINE NACHRICHT, DAMIT WIR DAS BETREFFENDE BILD UMGEHEND ENTFERNEN KÖNNEN.

Ein Event kann hier angeschaut, bearbeitet bzw. aktualisiert und gelöscht werden, indem man über den verlinkten Eventnamen zur Seite /events/[event_id] gelangt. Für die Bearbeitung des einzelnen Events wird die Komponente EventEdit.svelte verwendet.

Unterhalb des Bildes wird hier wieder durch die Komponente /ImageText.svelte auf die Bildquelle hingewiesen.

Ein weiteres Attribut, das hier sichtbar ist, aber in der Eventübersicht nicht dargestellt wird, ist die Beschreibung. Diese wird auf dieser Seite angezeigt, da hier mehr Platz zur Verfügung steht als in der Eventübersicht, wo die Karten der einzelnen Events weniger Platz bieten. Da in diesem Feld auch beliebig viele Wörter ergänzt werden können, besteht zudem die Möglichkeit, das Eingabefeld durch den Benutzer zu vergrößern.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Eventdaten wie Eventname, Beschreibung, Datum oder Adresse zu ändern und diese zu bestätigen. Alle Felder ausser Eventname und Beschreibung sind optional und können entsprechend angepasst werden.

Durch das „DELETE“-Button wird das Event gelöscht und man wird automatisch zurück zur Events-Übersicht weitergeleitet.

Eine weitere Option besteht darin, über den „BACK“-Button zur Eventübersicht zurückzukehren, ohne Änderungen vorzunehmen.

VERKNÜPFT E DATEIEN

- Event [event_id]: /routes/events/[event_id]/+page.svelte
/routes/events/[event_id]/+page.server.js
- Event Edit: /lib/components/EventEdit.svelte
- Bild Quellen Hinweis: /lib/components/ImageText.svelte
- Bilder: /static/images
- Datenbank: /lib/db.js

EVENT ERSTELLEN

Route: /events/create

Ein Event kann zur Eventübersicht hinzugefügt werden, indem man über den Button „ADD EVENT“ zur Seite /events/create gelangt. Für die Erstellung des Events wird die Komponente EventForm.svelte verwendet.

Der Benutzer hat dort die Möglichkeit, die Eventdaten einzugeben und diese zu bestätigen. Alle Felder ausser Eventname und Beschreibung sind optional und können entsprechend ausgefüllt werden, da z. B. das Eventdatum oder der Veranstaltungsort möglicherweise noch nicht festgelegt sind. Beim Datum-Feld besteht die Möglichkeit, über das Kalender-Icon den Kalender zu öffnen und ein Datum auszuwählen.

Beim Erstellen eines Events wird ein Platzhalter-Poster angehängt, das später in der Datenbank (MongoDB) geändert werden kann.

Eine weitere Option besteht darin, über den „BACK“-Button zur Eventübersicht zurückzukehren, ohne ein Event erstellt zu haben.

VERKNÜPFT E DATEIEN

- Event Create: /routes/events/create/+page.svelte
/routes/events/create/+page.server.svelte
- Event Form: /lib/components/EventForm.svelte
- Placeholder-Poster: /static/images/placeholder.jpg
- Datenbank: /lib/db.js

TEILNEHMER ÜBERSICHT

Route: /teilnehmer

VORNAME	NACHNAME	EMAIL	AKTION
Sharlene	Fitter	sfitter7@upenn.edu	EDIT DELETE
Anica	Herkess	aherkess8@51.la	EDIT DELETE
Jaine	Baradel	jbaradel9@booking.com	EDIT DELETE
Monro	von Grollmann	mvongrollmanna@narod.ru	EDIT DELETE
Umeko	Nassey	unasseyb@wikipedia.org	EDIT DELETE
Mangarette	Tinson	mtinsonc@arstechnica.com	EDIT DELETE
Morrie	Goldwater	mgoldwaterd@senate.gov	EDIT DELETE
Malissa	Kliemke	mkliemke@banarhe.org	EDIT DELETE

Auf dieser Seite werden alle Teilnehmer aufgelistet. Für die Darstellung der einzelnen Teilnehmer wird die Komponente TeilnehmerList.svelte verwendet. Attribute wie Vorname, Nachname und E-Mail der einzelnen Teilnehmer sind ersichtlich. Jeder Teilnehmer kann erstellt, angeschaut, gelöscht oder bearbeitet werden. Eine weitere Option ist es einem einzelnen Teilnehmer direkt eine E-Mail zu senden.

VERKNÜPFT E DATEIEN

- Teilnehmer Übersicht: `/routes/teilnehmer/+page.svelte`
`/routes/teilnehmer/+page.server.js`
- Teilnehmer Liste: `/lib/components/TeilnehmerList.svelte`
- Datenbank: `/lib/db.js`

TEILNEHMER BEARBEITEN

Route: /teilnehmer/[person_id]

LinkUp

HOME EVENTS TEILNEHMER

TEILNEHMER DETAIL

BACK

VORNAME
Chiquiadeeds

NACHNAME
Richardsson

EMAIL
crichardsson2@rakuten.co

UPDATE TEILNEHMER

@2025 RAVEENDRAN SHAJIRAN - PROTOTYPING

Ein Teilnehmer kann hier angeschaut und bearbeitet bzw. aktualisiert werden, indem man über den Button „EDIT“ zur Seite /teilnehmer/[person_id] gelangt. Für die Bearbeitung des Teilnehmers wird die Komponente TeilnehmerEdit.svelte verwendet.

Der Benutzer hat dort die Möglichkeit, die Benutzerdaten wie Vorname, Nachname oder E-Mail-Adresse zu ändern und diese zu bestätigen. Alle Felder sind hier erforderlich und müssen entsprechend ausgefüllt werden. Beim E-Mail-Feld wird ein Hinweis angezeigt, falls das „@“ Zeichen fehlt.

Eine weitere Option besteht darin, über den „BACK“ Button zur Teilnehmerübersicht zurückzukehren, ohne Änderungen vorzunehmen.

VERKNÜPFT E DATEIEN

- Teilnehmer [person_id]:
/routes/teilnehmer/[person_id]/+page.svelte
/routes/teilnehmer/[person_id]/+page.server.js
- Teilnehmer Edit:
/lib/components/TeilnehmerEdit.svelte
- Datenbank:
/lib/db.js

TEILNEHMER ERSTELLEN

Route: /teilnehmer/create

LinkUp

HOME EVENTS TEILNEHMER

ADD TEILNEHMER

BACK

VORNAME
Max

NACHNAME
Muster

EMAIL
maxmuster

Die E-Mail-Adresse muss ein @-Zeichen enthalten. In der Angabe "maxmuster" fehlt ein @-Zeichen.

SUBMIT

@2025 RAVEENDRAN SHAJIRAN - PROTOTYPING

Ein Teilnehmer kann zur Teilnehmerliste hinzugefügt werden, indem man über den Button „ADD TEILNEHMER“ zur Seite /teilnehmer/create gelangt. Für die Erstellung des Teilnehmers wird die Komponente TeilnehmerForm.svelte verwendet.

Der Benutzer hat dort die Möglichkeit, die Benutzerdaten wie Vorname, Nachname oder E-Mail-Adresse einzugeben und diese zu bestätigen. Alle Felder sind auch hier erforderlich (required) und müssen entsprechend ausgefüllt werden. Beim E-Mail-Feld wird ebenfalls ein Hinweis angezeigt, falls das „@“ Zeichen fehlt.

Die weitere Option wäre, über den „BACK“ Button zur Teilnehmerübersicht zurückzukehren, ohne einen Teilnehmer erstellt zu haben.

VERKNÜPfte DATEIEN

- Teilnehmer Create: /routes/teilnehmer/create/+page.svelte
/routes/teilnehmer/create/+page.server.js
- Teilnehmer Form: /lib/components/TeilnehmerForm.svelte
- Datenbank: /lib/db.js

ERWEITERUNG

Liste der Erweiterungen, die über die Grundanforderungen hinausgehen.

TRANSITION

Auf der Home-Seite befindet sich ein verdeckter Willkommenstext, den Benutzer bei Bedarf anzeigen lassen können. Durch einen Klick auf den Button wird der Text mithilfe der Transition-Funktion von Svelte eingeblendet (Fade-Effekt).

DATEIEN

- Transition `/routes/+page.svelte`

VIDEO + CAROUSEL

Auf der Home-Seite ist ein Carousel integriert, in den mehrere Videos angezeigt werden. Die Videos werden im Ordner `/static/videos` gespeichert und entsprechend benannt. Das Carousel wurde aus Bootstrap übernommen und angewendet. Dabei stammen die Buttons für rechts und links, die Anzeige unterhalb der Videos sowie die Beschreibung des Inhalts direkt aus Bootstrap.

Zusätzlich wurde implementiert, dass der Inhalt automatisch alle 3,5 Sekunden weiterschaltet, um ein Verharren an derselben Stelle zu vermeiden.

Die Ergänzung von Videos, deren Beschriftung sowie weitere Einstellungen werden in der Komponente `/Video.svelte` vorgenommen.

DATEIEN

- Videos `/static/videos`
- Carousel `/lib/components/Video.svelte`

MESSAGES

Damit der Benutzer über den Erfolg seiner ausgeführten Aktionen informiert wird, erscheint eine Benachrichtigung. Diese wurde im Svelte-Code in HTML implementiert und wird durch einen Button-Klick ausgelöst. Es gibt drei verschiedene Arten von Benachrichtigungen, die sowohl für Events als auch für Teilnehmer verfügbar sind:

EVENT: "Test Demo" wurde erstellt!	TEILNEHMER: "Test User" wurde erstellt!
Event: "Event Demo" wurde aktualisiert!	TEILNEHMER: "Test User" wurde aktualisiert!
EVENT: "Event Demo" wurde gelöscht!	TEILNEHMER: "Test User" wurde gelöscht!

DATEIEN

- | | | | |
|-----------------------|-----------|---|--|
| ■ Event Messages | ERSTELLEN | → | <code>/routes/events/create/+page.svelte</code> |
| | UPDATE | → | <code>/routes/events/[event_id]/+page.svelte</code> |
| | LÖSCHEN | → | <code>/routes/events/+page.svelte</code> |
| ■ Teilnehmer Messages | ERSTELLEN | → | <code>/routes/teilnehmer/create/+page.svelte</code> |
| | UPDATE | → | <code>/routes/teilnehmer/[person_id]/+page.svelte</code> |
| | LÖSCHEN | → | <code>/routes/teilnehmer/+page.svelte</code> |


SEARCH

Auf der Eventübersicht sowie auf der Teilnehmerübersicht besteht die Möglichkeit, Daten zu durchsuchen. Die Suchfunktion wurde im jeweiligen Svelte-Code der entsprechenden Komponenten in JavaScript implementiert und wird durch eine Eingabe im Input-Feld ausgelöst.

DATEIEN

- Event Search: `/lib/components/EventCard.svelte`
- Teilnehmer Search: `/lib/components/TeilnehmerList.svelte`

EVENT-FILTER




Da bei vielen Events die Übersicht unklar werden kann, wurde eine Filterfunktion implementiert. Die Filterfunktion wurde im Svelte-Code der Komponente EventCard.svelte in JavaScript implementiert und wird durch einen Button-Klick oder einer Eingabe im Input-Feld ausgelöst. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:

1. Die Möglichkeit, nach einem Eventnamen durch Benutzereingabe zu suchen (→ SEARCH).
2. Die Möglichkeit, die Events alphabetisch zu ordnen.
3. Die Möglichkeit, die Events nach Datum zu ordnen.

DATEIEN

- Filter-Funktion `/lib/components/EventCard.svelte`
- Event Übersicht: `/routes/events/+page.svelte`
`/routes/events/+page.server.js`

TEILNEHMER-FILTER



Wie bei der Eventübersicht bietet auch die Teilnehmerübersicht eine Filterfunktion. Da hier ebenfalls viele Teilnehmer hinzugefügt werden können, könnte dies zu Unübersichtlichkeit oder Unordnung führen.

Die Filterfunktion wurde im Svelte-Code der Komponente TeilnehmerList.svelte in JavaScript implementiert und wird durch einen Button-Klick oder einer Eingabe im Input-Feld ausgelöst. Es stehen drei Optionen zur Verfügung:


1. Die Möglichkeit, nach einem Teilnehmernamen durch Benutzereingabe zu suchen (→ SEARCH).
2. Die Möglichkeit, die Teilnehmer nach Vornamen alphabetisch zu ordnen.
3. Die Möglichkeit, die Teilnehmer nach Nachnamen alphabetisch zu ordnen.

DATEIEN

- Filter-Funktion `/lib/components/TeilnehmerList.svelte`

TEILNEHMER ZUM EVENT HINZUFÜGEN

Scrollt man weiter nach unten in der Event Edit, besteht die Möglichkeit, bestehende Teilnehmer aus der Teilnehmerliste zu einem Event hinzuzufügen. Diese werden alphabetisch in einem Dropdown aufgelistet, um die Suche zu erleichtern. Ebenso können bereits hinzugefügte Teilnehmer wieder aus dem Event entfernt werden. Dies wurde mit den Komponenten TeilnehmerToEvent.svelte und TeilnehmerInEvent.svelte realisiert.



Zusätzlich wird darauf hingewiesen, falls noch kein Teilnehmer einem Event zugewiesen ist. Dies erfolgt durch eine Message-Box, die ebenfalls in der Komponente TeilnehmerInEvent.svelte implementiert wurde.

VERKNÜPFTE DATEIEN

- Event [event_id]:
/routes/events/[event_id]/+page.svelte
/routes/events/[event_id]/+page.server.js
- Event Edit:
/lib/components/EventEdit.svelte
- Teilnehmer DropDown:
/lib/components/TeilnehmerInEvent.svelte
- Hinzugefügte Teilnehmer zum Event:
/lib/components/TeilnehmerToEvent.svelte
- Datenbank:
/lib/db.js

HOVER EFFECT

Eine kleine Erweiterung sind die Hover-Effekte, die mithilfe von CSS implementiert wurden, um die Webseite noch lebendiger wirken zu lassen. An folgenden Stellen wurden Hover-Effekte eingefügt:

- Alle Buttons: Der Button ändert die Farbe.
- Event Cards: Die Card wird hervorgehoben.
- Teilnehmer in der Liste: Die gesamte Zeile wird eingefärbt.
- Navigation: Der Menüname wird gefärbt.

MAILING

Es besteht die Möglichkeit, einzelnen Teilnehmern direkt E-Mails zu senden. Dies wurde durch die Verknüpfung der E-Mail-Adresse mit einem mailto-Link realisiert, der in der HTML-Attribut href verwendet wird.

KOMPONENTEN

Liste aller Komponenten, die in diesem Projekt erstellt worden sind.

EVENT

EventCard.svelte	Event Übersicht als Card Darstellung
EventDetail.svelte	Detaillierter Übersicht einzelner Event
EventEdit.svelte	Bearbeiten und Aktualisieren einzelner Event
EventForm.svelte	Erstellen eines neuen Events

TEILNEHMER

TeilnehmerList.svelte	Teilnehmer Übersicht als Listendarstellen
TeilnehmerEdit.svelte	Bearbeiten und Aktualisieren einzelner Teilnehmer
TeilnehmerForm.svelte	Erstellen eines neuen Teilnehmers

WEITERE

ImageText.svelte	Bildquellen Hinweis
Video.svelte	Video im Carousel

ERWEITERTE

TeilnehmerToEvent.svelte	Bestehende Teilnehmer in Event hinzufügen
TeilnehmerInEvent.svelte	Hinzugefügte Teilnehmer in Event als Liste anzeigen