

Taller 2 - Modelo Regresión Cuantílica

AUTHORS

Jhon Tascon

Lino Sinisterra

Juan Chacon

PUBLISHED

September 8, 2025

0. Información general

Este trabajo consiste identificar un caso real donde el interés esté en colas de la distribución (poblaciones muy vulnerables o muy favorecidas) y mostrar cómo la regresión cuantil (QR) revela patrones que el promedio (OLS) oculta.

En este caso, haremos el ejercicio con el dataset “Evaluación de la polución y calidad del aire” de kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/mujtabamatin/air-quality-and-pollution-assessment>. Este dataset se enfoca en envaluaciones de la calidad de aire en varias regiones del mundo. El dataset contiene 5000 muestras y caputra facotres ambientales y demográficos que influyen en los niveles de polución.

La pregunta de investigación es: ¿Cómo influyen los facotres meteorológicos, de densidad de población y cercanía a zonas industriales los diferentes niveles de CO?

1. Análisis exploratorio

Las variables a analizar son las siguientes:

- Temperatura (°C): Temperatura media de la región
- Humedad (%): Humedad relativa registrada en la región
- Concentración PM2.5 (µg/m³): Niveles de partículas finas
- Concentración de PM10 (µg/m³): Niveles de partículas gruesas -> no se trabajará en el estudio
- Concentración de NO2 (ppb): Niveles de dióxido de nitrógeno -> no se trabajará en el estudio
- Concentración de SO2 (ppb): Niveles de dióxido de azufre -> no se trabajará en el estudio
- Cercanía a Áreas Industriales (km): Distancia a la zona industrial más cercana
- Densidad de población (personas/km²): Número de personas por kilómetro cuadrado en la región
- Calidad del aire: niveles de calidad del aire (Bueno, Moderado, Pobre, Peligroso)
- **Concentración de CO (ppb): Niveles de monóxido de carbono -> Variable objetivo**

Los percentiles a trabajar serán: 0.05, 0.25, 0.50, 0.75 y 0.95

A continuación, se hace un análisis exploratorio de los datos:

Visualización de los 10 primeros registros del conjunto de datos:

Temperatura	Humedad	PM2.5	CO	Cercania_Areas_Industriales	Densidad_Poblacion	Calidad_Aire
29.8	59.1	5.2	1.72	6.3	319	Moderate
28.3	75.6	2.3	1.64	6.0	611	Moderate


Temperatura	Humedad	PM2.5	CO	Cercania_Areas_Industriales	Densidad_Poblacion	Calidad_Aire
23.1	74.7	26.7	1.63	5.2	619	Moderate
27.1	39.1	6.1	1.15	11.1	551	Good
26.5	70.7	6.9	1.01	12.7	303	Good
39.4	96.6	14.6	1.82	3.1	674	Hazardous
41.7	82.5	1.7	1.80	4.6	735	Poor
31.0	59.6	5.0	1.38	6.3	443	Moderate
29.4	93.8	10.3	2.03	5.4	486	Poor
33.2	80.5	11.1	1.69	4.9	535	Poor

1.1. Análisis univariado


Temperatura	Humedad	PM2.5	CO	Cercania_Areas_Industriales	Densidad_Poblacion	Calidad_Aire
Min. :13.40	Min. : 36.00	Min. : 0.00	Min. :0.65	Min. : 2.500	Min. :188.0	Good :2000
1st Qu.:25.10	1st Qu.: 58.30	1st Qu.: 4.60	1st Qu.:1.03	1st Qu.: 5.400	1st Qu.:381.0	Moderate :1500
Median :29.00	Median : 69.80	Median : 12.00	Median :1.41	Median : 7.900	Median :494.0	Poor :1000
Mean :30.03	Mean : 70.06	Mean : 20.14	Mean :1.50	Mean : 8.425	Mean :497.4	Hazardous: 500
3rd Qu.:34.00	3rd Qu.: 80.30	3rd Qu.: 26.10	3rd Qu.:1.84	3rd Qu.:11.100	3rd Qu.:600.0	NA
Max. :58.60	Max. :128.10	Max. :295.00	Max. :3.72	Max. :25.800	Max. :957.0	NA

1.1.1. Distribución de las variables numéricas

Histogramas de las variables numéricas




Boxplots de las variables numéricas



En general se presentan algunas distribuciones sesgadas, especialmente en el PM2.5 (partículas finas) y la variable objetivo (CO) presenta una distribución bimodal. Las demás variables siguen una distribución cercana a la normal.


1.1.2. Distribución de las variables categóricas




En cuanto a la variable de la calidad del aire, la mayor proporción la tiene la calidad del aire buena, seguida por moderado, luego pobre y por último calidad de aire peligroso.

1.2. Análisis bivariado

Relación entre el CO y las variables numéricas



Variables numéricas vs CO




El CO con las demás variables numéricas presentan relaciones medias-altas, especialmente con la temperatura (relación positiva), humedad (positiva), densidad de población (positiva) y cercanía a áreas industriales (negativa).

- **Temperatura:** En cuanto a la relación con la temperatura, se puede ver que a mayor temperatura, las concentraciones de CO tienden a ser mayores.
- **Húmedad:** muy similar a la temperatura en cuanto a su relación. Sin embargo, en zonas medias de humedad (60%-90%) hay una mayor variabilidad de concentración de CO.
- **Densidad de población:** comportamiento similar a los anteriores. Sin embargo, en zonas de baja concentración de población (alrededor de 200 a 300 personas/km), la concentración de CO tiende a ser constante, moviéndose entre 0.5 y 1.5 ppb.
- **Cercanía a áreas industriales:** en este caso, la relación es inversa: entre más cercano esté una región a zonas industriales, la concentración de CO tiende a ser mayor. La relación no es del todo lineal.

Variables categóricas vs CO

Distribución del CO



En cuanto a la calidad del aire, se ve que el CO influye en gran medida: en zonas donde la calidad del aire es buena o moderada, los niveles de CO son menores, mientras en regiones con calidad de aire pobre o peligroso, el nivel de CO es mayor.

2. Modelo de regresión cuantílica

Modelo completo

$$Q_{\tau}(CO|X) = \beta_0(\tau) + \beta_1(\tau)Temperatura + \beta_2(\tau)Humedad + \beta_3(\tau)CercaniaAreasIndustriales + \beta_4(\tau)\log(CercaniaAreasIndustriales) + \beta_5(\tau)Densidadpoblacion + \beta_6(\tau)CalidadAire$$

2.1. Modelo OLS

Call:

```
lm(formula = form, data = df)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.42083	-0.11555	-0.00125	0.11103	1.19823

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	8.967e-01	4.954e-02	18.101	< 2e-16 ***
Temperatura	-4.611e-04	7.148e-04	-0.645	0.51892
Humedad	-2.316e-04	2.552e-04	-0.907	0.36420
PM2.5	3.579e-04	1.416e-04	2.527	0.01154 *
Cercania_Areas_Industriales	-1.162e-02	4.248e-03	-2.736	0.00624 **
I(log(Cercania_Areas_Industriales))	1.025e-01	3.438e-02	2.981	0.00289 **
Densidad_Poblacion	2.691e-05	2.706e-05	0.994	0.32009
Calidad_AireModerate	5.033e-01	1.227e-02	41.031	< 2e-16 ***
Calidad_AirePoor	1.006e+00	1.737e-02	57.911	< 2e-16 ***
Calidad_AireHazardous	1.506e+00	2.371e-02	63.509	< 2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.2231 on 4990 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8333, Adjusted R-squared: 0.833

F-statistic: 2773 on 9 and 4990 DF, p-value: < 2.2e-16

1. Temperatura: -0.00046 Diferencia no significativa (p = 0.504; IC95% cruza 0). Con estos datos, no hay evidencia de efecto promedio de la temperatura sobre el CO.

2. Humedad: -0.00023 Diferencia no significativa (p = 0.418; IC95% cruza 0). Con estos datos, no hay evidencia de efecto promedio de la humedad sobre el CO.

3. Partículas finas (PM2.5): 0.00036 Cada nivel adicional de partículas finas en el aire, se asocia con +0.00036 unidades de CO (p. < 0.05; IC95% ≈ [0.0008, 0.00064]), manteniendo lo demás constante.

4. Cercanía a áreas industriales: -0.012 y log(Cercania_Areas_Industriales): 0.103 La cercanía a zonas industriales aumenta los niveles de CO en las regiones. Sin embargo, entre más lejos de zonas industriales, los niveles de CO bajan pero no de la misma manera. El efecto marginal es el siguiente:

$$\frac{\partial CO}{\partial CercaniaAreasIndustriales} = -0.012 + \frac{0.103}{CercaniaAreasIndustriales}$$

Si está muy cerca a áreas industriales, si la distancia aumenta 1 km aumenta 0.091 los niveles de CO, alejarse 5 km aumenta los niveles de CO en 0.0086, lejos de áreas industriales, los niveles de CO disminuyen en -0.0109 si la distancia aumenta a 100 km.

Ambos son significativos (p. < 0.01).

5. Densidad de población: -0.000027 Diferencia no significativa (p = 0.32; IC95% cruza 0). Con estos datos, no hay evidencia de efecto promedio de la densidad de población sobre el CO.

6. Calidad del aire A mismo nivel de partículas finas y cercanía a áreas industriales: - Si la calidad del aire es moderada, el nivel de CO aumenta en 0.503 unidades (p. < 0.001; IC95% ≈ [0.479, 0.527]). - Si la calidad del aire es pobre, el nivel de CO aumenta en 1.006 unidades (p. < 0.001; IC95% ≈ [0.971, 1.041]). - Si la calidad del aire es peligrosa, el nivel de CO aumenta en 1.506 unidades (p. < 0.001; IC95% ≈ [1.459, 1.553]).

2.2. Modelo QR


```
Call: rq(formula = form, tau = taus, data = df)
```

```
tau: [1] 0.05
```

```
Coefficients:
```

	Value	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.63730	0.11278	5.65103	0.00000
Temperatura	0.00081	0.00137	0.58650	0.55756
Humedad	0.00009	0.00036	0.25524	0.79855
PM2.5	-0.00008	0.00027	-0.30856	0.75767
Cercania_Areas_Industriales	-0.01351	0.00623	-2.16810	0.03020
I(log(Cercania_Areas_Industriales))	0.13814	0.06953	1.98670	0.04701
Densidad_Poblacion	-0.00002	0.00004	-0.44843	0.65386
Calidad_AireModerate	0.35961	0.02295	15.66958	0.00000
Calidad_AirePoor	0.71069	0.03446	20.62550	0.00000
Calidad_AireHazardous	1.11754	0.04863	22.97882	0.00000

```
Call: rq(formula = form, tau = taus, data = df)
```

```
tau: [1] 0.25
```

```
Coefficients:
```

	Value	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.83442	0.10182	8.19479	0.00000
Temperatura	0.00036	0.00090	0.39546	0.69252
Humedad	-0.00031	0.00026	-1.20368	0.22877
PM2.5	0.00005	0.00024	0.21014	0.83357
Cercania_Areas_Industriales	-0.00703	0.00620	-1.13482	0.25650
I(log(Cercania_Areas_Industriales))	0.06917	0.06606	1.04718	0.29507
Densidad_Poblacion	0.00005	0.00003	1.66068	0.09684
Calidad_AireModerate	0.44299	0.01265	35.01297	0.00000
Calidad_AirePoor	0.86837	0.02727	31.83983	0.00000
Calidad_AireHazardous	1.28625	0.04253	30.24281	0.00000

```
Call: rq(formula = form, tau = taus, data = df)
```

```
tau: [1] 0.5
```

```
Coefficients:
```

	Value	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.97887	0.08262	11.84814	0.00000
Temperatura	0.00013	0.00077	0.17258	0.86299
Humedad	-0.00036	0.00026	-1.34632	0.17826
PM2.5	0.00015	0.00022	0.68737	0.49188
Cercania_Areas_Industriales	-0.00382	0.00453	-0.84325	0.39913
I(log(Cercania_Areas_Industriales))	0.02924	0.05115	0.57167	0.56757
Densidad_Poblacion	0.00003	0.00002	1.47035	0.14153
Calidad_AireModerate	0.49335	0.01489	33.13654	0.00000
Calidad_AirePoor	0.98726	0.02279	43.31376	0.00000
Calidad_AireHazardous	1.45891	0.03629	40.20698	0.00000

```
Call: rq(formula = form, tau = taus, data = df)
```

```
tau: [1] 0.75
```

Coefficients:

	Value	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.96649	0.08567	11.28142	0.00000
Temperatura	-0.00113	0.00090	-1.26539	0.20579
Humedad	-0.00018	0.00029	-0.62764	0.53027
PM2.5	0.00032	0.00024	1.31874	0.18732
Cercania_Areas_Industriales	-0.00865	0.00453	-1.90922	0.05629
I(log(Cercania_Areas_Industriales))	0.09348	0.05272	1.77306	0.07628
Densidad_Poblacion	0.00003	0.00003	1.00991	0.31259
Calidad_AireModerate	0.58201	0.01390	41.87494	0.00000
Calidad_AirePoor	1.15693	0.02435	47.51660	0.00000
Calidad_AireHazardous	1.70920	0.03718	45.96648	0.00000

```
Call: rq(formula = form, tau = taus, data = df)
```


```
tau: [1] 0.95
```

Coefficients:

	Value	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.13414	0.13018	8.71216	0.00000
Temperatura	-0.00181	0.00122	-1.48683	0.13712
Humedad	-0.00011	0.00047	-0.23576	0.81363
PM2.5	0.00036	0.00041	0.88855	0.37429
Cercania_Areas_Industriales	-0.00059	0.00730	-0.08115	0.93533
I(log(Cercania_Areas_Industriales))	0.01992	0.08293	0.24020	0.81018
Densidad_Poblacion	0.00009	0.00005	1.93650	0.05286
Calidad_AireModerate	0.66627	0.02599	25.63771	0.00000
Calidad_AirePoor	1.33356	0.03956	33.71194	0.00000
Calidad_AireHazardous	2.04209	0.08376	24.38062	0.00000

2.3. Resultados gráficos

QR vs OLS con IC (banda 95%)



Se hace el análisis por niveles taus y se analiza si hay sobreestimación o subestimación. Ej:


Educación: su "efecto" crece hacia los salarios altos.

Bajo ~ 0.24 Medio ~ 0.83 Alto ~ 1.34 OLS (~ 0.89) sobreestima el efecto en la base y subestima en la cúpula. \rightarrow La educación rinde más entre quienes ya están arriba de la distribución salarial.

2.4. Modelo QR con interacción

Cuantiles condicionales con dummy e interacción

Líneas sólidas: $\tau=0.05, 0.5, 0.95$ por calidad de aire | Discontinua: OLS por grupo



Interpretar: comparación de la cercanía con la calidad del aire