

html
</> **HTML**

ট্যাগ ও অ্যাট্রিবিউট

এই পাঠ শেষে যা যা শিখতে পারবে-

- ১। HTML বর্ণনা করতে পারবে।
- ২। HTML ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।
- ৩। HTML ট্যাগ ও এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ৪। HTML এলিমেন্ট ও অ্যাট্রিবিউট ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ৫। একটি ওয়েবপেইজের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ৬। ওয়েবপেইজ তৈরির প্রয়োজনীয় টুলস বর্ণনা করতে পারবে।

HTML কী?

HTML এর পূর্ণরূপ Hyper Text Markup Language যা মূলত ওয়েবপেইজ এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। HTML একটি ওয়েব পেইজের গঠন বর্ণনা করে। HTML কতকগুলো মার্কআপ ট্যাগ বা এলিমেন্ট এর সমষ্টি। এই মার্কআপ ট্যাগের কাজ হল ওয়েবপেইজে বিভিন্ন তথ্য কিভাবে প্রদর্শন করবে তা ব্রাউজারকে নির্দেশ দেওয়া। ব্রাউজারগুলো HTML ট্যাগসমূহকে প্রদর্শন করে না, তবে ওয়েব পেইজের তথ্য রেন্ডার বা প্রদর্শন করতে ব্যবহার করে। HTML দ্বারা তৈরি ফাইলসমূহের এক্সটেনশন .html অথবা .htm হয় যা সাধারণত ওয়েবপেইজ নামে পরিচিত।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহ:

- হাইপারটেক্সট(Hyper Text) বলতে “টেক্সট এর মধ্যে টেক্সট”। অর্থাৎ যখন একটি টেক্সটের মধ্যে একটি লিঙ্ক থাকে, তখন একে হাইপারটেক্সট বলে। আপনি যখনই কোনও লিঙ্কে ক্লিক করেন যা আপনাকে নতুন ওয়েব পেইজে নিয়ে আসে, তখন আপনি হাইপারটেক্সটে ক্লিক করেছেন। হাইপারটেক্সট হলো দুই বা ততোদিক ওয়েব পেইজ (HTML ডকুমেন্টস) একে অপরের সাথে লিঙ্ক করার একটি উপায়।
- মার্কআপ(Markup) শব্দটি সেই চিহ্নগুলিকে বোঝায় যা ওয়েব পেইজের কাঠামো নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। মার্কআপ চিহ্নগুলোর কাজ হল ওয়েবপেইজে বিভিন্ন তথ্য কিভাবে প্রদর্শন করবে তা ব্রাউজারকে নির্দেশ দেওয়া। চিহ্নগুলিকে প্রায়শই ট্যাগ বলা হয়।
- ভাষা(Language) শব্দটি সিনট্যাক্সকে বোঝায় যা অন্য কোন ভাষার অনুরূপ।
- মার্কআপ ভাষা হলো একটি কম্পিউটার ভাষা যা টেক্সট ডকুমেন্টের লেআউট এবং ফরম্যাটিং নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়। মার্কআপ ভাষা টেক্সটকে আরও ইন্টারেক্টিভ এবং ডাইনামিক করে তোলে।

কিছু মার্কআপ ভাষা-

- SGML - Standard Generalized Markup Language
- XML - Extensible Markup Language



Linux) এবং যেকোন এম্বেডেড ডিভাইসের অপারেটিং সিস্টেমে (Android, IOS, JAVA, Chrom) ব্যবহৃত হয়।

৯। ২১৬ টি ওয়েব কালার সাপোর্ট করে।


HTML এর অসুবিধা

- ১। শুধুমাত্র স্ট্যাটিক ওয়েবপেইজ তৈরি করা যায়।
- ২। সাধারণ ছোট একটি ওয়েবপেইজ তৈরি করতেও অনেক কোড লিখতে হয়।
- ৩। HTML -এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল।

ট্যাগ কী?

HTML ট্যাগ হলো এক ধরনের লুকায়িত কীওয়ার্ড যা এঙ্গেল ব্রাকেট(< >) দ্বারা আবদ্ধ থাকে। একটি ওয়েবপেইজের তথ্য বা বিষয়বস্তু ব্রাউজারে কীভাবে বিন্যাস এবং প্রদর্শন করবে তা সুনির্দিষ্ট করে। ট্যাগকে এলিমেন্ট ও বলা হয়।

একটি ট্যাগের সাধারণত দুইটি অংশ থাকে। একটিকে বলা হয় ওপেনিং ট্যাগ এবং অন্যটি ক্লোজিং ট্যাগ। ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগের নাম একই, তবে পার্থক্য হলো, ক্লোজিং ট্যাগে একটি স্ল্যাশ(/) থাকে। HTML ট্যাগের সিনট্যাক্স-



যেমনঃ <p> </p>, <a> ইত্যাদি।

HTML ইতিহাস:

জেনেভার সার্ন(CERN) এ কাজ করার সময় টিম বার্নার্স-লী(Tim Berners Lee) সর্বপ্রথম HTML আবিষ্কার করেন। W3C বা World Wide Web Consortium প্রতিষ্ঠানটি ওয়েব স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ HTML স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কাজ করছে। 1995 সালে HTML 2.0, 1997 সালের জানুয়ারি মাসে HTML 3.2 এবং একই সালের ডিসেম্বর মাসে HTML 4 ভার্সন বাজারে আসে। HTML এর সর্বশেষ ভার্সন হচ্ছে HTML 5।

HTML এর সুবিধা

- ১। যেকোন ওয়েবপেইজের টেমপ্লেট তৈরি করা যায়।
- ২। এটি একটি ইউজার ফ্রেন্ডলি ওপেন টেকনোলজি।
- ৩। HTML দ্বারা তৈরি ওয়েবপেইজ সকল ব্রাউজার সাপোর্ট করে।
- ৪। সিনট্যাক্স সহজ তাই HTML শেখা সহজ।
- ৫। যেকোনো টেক্সট এডিটরে কোড লেখা যায়।
- ৬। ওয়েবপেইজের সাইজ কম হওয়াতে হোস্টিং স্পেস কম লাগে, অর্থাৎ খরচ কম হয়।
- ৭। HTML কোন কেস সেনসিটিভ ভাষা নয়।
- ৮। HTML প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। অর্থাৎ যেকোন কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম (Apple, Windows,

কিছু ট্যাগ এম্পটি। অর্থাৎ ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না। যেমনঃ
, <hr>, , <link>, <meta>, <base> ইত্যাদি।

ট্যাগগুলো কেস সেনসেটিভ না। যদি কোনও ট্যাগ লিখার সময় এঙ্গেল ব্র্যাকেট(< >) না দেওয়া হয়, তবে ব্রাউজারটি ট্যাগের নামটিকে একটি সাধারণ টেক্সট হিসাবে বিবেচনা করবে।

Deprecated	Alternate
<acronym>	<abbr>
<big>	CSS styles
<center>	text-align
<dir>	; list-style
	CSS styles
<marquee>	animation, transform
<menu>	
<plaintext>	<pre>
<strike>	, <s>, CSS styles
<tt>	Font-family, <code>
<u>	text-decoration

ট্যাগ কত প্রকার?

HTML ট্যাগ দুই প্রকার। যথা -

- ১। কনটেইনার ট্যাগ
- ২। এম্পটি ট্যাগ

কনটেইনার ট্যাগ ও এম্পটি ট্যাগ এর পার্থক্য

কনটেইনার ট্যাগ	এম্পটি ট্যাগ
যে সকল ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগ, ট্যাগের বিষয়বস্তু ও ক্লোজিং ট্যাগ থাকে তাদেরকে কনটেইনার ট্যাগ বলে।	যে সকল ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগ আছে কিন্তু ক্লোজিং ট্যাগ নাই তাদেরকে এম্পটি ট্যাগ বলে।
যেমন: <p>...</p>, ... ইত্যাদি।	যেমন: , <hr>, ইত্যাদি।

ডেপ্রেিকেটেড ট্যাগঃ

HTML এর পূর্ব সংস্করণে ব্যবহৃত কিছু ট্যাগ, HTML এর নতুন সংস্করণে ব্যবহারে নিরুতসাহী করা হয়েছে। এ ধরনের ট্যাগকে ডেপ্রেিকেটেড ট্যাগ বলে। নিম্নলিখিত ট্যাগসমূহ HTML5 এ ব্যবহৃত হয় না এবং তাদের ফাংশন CSS দ্বারা আরও ভালভাবে পরিচালনা করা হয়

এলিমেন্ট কী?

ওপেনিং ট্যাগ থেকে শুরু করে ক্লোজিং ট্যাগ পর্যন্ত সকল কিছুকে HTML এলিমেন্ট বলে। ওপেনিং ট্যাগ ও ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যবর্তী সবকিছুই হলো HTML এলিমেন্ট এর কনটেন্ট।

অ্যাট্রিবিউট কী?

HTML অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে HTML এলিমেন্ট সমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক। একটি ট্যাগের এক বা একাধিক অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে। ট্যাগের একাধিক অ্যাট্রিবিউট থাকলেও সবগুলো ব্যবহার অত্যাৱশ্যকীয় না। তবে কিছু ট্যাগের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে যার ব্যবহার অত্যাৱশ্যকীয়।


যেমন- ছবি যুক্ত করার ক্ষেত্রে ট্যাগে src এবং হাইপারলিঙ্ক করার ক্ষেত্রে <a> ট্যাগে href অ্যাট্রিবিউটের ব্যবহার অত্যাৱশ্যকীয়।

অ্যাট্রিবিউট সবসময় ওপেনিং ট্যাগে লিখা হয় এবং কোড লিখার সময় একটি ট্যাগের এক বা একাধিক অ্যাট্রিবিউট লিখা যায়। তবে একটি ট্যাগে একাধিক অ্যাট্রিবিউট লিখার ক্ষেত্রে স্পেস দিয়ে লিখতে হয়।

একটি অ্যাট্রিবিউটের দুটি অংশ থাকে। যথা:

- Attribute Name
- Attribute Value

Attribute Value সবসময় ডাবল কোটেশনের (” “) মধ্যে বসে। Attribute Name এবং Attribute Value এর মাঝে একটি সমান চিহ্ন (=) বসে।



বডি সেকশনের সকল ট্যাগ <body></body> ট্যাগের মধ্যে লিখতে হয়। অধিকাংশ ট্যাগ এই অংশে লিখা হয়। এই অংশে ব্যবহৃত ট্যাগ সমূহ-

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <p>,
, <hr>, , <u>, <i>, , <sub>, <sup>, <a>, , , , , , <table>, <tr>, <th>, <td>, <caption> ইত্যাদি।

<body></body> ট্যাগে ব্যবহৃত HTML ট্যাগ বা এলিমেন্টগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন-

- Block Level Element
- Inline Element

Block Level Element:

এই ধরনের এলিমেন্টগুলো ওয়েবপেইজে সবসময় নতুন লাইনে তথ্য উপস্থাপন করে এবং ওয়েবপেইজের সম্পূর্ণ প্রস্থ (বাম এবং ডানদিকে যতটা পারে প্রসারিত করে) ব্যবহার করে। একটি ব্লক লেভেল এলিমেন্টের মধ্যে অন্যান্য ব্লক লেভেল বা ইনলাইন এলিমেন্ট ব্যবহার করা যায়।

HSC লেভেলে ব্যবহৃত HTML এর ব্লক লেভেল এলিমেন্টসমূহ:

- <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
- <hr>, <p>, <address>, <pre>
- , , , <dl>, <dd>, <dt>
- <table>, <caption>, <audio>, <video>

এছাড়া নিম্নোক্ত এলিমেন্টগুলোও ব্লক লেভেল এলিমেন্ট

<address>, <article>, <aside>, <blockquote>, <canvas>, <div>, <fieldset>, <figcaption>, <figure>, <footer>, <form>, <header>, <main>, <nav>, <noscript>, <section>, <tfoot> etc.

Inline Element:

ইনলাইন এলিমেন্টগুলো ওয়েবপেইজে নতুন লাইনে তথ্য উপস্থাপন করে না, পূর্বের লাইন যেখানে শেষ হয় তারপর থেকেই শুরু হয় এবং কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় প্রস্থ দখল করে।

HSC লেভেলে ব্যবহৃত HTML এর ইনলাইন এলিমেন্টসমূহ:

- , <i>, <u>, , , <sub>, <sup>, <strike>, , <big>, <small>,
, <cite>, <code>, <q>
- <a>, , <abbr>

এছাড়া নিম্নোক্ত এলিমেন্টগুলোও ইনলাইন এলিমেন্ট

<acronym>, <input>, <label>, <map>, <object>, <output>, <samp>, <script>, <select>, , <textarea>, <time>, <tt>, <var>

বডি সেকশনে ব্যবহৃত ট্যাগের বিস্তারিত ব্যবহার পরবর্তী লেসনগুলোতে আলোচনা করা হবে। মনে রাখতে হবে হেড সেকশন এবং বডি সেকশন দুটি HTML ট্যাগ এর মধ্যে লিখতে হয়।

<body> ট্যাগে নিম্নোক্ত অ্যাট্রিবিউটসমূহ ব্যবহার করে ওয়েবপেজকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়-

অ্যাট্রিবিউট	মান	ব্যবহার
bgcolor	color	ওয়েবপেইজের ব্যাকগ্রাউন্ডের রং নির্ধারনে ব্যবহৃত হয়।
background	URL	ওয়েবপেইজের ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবি নির্ধারনে ব্যবহৃত হয়।
text	color	ওয়েবপেইজের টেক্সটের রং নির্ধারনে ব্যবহৃত হয়।
alink	color	ওয়েবপেইজের অ্যাকটিভ লিংকের রং নির্ধারনে ব্যবহৃত হয়।
vlink	color	ওয়েবপেইজের ভিজিটেড লিংকের রং নির্ধারনে ব্যবহৃত হয়।
link	color	ওয়েবপেইজের আন-ভিজিটেড লিংকের রং নির্ধারনে ব্যবহৃত হয়।

উপরের <body> ট্যাগের অ্যাট্রিবিউটসমূহ HTML5 এ সাপোর্ট করে না। অর্থাৎ এই অ্যাট্রিবিউটসমূহকে বলা হয় ডেপ্ৰিকেটেড অ্যাট্রিবিউট।

ওয়েবপেইজ তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় টুলস

ওয়েবপেইজ তৈরির ক্ষেত্রে HTML কোড লেখার জন্য একটি এডিটর(Editor) এবং কোডের আউটপুট দেখার একটি ব্রাউজার প্রয়োজন হয়।

এডিটর- Notepad, Notepad++, Sublime Text, Adobe Dreamweaver ইত্যাদি।

ব্রাউজার- Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Netscape Navigator, Mosaic ইত্যাদি।

পাঠ মূল্যায়ন-

জ্ঞানমূলক প্রশ্নসমূহঃ

১। HTML ট্যাগ কী? [ব. বো. ২০১৬ , রা. বো. ২০১৬]

উত্তরঃ HTML ট্যাগ হলো এক ধরনের লুকায়িত কীওয়ার্ড যা নির্ধারণ করে ব্রাউজার কীভাবে ওয়েবপেজের কনটেন্ট প্রদর্শন এবং ফরম্যাট করবে।

২। HTML সিনট্যাক্স কী? [ঢা. বো. ২০১৭]

উত্তরঃ HTML-এ কোড লিখার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করে কোড লিখতে হয়, এই নিয়মনীতি গুলোকেই HTML সিনট্যাক্স বলে।

৩। কন্টেইনার ট্যাগ কী?

উত্তরঃ যে সকল ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগ, ট্যাগের বিষয়বস্তু ও ক্লোজিং ট্যাগ থাকে তাদেরকে কন্টেইনার ট্যাগ বলে। যেমন: <div></div>, <div></div> ইত্যাদি।

৪। এম্পটি ট্যাগ কী?

উত্তরঃ যে সকল ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগ থাকে কিন্তু ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না তাদেরকে এম্পটি ট্যাগ বলে। যেমন:
,
,
 ইত্যাদি।

৫।
 কী? [সি. বো. ২০১৯]

উত্তরঃ HTML-এ
 এর পূর্ণরূপ ব্রেক্রুডহুংধষ জঁষব। ওয়েবপেজের সেকশনগুলো পৃথক করতে বা থিম্যাটিক পরিবর্তন বুঝাতে
 ট্যাগ ব্যবহৃত হয়।

৬। HTML এলিমেন্ট কী?

উত্তরঃ ওপেনিং ট্যাগ থেকে শুরু করে ক্লোজিং ট্যাগ পর্যন্ত সকল কিছুকে HTML এলিমেন্ট বলে। HTML

এলিমেন্ট এ ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ, ট্যাগ দুটির মাঝে কনটেন্ট, এছাড়া অ্যাট্রিবিউটও থাকতে পারে।

৭। HTML অ্যাট্রিবিউট কী?

উত্তরঃ HTML অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে ঐএংগখ এলিমেন্ট এর মডিফায়ার যা ওপেনিং ট্যাগে বসে এলিমেন্ট এর বৈশিষ্ট্য বা ফাংশনালিটি নির্ধারণ করে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহঃ

১। ওয়েবপেইজ ডিজাইনে HTML এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২। HTML ব্যবহারের সুবিধা বর্ণনা কর।

৩। “ওয়েবপেইজ তৈরিতে HTML ভাষা বেশি জনপ্রিয়”- ব্যাখ্যা কর।

৪। “HTML কোন Case Sensitive ভাষা নয়”- ব্যাখ্যা কর।

৫। ট্যাগ ও অ্যাট্রিবিউট উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৬। ও
 ট্যাগদ্বয় ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্নসমূহঃ

উদ্দীপকটি দেখ এবং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

<http://www.kgmc.gov.bd/2015/recruit.html>

ঘ) উদ্দীপকের ওয়েবসাইটটি তৈরিতে ব্যবহৃত ল্যাঙ্গুয়েজটির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

একাদশ শ্রেণি শিক্ষার্থীদের দুইটি গ্রুপে ভাগ করে কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরির জন্য বলা হল। প্রথম গ্রুপ শুধুমাত্র HTML এবং CSS ব্যবহার করে ওয়েবসাইটটি তৈরি করে। দ্বিতীয় গ্রুপ HTML এবং CSS এর পাশাপাশি Mysql, php ইত্যাদি ব্যবহার করে ওয়েবসাইটটি তৈরি করে। বিচারকমণ্ডলী ২য় গ্রুপের ওয়েবসাইটটি কলেজের জন্য পছন্দ করেন।

গ) প্রথম গ্রুপে ব্যবহৃত মার্কআপ ভাষাটির সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নসমূহঃ

১। HTML এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক) HyperText Markup Language

খ) High Text Markup Language

গ) HyperText Language

ঘ) Hyper Term Markup Language

২। একটি ওয়েবপেইজের স্ট্রাকচারে কমপক্ষে কয়টি ট্যাগ থাকে?

ক) ৩ খ) ৪ গ) ৫ ঘ) ৬

৩। কোন ট্যাগ দ্বারা অনুভূমিক লাইন তৈরি করা যায়?

ক) <p> খ) <hr> গ) <th> ঘ)

৪। HTML এর আবিষ্কারকের নাম কী?

ক) টিম বার্নার্স-লি খ) এলান টুরিং

গ) লিবনিজ ঘ) আডাবাইরন

৫। একটি ওয়েবপেইজের প্রধান কয়টি অংশ থাকে?

ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

৬। ১ম ওয়েব ব্রাউজার হলো-

ক) Mosaic খ) Moasic

গ) Mousic ঘ) Mocsic

৭। HTML Editor কোনটি?

ক) Notepad খ) Firefox

গ) Internet Explorer ঘ) MS Word

৮। <link> ট্যাগের কাজ কী?

ক) স্টাইল ডেফিনিশন বর্ণনা করা

খ) ডকুমেন্ট সেকশন নির্ধারণ করা

গ) রিসোর্স রেফারেন্স নির্ধারণ করা

ঘ) পুশ বাটন নির্ধারণ করা

৯। নিচের কোনটি HTML এর ending ট্যাগের চিহ্নকে নির্দেশ করে?

ক) </> খ) <///> গ) [] ঘ) <>

১০। কোনটি ট্যাগের বৈশিষ্ট্যকে সুনির্দিষ্ট করে?

ক) অ্যাট্রিবিউট খ) ট্যাগ

গ) এলিমেন্ট ঘ) কনটেন্ট

১১। ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যার হলো-

i. Internet Explorer

ii. Open

iii. Mozilla Firefox

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২। HTML দিয়ে ওয়েবপেইজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত এক্সটেনশন হলো-

i..htm ii. .html iii. .doc

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩। ওপেনিং ট্যাগ থেকে ক্লোজিং ট্যাগ পর্যন্ত সকল কিছুকে কী বলে?

ক) অ্যাট্রিবিউট খ) ট্যাগ

গ) এলিমেন্ট ঘ) কনটেন্ট

১৪। HTML ট্যাগের চিহ্ন কোনটি?

ক) [] খ) {} গ) () ঘ) <>

১৫। ওয়েবপেইজ তৈরিতে কোন ভাষা ব্যবহৃত হয়?

ক) python খ) html গ) cobol ঘ) Fortran

১৬। নিচের কোন ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ থাকে?

ক) <hr> খ) গ) <tr> ঘ)

১৭। কোনটি ওয়েব ব্রাউজার?

ক) Firefox খ) Microsoft outlook

গ) Yahoo messenger ঘ) Google Gmail

১৮। ওয়েবপেইজ তৈরিতে ব্যবহৃত আবশ্যিক ট্যাগ কোনটি?

ক) <html>....</html>

খ)

গ) <font face= "Sutonny MJ"....

ঘ)

১৯। হোমপেইজ দেখার জন্য আবশ্যিক-

i.ওয়েব ব্রাউজার ii.সার্চ ইঞ্জিন iii.ইন্টারনেট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০। ওয়েবপেইজ এর body অংশে থাকে-

i.ছবি ii.টেবিল iii.ওয়েবপেইজ টাইটেল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১। HTML হচ্ছে-

i.শেখা সহজ

ii.কেস সেনসিটিভ

iii.রক্ষানাবেক্ষন সহজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২। নিচের কোনটি ফাঁকা ট্যাগ?

ক) <th> খ) <td> গ)
 ঘ)

২৩। html এর বৈশিষ্ট্য হলো-

ক) এটি ইউজার ফ্রেন্ডলি ওপেন টেকনোলজি

খ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত

গ) Html নিজেকে বর্ধিত করার ক্ষমতা রাখে

ঘ) কোড লিখতে সিনটেক্স মনে রাখতে হয়

২৪। যে ট্যাগের শুরু আছে কিন্তু বিষয়বস্তু ও শেষ ট্যাগ থাকে না তাকে বলে-

ক) এট্রিবিউট খ) হেড

গ) এম্পটি ঘ) কনটেইনার

২৫। এম্পটি ট্যাগ হলো-

i.
 ii. iii.

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii