

Лабораторная работа №10

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

15 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

1. Создать каталог с именем `~/work/os/lab10`, перейти в него
2. Вызвать `vi` и создать файл `hello.sh`
3. С помощью клавиши `i` и ввести данный текст
4. Перейти в командный режим с помощью клавиши `Esc` после завершения ввода текста
5. Перейти в режим последней строки с помощью клавиши `:`
6. Нажать `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажать клавишу `Enter` для сохранения текста и завершения работы
7. Сделайте файл исполняемым

8. Вызвать vi на редактирование файла
9. Установить курсор в конец слова HELL второй строки, заменить на HELLO, вернуться в командный режим
10. Установить курсор на четвертую строку и стереть слово LOCAL, заменить на local, выйти в командный режим
11. Установить курсор на последней строке файла. Вставить следующий текст: echo \$HELLO, выйти в командный режим
12. Удалить последнюю строку
13. Отменить последнее действие, перейти в режим последней строки, записать изменения и выйти из редактора

Создаю каталог с именем ~/work/os/lab10, перехожу в него. Вызываю vi и создаю файл с именем hello.sh

```
shakiragas@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
shakiragas@fedora:~$ cd ~/work/os/lab10
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
```

Рис. 1: Создание каталога, вызов vi

Запускаю редактор и с помощью клавиши `i` ввожу следующий текст

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

~
~
~
~
~
~
~

Рис. 2: Ввод текста

Выполнение лабораторной работы

Перехожу в командный режим с помощью Esc, перехожу в режим последней строки с помощью : и ввожу wq для записи и выхода из редактора

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~


~

~

~

~


Делаю файл исполняемым

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'shakiragas@fedora:~/work/os/lab10\$'. The command 'chmod +x hello.sh' has been entered and executed. The prompt is now 'shakiragas@fedora:~/work/os/lab10\$' followed by a white cursor.

```
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 4: Исполняемый файл

Снова вызываю `vi` и устанавливаю курсор в конце слова `HELL`



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```


Рис. 5: Установка курсора в конце слова `HELL`

Перехожу в режим вставки и заменяю это слово на HELLO

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 6: Изменение слова

Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL

A terminal window with a dark background and light-colored text. The text is a shell script. A white cursor is positioned at the start of the fourth line, which is 'HELLO=World'.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 7: Удаление слова

Вместо него пишу local и выхожу в командный режим

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 8: Изменение слова

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю курсор на последней строке файла, перехожу в режим вставки и с помощью клавиши o добавляю новую строку, где пишу echo \$HELLO

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 9: Добавление строки с текстом

Удаляю последнюю строку с помощью сочетания клавиш d + \$

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

Рис. 10: Удаление строки

Отменяю последнее действие с помощью `u`

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
```

Рис. 11: Отмена действия

Выполнение лабораторной работы

Перехожу в режим последней строки, записываю изменения и выхожу из редактора

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~


```
shakiragas@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
shakiragas@fedora:~$ cd ~/work/os/lab10
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 13: Осуществление выхода

При выполнении данной лабораторной работы я получила практические навыки работы с редактором vi.

1. Лабораторная работа №10 [Электронный ресурс]