



المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة - تجمع جازان الصحي

دليل المستخدم الشامل

منظومة تتبع الحمل عالي الخطورة

تجمع جازان الصحي 2026

1.0	الإصدار
مايو 2026	تاريخ الإصدار
تجمع جازان الصحي - إدارة المعلومات الصحية	الجهة المُصدِّرة
منسقو الحوامل عالي الخطورة، الأطباء، المسؤولون	الفئة المستهدفة
العربية (RTL) - مع مصطلحات إنجليزية متخصصة	لغة الدليل

إخلاء المسؤولية وبيانات التواصل

هذا الدليل معدّ للمستخدمين المصرح لهم فقط ضمن منظومة تتبع الحمل عالي الخطورة التابعة لتجمع جازان الصحي. المعلومات الواردة فيه سرية ومخصصة للاستخدام الداخلي. يُحظر نشرها أو توزيعها خارج نطاق المنظومة. جميع العمليات المُنفّذة داخل المنظومة مُسجّلة وفق متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) في المملكة العربية السعودية.

بيانات التواصل

الجهة المسؤولة	إدارة المعلومات الصحية - تجمع جازان الصحي
البريد الإلكتروني	his@jazan-health.gov.sa
الهاتف	1xx داخلي - 17xxxxxxx
ساعات الدعم	الأحد - الخميس، 7:30 ص - 3:30 م

القسم الأول: نظرة عامة على المنظومة

1.1 الهدف والغاية

منظومة تتبع الحمل عالي الخطورة هي نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى استبدال نموذج العمل القائم على ملفات Excel والنماذج الورقية (Microsoft Forms) بمنصة رقمية مركزية لإدارة ومتابعة حالات الحمل عالي الخطورة في تجمع جازان الصحي.

1.2 الفوائد الرئيسية

- تتبع آني لحالات الحمل عالي الخطورة عبر جميع المراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة
- تصنيف آلي لدرجة الخطورة وحساب مؤشر الالتزام بالمواعيد
- تنبيهات فورية للحالات الحرجة التي تحتاج تدخلاً طارئاً
- لوحة إحصاءات شاملة تعكس الأداء الصحي للقطاع
- تصدير البيانات بصيغة CSV للتحليل والتقارير الدورية
- واجهة ثنائية اللغة (العربية / الإنجليزية) مع دعم اتجاه RTL

1.3 الفئات المستهدفة

الأدوار والصلاحيات	
الوصول الكامل: تسجيل المرضى، إدارة الحالات، المواعيد، التقارير	منسق الحوامل عالي الخطورة
إدارة الحالات السريرية، تسجيل الزيارات، تصدير البيانات	الطبيب (Doctor)

الأدوار والصلاحيات	
المسؤول (Admin)	كل الصلاحيات + إدارة المستخدمين والحسابات
المشاهد (Viewer)	قراءة البيانات فقط، بدون تعديل

1.4 متطلبات التشغيل

المتصفح	Chrome 110 + أو Edge 110 + أو Firefox 110 + (يُوصى بـ Chrome)
الجهاز	حاسب مكتبي أو لابتوب أو جهاز لوجي (الشاشة لا تقل عن 10 بوصة)
الاتصال	اتصال بالإنترنت مستقر (الشبكة الداخلية للمنشأة مفضلة)
التطبيق المحمول	Android 8 + أو iOS 13 + عبر تطبيق Expo المرافق

❑ لا يلزم تثبيت أي برنامج على الجهاز للنسخة الإلكترونية؛
يكفي فتح الرابط في المتصفح.

القسم الثاني: تسجيل الدخول وإدارة الجلسة

2.1 شاشة تسجيل الدخول

عند فتح رابط المنظومة يظهر للمستخدم شاشة تسجيل الدخول الآمنة. تعرض الشاشة شعار تجمع جازان الصحي، واسم المنظومة، وحقل اسم المستخدم وكلمة المرور.

[لقطة شاشة: شاشة تسجيل الدخول - منظومة تتبع الحمل عالي الخطورة]
شاشة تسجيل الدخول - منظومة تتبع الحمل عالي الخطورة

2.2 خطوات تسجيل الدخول

- أدخل اسم المستخدم المُخصَّص لك في حقل «اسم المستخدم»
- أدخل كلمة المرور السرية في حقل «كلمة المرور»
- اضغط زر «تسجيل الدخول»
- في حال صحة البيانات، ستنقل مباشرةً إلى لوحة المعلومات الرئيسية

⚠ إذا نسيت كلمة المرور، تواصل مع مسؤول المنظومة (Admin) لإعادة تعيينها.

2.3 سياسة الجلسة والأمان

تبقى الجلسة نشطة ما دمت تتفاعل مع المنظومة	مدة الجلسة
--	------------

تنتهي الجلسة تلقائيًا عند توقف النشاط لفترة طويلة	انتهاء الجلسة
اضغط على أيقونة المستخدم في أعلى الشريط الجانبي ثم «تسجيل الخروج»	تسجيل الخروج
جميع العمليات مُسجَّلة وفق نظام PDPL	الأمان

2.4 تبديل اللغة

يمكن التبديل بين العربية والإنجليزية من أيقونة اللغة الموجودة في أعلى الشريط الجانبي. تُحَفَظ تفضيلات اللغة تلقائيًا في المتصفح.

القسم الثالث: لوحة المعلومات (Dashboard)

لوحة المعلومات هي الصفحة الرئيسية التي تعرض فور تسجيل الدخول. تُلخّص الوضع الصحي الحالي لجميع حالات الحمل عالي الخطورة في المنطقة من خلال بطاقات إحصائية ومخططات بيانية.

[لقطة شاشة: لوحة المعلومات الرئيسية مع
البطاقات الإحصائية والمخططات]
لوحة المعلومات الرئيسية مع البطاقات الإحصائية والمخططات

3.1 البطاقات الإحصائية الأربعة

البطاقات الإحصائية ومعانيها	
إجمالي المرضى	عدد جميع الحوامل المسجلات في المنظومة
إجمالي الحالات	عدد حالات الحمل المُسجَّلة (قد تتعدد الحالات للمريضة الواحدة)
الحالات الحرجة	عدد الحالات ذات مستوى الخطورة «حرج»، مع عرض عدد من ليس لديها موعد
نسبة الالتزام بالمواعيد	نسبة الحالات التي حجزت موعدًا خلال يومي عمل من تاريخ الزيارة

3.2 المخططات البيانية

3.2.1 توزيع مستوى الخطورة (Pie Chart)

مخطط دائري يوضح توزيع الحالات حسب مستوى الخطورة الأربعة: منخفض (أخضر)، متوسط (أصفر)، عالٍ (برتقالي)، حرج (أحمر).

3.2.2 الالتزام بالمواعيد (Bar Chart)

مخطط أعمدة يعرض عدد الحالات الملتزمة (أخضر)، غير الملتزمة (أحمر)، والمعلقة (رمادي) انتظارًا لموعد.

3.3 شريط التنبيه العاجل

يظهر شريط تنبيه برتقالي في أعلى الصفحة عندما يتجاوز عدد المواعيد المنقضية غير المُسجَّل حضورها حدَّ الإنذار (الافتراضي: 5 مواعيد). يمكن الضغط على «عرض المواعيد» للانتقال مباشرةً لقائمة الحالات التي تحتاج متابعة، أو الضغط على × لإغلاق الشريط مؤقتًا.

i حدَّ الإنذار قابل للتخصيص من صفحة الإعدادات من قِبَل المسؤول أو المنسق.

القسم الرابع: إدارة المرضى

4.1 قائمة المرضى

تعرض صفحة «المرضى» قائمةً كاملةً بجميع الحوامل المُسجَّلات. تشمل كل بطاقة: الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، المركز الصحي، والقطاع.

4.2 البحث والتصفية

خيارات البحث والتصفية	
البحث بالنصي	البحث باسم المريضة أو رقم هويتها في حقل البحث
تصفية بالمستشفى	اختر مستشفى لعرض مريضات مرتبطات بقطاعاته
تصفية بالقطاع	تصفية تبعية للمستشفى المختار
تصفية بالمركز الصحي	تصفية تبعية للقطاع المختار
إزالة الفلاتر	زر «مسح الفلاتر» يُعيد عرض جميع المرضى

4.3 تسجيل مريضة جديدة

اضغط زر «تسجيل مريضة جديدة» (الأخضر) في أعلى يمين الصفحة. ستنتقل إلى نموذج التسجيل.

4.3.1 الحقول المطلوبة

رقم الهوية الوطنية (*)	10 أرقام فقط - لا يمكن تكراره في المنظومة
------------------------	---

الاسم بالعربية (*)	الاسم الكامل
رقم الجوال (*)	بصيغة 05XXXXXXXX
القطاع (*)	اختر من القائمة المنسدلة
المركز الصحي (*)	يظهر بعد اختيار القطاع - اختر المركز المناسب

□ بعد حفظ البيانات، تنتقل مباشرةً إلى ملف المريضة حيث يمكنك إضافة حالة حمل جديدة.

4.4 عرض ملف المريضة وتعديله

اضغط على اسم المريضة في القائمة للانتقال إلى ملفها الكامل.

- بيانات المريضة الشخصية (مع إمكانية التعديل بالضغط على «تعديل»)
- قائمة جميع حالات الحمل المُسجَّلة لها مع مستوى الخطورة وحالة الالتزام
- زر «إضافة حالة حمل جديدة»

القسم الخامس: إدارة حالات الحمل

5.1 إضافة حالة حمل جديدة

يمكن إضافة حالة حمل جديدة بطريقتين: من ملف المريضة مباشرةً بالضغط «إضافة حالة حمل»، أو من قائمة «الحالات» ثم «حالة جديدة».

5.2 مستويات تصنيف الخطورة

مستويات الخطورة ومعاييرها	
لا توجد عوامل خطر مؤثرة - متابعة روتينية في المركز الصحي	منخفض (Low)
عوامل خطر محدودة - متابعة مكثفة في المركز الصحي	متوسط (Medium)
عوامل خطر متعددة أو حادة - إحالة للمستشفى	عالي (High)
حالة طارئة تستدعي تدخلاً فورياً - إحالة لـ KFCH أو أقرب مستشفى	حرج (Critical)

5.3 عوامل الخطر

5.3.1 المجموعة الأولى - عوامل سابقة للحمل

- تعدد الأجنة
- عمر الأم فوق 40 أو أقل من 16
- BMI 35 أو أكثر
- 3 إجهاضات أو أكثر، ولادة مبكرة سابقة، وفاة جنينية سابقة

- عملية قيصرية سابقة، سوابق تسمم الحمل، جلطات وريدية سابقة

5.3.2 المجموعة الثانية - مضاعفات الحمل الحالي

- ارتفاع ضغط الدم الحملي، تسمم الحمل / الإرعاش
- داء السكري الحملي، انفصال المشيمة، تأخر النمو داخل الرحم (IUGR)
- هيموغلوبين منخفض ($Hb < 9$)

5.3.3 المجموعة الثالثة - الأمراض المزمنة

- داء السكري النوع الأول أو الثاني، ارتفاع ضغط الدم المزمن
- أمراض القلب، الكلى، الغدة الدرقية، الكبد
- الصرع، الأمراض المناعية الذاتية، فقر الدم المنجلي

5.4 الحقول السريرية

الحقول السريرية في نموذج الحمل	
تاريخ الزيارة (*)	تاريخ الفحص السريري الأول - يُحتسب الالتزام انطلاقاً منه
درجة الخطورة (*)	اختر من: منخفض / متوسط / عالي / حرج
VTE عالي الخطورة	مربع اختيار - للحالات ذات خطر التجلط الوريدي
Enoxaparin موصوف	مربع اختيار - هل وُصف دواء إنوكسابارين؟
توصية الإحالة (*)	متابعة في المركز / في المستشفى / تحويل لـ KFCH
تاريخ موعد المستشفى	تاريخ الموعد المحجوز في المستشفى
ملاحظات المتابعة	سجل هنا ردود المريضة على التواصل

5.5 حساب الالتزام بالمواعيد

قيم مؤشر الالتزام	
ملتزم ☐	تم حجز الموعد في غضون يومي عمل أو أقل من تاريخ الزيارة
غير ملتزم ☐	تم حجز الموعد بعد أكثر من يومي عمل من تاريخ الزيارة
بانتظار موعد ☐	لم يُحجز أي موعد بعد

القسم السادس: المواعيد

صفحة المواعيد هي المحور الرئيسي لمتابعة حضور الحوامل في المستشفيات. تعرض جميع المواعيد المحجوزة مع إمكانية التصفية والبحث وتسجيل الحضور والتصدير.

6.1 خيارات التصفية

خيارات التصفية المتاحة	
اليوم / هذا الأسبوع / كل المواعيد / نطاق مخصص	تصفية بالتاريخ
كل المواعيد / مجدول / حضر / غائب / تحتاج متابعة	تصفية بالحالة
اختر قطاعًا لعرض مواعيد قطاع محدد	تصفية بالقطاع
حرج / عالي / متوسط / منخفض	تصفية بمستوى الخطورة

⚠️ فلتر «تحتاج متابعة» يعرض المواعيد المنقضية التي لم يُسجَل فيها حضور أو غياب - هذه هي الأولوية القصوى.

6.2 تسجيل الحضور

- اضغط أيقونة ☐ لتسجيل الحضور، أو ☐ لتسجيل الغياب
- تظهر نافذة تأكيد تتيح لك إضافة ملاحظة حضور
- اضغط «حفظ» لتثبيت حالة الحضور

6.3 تصدير CSV والطباعة

اضغط زر «تصدير CSV» لتنزيل المواعيد المعروضة. اضغط
«طباعة» لفتح نافذة طباعة جاهزة.

□ يُنصح بفتح ملف CSV في Excel باستخدام ترميز UTF-8
للحصول على النص العربي بشكل صحيح.

القسم السابع: التنبيهات

صفحة التنبيهات تعرض الحالات التي تستوجب تدخلاً عاجلاً. تُحسب التنبيهات تلقائياً في كل طلب دون الحاجة لجدولة وظائف مستقلة.

7.1 أنواع التنبيهات

أنواع التنبيهات الأربعة	
VTE بدون إنوكساباريين	حالة مصنفة كـ VTE عالي الخطورة لكن لم يُوصَف لها إنوكساباريين
حرج بدون موعد	حالة بمستوى «حرج» ليس لها أي موعد مستشفى مسجل
موعد فائت	موعد انقضى تاريخه دون تسجيل حضور أو غياب
متأخر حرج (Overdue) (Critical)	حالة حرجة بموعد منقضٍ لم يُعالج

7.2 كيفية معالجة التنبيه

- اضغط على اسم المريضة في التنبيه للانتقال مباشرةً إلى ملف حالتها
- راجع البيانات السريرية وأكمل المعلومات الناقصة (موعد، دواء، ملاحظة)
- بعد تحديث الحالة سيختفي التنبيه تلقائياً عند تحديث الصفحة

□ إذا كانت صفحة التنبيهات فارغة، فهذا يعني أن كل الحالات مستوفية المتطلبات - وهو الهدف المثالي.

القسم الثامن: التقارير والتصدير

صفحة التقارير توفر أدوات تصدير بيانات المنظومة بصيغة CSV وطباعة/حفظ كـ PDF، لاستخدامها في التحليل والتقارير الدورية.

8.1 تقرير بيانات المرضى (CSV)

- الاسم بالعربية والإنجليزية، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال
- المركز الصحي والقطاع والمستشفى

8.2 تقرير حالات الحمل (CSV)

- بيانات المريضة المرتبطة، تاريخ الزيارة، درجة الخطورة
- مستوى الالتزام، Enoxaparin، VTE، توصية الإحالة

8.3 تصدير المواعيد بخيارات تصفية مخصصة

خيارات التصفية قبل تصدير المواعيد	
اليوم / الأسبوع / نطاق زمني مخصص	التصفية بالتاريخ
اختر قطاعًا لتصدير مواعيد قطاع محدد	التصفية بالقطاع
صدّر الحالات الحرجة أو العالية فقط	التصفية بمستوى الخطورة

❗ ملفات CSV مُشفَّرة بـ UTF-8 مع BOM لضمان ظهور النص العربي بشكل صحيح في Excel.

القسم التاسع: بيانات المراجع وإدارة المستخدمين

9.1 بيانات المراجع

المستشفيات	6 مستشفيات رئيسية في المنطقة
القطاعات	8 قطاعات تابعة للمستشفيات
المراكز الصحية	~165 مركزًا صحيًا موزعة على القطاعات

9.2 إدارة حسابات المستخدمين (للمدراء فقط)

- اضغط «إضافة مستخدم» في أعلى الصفحة
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور والاسم والدور ثم «إنشاء الحساب»
- لإيقاف حساب: اضغط أيقونة ✓ الخضراء لتحويلها إلى ✗

⚠ لا يمكن حذف حساب نهائيًا من الواجهة - الإيقاف هو الخيار الأنسب للحسابات غير الفعّالة.

القسم العاشر: التطبيق المحمول

يتوفر تطبيق مرافق للهواتف الذكية يتيح للمنسقين متابعة المواعيد وإدارة الحالات أثناء التنقل.

تثبيت التطبيق	
قم بتثبيت تطبيق Expo Go من متجر Google Play، ثم امسح رمز QR	Android
قم بتثبيت تطبيق Expo Go من App Store، ثم امسح رمز QR	iOS

ملحق أ: الهيكل الجغرافي للمنطقة

المستشفيات الستة في تجمع جازان الصحي

1	مستشفى جازان العام - يخدم قطاعي المركزي وفرسان
2	مستشفى صبيا العام - يخدم قطاعي الغربي والجبلي
3	مستشفى أبو عريش العام - يخدم قطاعي الأوسط وبني مالك
4	مستشفى صامطة العام - يخدم القطاع الجنوبي
5	مستشفى بيش العام - يخدم القطاع الشمالي
6	مستشفى الملك فهد المركزي (KFCH) - مستشفى تخصصي للحالات الحرجة

ملحق ب: تعريفات مستويات الخطورة

تعريفات مستويات الخطورة الأربعة	
لا توجد عوامل خطر أو عامل واحد طفيف - متابعة روتينية - اللون: أخضر	منخفض (Low)
عامل أو عاملان من المجموعة الأولى - متابعة مكثفة - اللون: أصفر	متوسط (Medium)
عوامل خطر متعددة أو حالة مزمنة مؤثرة - إحالة للمستشفى - اللون: برتقالي	عالي (High)
حالة طارئة أو مضاعفة شديدة - إحالة فورية لـ KFCH - اللون: أحمر غامق	حرج (Critical)

ملحق ج: حساب أيام الالتزام

أيام العمل	الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس
أيام العطلة (مستثناة)	الجمعة والسبت
حد الالتزام	≥ 2 يوم عمل من تاريخ الزيارة

ج.1 أمثلة تطبيقية

أمثلة على حساب الالتزام	
زيارة الأحد + موعد الاثنين	1 يوم عمل → ملتزم ☐
زيارة الأحد + موعد الثلاثاء	2 يوم عمل → ملتزم ☐
زيارة الأحد + موعد الأربعاء	3 أيام عمل → غير ملتزم ☐
زيارة الخميس + موعد الأحد التالي	1 يوم عمل (الجمعة والسبت مستثنيان) → ملتزم ☐
لا يوجد موعد محجوز	بانتظار موعد ☐

ملحق د: الأسئلة الشائعة

س: لماذا لا تظهر المريضة في نتائج البحث؟

ج: تأكد من إدخال رقم الهوية الوطنية كاملاً (10 أرقام). إذا لم تُسجَل بعد، اضغط «تسجيل مريضة جديدة».

س: هل يمكن للمريضة أن يكون لها أكثر من حالة حمل؟

ج: نعم، يمكن إضافة حالات حمل متعددة لنفس المريضة عبر ملفها الشخصي.

س: كيف أُعدّل بيانات حالة حمل بعد حفظها؟

ج: افتح تفاصيل الحالة، ثم اضغط «تعديل الحالة» لتفعيل وضع التعديل.

س: لماذا تظهر تنبيهات VTE على حالة بدون

إنوكساباريين؟

ج: لأن الحالة مصنفة كـ VTE عالي الخطورة دون وصف الدواء المناسب.

س: هل تُحذف التنبيهات تلقائيًا؟

ج: نعم، عند معالجة سبب التنبيه يختفي التنبيه عند تحديث الصفحة.

س: كيف أُغيّر لغة الواجهة؟

ج: اضغط على أيقونة اللغة (عربي/English) في أعلى الشريط الجانبي.

س: ماذا أفعل إذا نسيت كلمة المرور؟

ج: تواصل مع مسؤول المنظومة (Admin) لإعادة تعيين كلمة المرور.

س: كيف أتواصل مع الدعم التقني؟

ج: عبر البريد الإلكتروني: his@jazan-health.gov.sa في
ساعات الدوام (الأحد - الخميس).