```
1   #include<stdio.h>
2   int main()
3 ▼ {
4       char str[1000];
5       scanf("%s",str);
6       int hash[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
7       int temp;
8       for(int i=0;str[i]!='\0';i++)
9 ▼     {
10          temp=str[i]-'0';
11          if (temp<=9&&temp>=0)
12 ▼        {
13              hash[temp]++;
14
15          }
16      }
17      for(int i=0;i<=9;i++)
18 ▼     {
19          printf("%d ",hash[i]);
20
21      }
22 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	a11472o5t6	0 2 1 0 1 1 1 1 0 0	0 2 1 0 1 1 1 1 0 0	✓
✓	lw4n88j12n1	0 2 1 0 1 0 0 0 2 0	0 2 1 0 1 0 0 0 2 0	✓
✓	1v888861256338ar0ekk	1 1 1 2 0 1 2 0 5 0	1 1 1 2 0 1 2 0 5 0	✓

Passed all tests! ✓

wer: (penalty regime: 0 %)

```c
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int t;
5      scanf("%d",&t);
6      while(t--)
7      {
8          char str[10000];
9          int count=0;
0          scanf("%s",str);
1          for(int i=0;str[i]!='\0';i++)
2          {
3              char c=str[i];
4              if((c=='a')||(c=='e')||(c=='i')||(c=='o')||(c=='u')||(c=='A')||(c=='E')||(c=='I')||(c=='O')||(c=='U'))
5              count++;
6
7          }
8          printf("%d\n",count);
9      }
0  }
```

Input	Expected	Got	
2 nBBZLaosnm JHkIsnZtTL	2 1	2 1	✓
2 nBBZLaosnm JHkIsnZtTL	2 1	2 1	✓

```c
1   #include<stdio.h>
2   int main()
3 ▾ {
4       char s[1000];
5       scanf("%[^\n]s",s);
6       for(int i=0;s[i]!='\0';i++)
7 ▾     {
8           if(s[i]!=' ')
9           printf("%c",s[i]);
10          else
11          printf("\n");
12      }
13  }
```

	Input	Expected	Got	
✓	This is C	This is C	This is C	✓
✓	Learning C is fun	Learning C is fun	Learning C is fun	✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```c
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4  char str1[10],str2[10],t;
5  int i=0,j=0;
6  int count1=0,count2=0;
7  scanf("%s",str1);
8  scanf("%s",str2);
9  while(str1[i]!='\0')
10 {
11      count1++;
12      i++;
13 }
14 while(str2[j]!='\0')
15 {
16      count2++;
17      j++;
18 }
19 printf("%d %d\n",count1,count2);
20 printf("%s%s\n",str1,str2);
21 t=str1[0];
22 str1[0]=str2[0];
23 str2[0]=t;
24 printf("%s %s",str1,str2);
25 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	abcd	4 2	4 2	✓
	ef	abcdef	abcdef	
		ebcd af	ebcd af	

Passed all tests! ✓