

platform-demo-service-api	API Module
src/main/java	
-com.ux168.platform.service.demo	Demo Service API/DTO
-api	
-order	
-dto	
-OrderReqDTO.java	订单请求 DTO
-OrderPageReqDTO.java	订单分页请求 DTO
-OrderRespDTO.java	订单响应 DTO
-OrderPageRespDTO.java	订单分页响应 DTO
-OrderApi.java	订单API定义(MySql)
-MongoOrderApi.java	订单API定义(MongoDB)
-common	
-BigDecimalWriter.java	自定义BigDecimal转换规则Demo
-constants	常量定义包
-ApiConstants.java	API 常量定义
-OrderStatusEnum.java	订单业务订单状态值
-CodeEnum.java	业务错误码定义
-XXLJobConstants.java	XXL-JOB定义
-exception	异常类定义
-BusinessException.java	业务异常类
platform-demo-service-biz	BIZ Module
src/main/java	Java文件目录
-com.ux168.platform.service.demo.application 应用层	
-event	事件操作Demo
-beans	
-DemoEvent.java	一般事件
-DemoDelayEvent.java	延迟事件
-DemoOrderEvent.java	顺序事件
-DemoTransactionEvent.java	事务事件
-convert	
-DemoEventConverter.java	事件与BO/DO转换
-subscribers	
-DemoEventProcessor.java	一般事件订阅(注解实现)
-DemoDelayEventProcessor.java	延时事件订阅(注解实现)
-DemoOrderEventProcessor.java	顺序事件订阅(注解实现)
-DemoTransactionEventProcessor.java	事务事件订阅(注解实现)
-mongodbborder	Mongodb 操作Demo Application层
-bo	
-DaemonJobBO.java	
-MongoOrderBO.java	订单BO对象
-convert	
-MongoOrderConverter.java	BO与DO对象转换
-service	
-impl	
-MongoOrderApplicationServiceImpl.java	MongoDB Demo 应用层实现
-MongoOrderApplicationService.java	MongoDB Demo 应用层接口
-mysqlorder	Mysql 操作Demo Application层
-bo	
-DaemonJobBO.java	
-MysqlOrderBO.java	
-convert	
-MysqlOrderConverter.java	BO与DO对象转换
-service	
-impl	
-MysqlOrderApplicationServiceImpl.java	Mysql Demo 应用层实现
-MysqlOrderApplicationService.java	Mysql Demo 应用层接口
-com.ux168.platform.service.demo.domain 领域层	
-mongodbborder	Mongodb 操作Demo 领域层
-event	领域层事件对象
-factory	
-MongoOrderFactory.java	复杂对象生成、对象属性处理
-model	
-aggregateroot	
-MongoOrderDO.java	聚合根对象-订单实体
-entity	
-MysqlOrderItemDO.java	实体对象-子订单
-valueobject	
-MysqlOrderNoDO.java	值对象-订单编号
-MysqlOrderStatusDO.java	值对象-订单状态

-repository	
-MongoOrderRepository.java	基础设施层接口
-service	
-impl	
-MongoOrderDomainServiceImpl.java	MongoDB Demo 领域层实现
-MongoOrderDomainService.java	MongoDB Demo 领域层接口
-mysqlorder	Mysql操作Demo 领域层 实际开发中不要加mysql或者mongo的前缀
-event	
-factory	
-MysqlOrderFactory.java	
-model	
-aggregateroot	
-MysqlOrderDO.java	聚合根对象-订单实体
-entity	
-MysqlOrderItemDO.java	实体对象-子订单
-valueobject	
-MysqlOrderNoDO.java	值对象-订单编号
-MysqlOrderStatusDO.java	值对象-订单状态
-repository	
-MysqlOrderRepository.java	基础设施层接口
-service	
-impl	
-MysqlOrderDomainServiceImpl.java	Mysql Demo 领域层实现
-MysqlOrderDomainService.java	Mysql Demo 领域层接口
-store	第三方店铺域调用demo
-event	
-model	
-StoreDO.java	第三方店铺域实体
-repository	
-StoreRepository.java	第三方店铺域-基础设施层接口
-service	
-impl	
-StoreDomainServiceImpl.java	第三方店铺域领域层实现
-StoreDomainService.java	第三方店铺域领域层接口
-com.ux168.platform.service.demo.infrastructure	基础实施层
-persistence	
-cache	
-demo	
-po	
-DemoCachePO.java	缓存操作PO对象
-DemoBloomFilter.java	BloomFilter Demo
-DemoCache.java	缓存操作 Demo
-feign	第三方域
-assembler	
-StoreAssembler.java	第三方域 DTO与DO对象转换类
-client	
-StoreFeignClient.java	第三方域 Feign Client调用声明
-dto	
-StoreReqDTO.java	第三方域 服务请求DTO对象
-StoreRespDTO.java	第三方域 服务响应DTO对象
-fallback	
-StoreFeignClientFallbackFactory.java	第三方域 服务FallBack 声明
-StoreRepositoryImpl	第三方域 基础设施层实现
-mongodb	MongoDB 基础设施层 Demo
-order	
-bulider	
-MongoOrderBulider.java	PO对象与DO对象转换
-mapper	
-MongoOrderMapper.java	
-po	
-MongoOrderPO.java	
-MongoOrderRepositoryImpl.java	
-mysql	Mysql 基础设施层 Demo
-order	
-bulider	
-MysqlOrderBulider.java	PO对象与DO对象转换
-mapper	
-MysqlOrderMapper.java	实体类对应Mapper
-po	
-MysqlOrderPO.java	
-MysqlOrderRepositoryImpl.java	
-util	工具包(可选)

-com.uxl68.platform.service.demo.interfaces	
-assembler	
-DaemonJobAssembler.java	XXL-Job DTO与BO/DO 数据转换 Demo
-MongoDBOrderAssembler.java	MongoDB DTO与BO/DO 数据转换 Demo
-MysqlOrderAssembler.java	Mysql DTO与BO/DO 数据转换 Demo
-StoreAssembler.java	第三方店铺域 DTO与BO/DO 数据转换 Demo
-dto	
-cache	缓存dto
-CacheReqDto.java	缓存Demo请求DTO
-job	
-DaemonJobDTO.java	XXL-Job Demo请求 DTO
-order	Demo DTO
-OrderReqDTO.java	Demo请求 DTO
-OrderPageReqDTO.java	Demo分页请求 DTO
-OrderRespDTO.java	Demo响应 DTO
-OrderPageRespDTO.java	Demo分页响应 DTO
-store	第三方域服务调用demo
-StoreRespDTO.java	第三方店铺域响应DTO
-valid	
-ValidDTO.java	验证请求DTO Valid Demo
-facade	
-job	XXL-JOB 包
-BlogJob.java	XXL-JOB 任务入口 XXL-JOB Demo
-web	
-authdemo	Auth Check Demo
-AuthCheckController.java	
-cachedemo	缓存使用Demo
-CacheController.java	
-encdecdemo	加解密Demo
-EncdecController.java	
-eventdemo	事件Demo
-EventController.java	
-feigndemo	第三方域Feign调用Demo
-StoreController.java	
-mongodemo	Mongodb CURD Demo
-MongoOrderController.java	
-mysqldemo	
-MysqlOrderController.java	Mysql CURD Demo
-test	
-TemplateController.java	直接使用http调用第三方api
-ValidController.java	参数验证演示
src/main/resources	配置文件目录
-mapper	Mybatis ORM 映射文件目录
-OrderMapper.xml	订单PO映射文件
-...Mapper.xml	
-generator	Mysql Mybatis插件 生成PO 、Mapper文件
-generatorConfig.xml	
platform-demo-service-boot	
src/main/java	
-com.uxl68.platform.service.demo.boot	
-config	配置类包
-FeignClientConfig.java	FeignClient配置类
-MybatisPlusConfig.java	MybatisPlus配置类
-SoapClientConfig.java	WebService配置类
-Application.java	启动类
src/main/resources	
-application.properties	
-bootstrap.properties	
-logback-config.xml	