
Projet développement web Leboncoin

Procédure d'installation, de configuration et d'utilisation

I)Installation et configuration

WAMPSERVER 64BIT 64BIT

-Lancez wampserver



Créez une nouvelle base de données et appeler la « lb » comme ci-après

Bases de données

☐ SQL

M Structure



Requête

Exporter

Importer

Opération

A Auguna table n'a été trauvés dans sette base de dennées

Rechercher

Importation dans la base de données « lbc »

Ensuite, importez la base de données fournie avec le projet



Après avoir cliqué sur importer, la BDD est normalement ajoutée

Important!

En fonction de votre ordinateur et de la manière dont vous vous connectez à phpmyadmin, il se peut que le projet ne marche pas.

Dans ce cas, allez dans « site/View/include/ connexion_bdd.php »



Modifiez les valeurs "localhost", "lbc" et "root" en fonction des paramètres de votre base de données MySQL. Si vous avez un mot de passe pour votre utilisateur MySQL, remplacez la chaîne vide ' ' après le nom d'utilisateur 'root' par votre mot de passe MySQL.

```
<?php
//changez le localhost en fonction (ex:localhost:8889)
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=lbc;charset=utf8', 'root', '');
?>
```

Vous pouvez alors aller sur votre page localhost pour tester le projet

II) <u>Utilisation</u>

Bien que vous soyez libre de créer de nouvelles annonces et utilisateurs, plusieurs sont déjà enregistrés dans la BDD

Voici les adresses email et mots de passe des deux utilisateurs déjà présents

<u>alexis@test.com</u> testtest <u>jean@paul.com</u> 1234567890

Pour ce qui est du reste, la prise en main est intuitive.