

Zahlensysteme

1. Nicht-Stellenwertsysteme

Bevor wir uns mit Stellenwertsystemen beschäftigen, wollen wir kurz einen Blick auf andere Zahlensysteme werfen, die nicht auf dem Stellenwertprinzip basieren.

Menschen mussten schon vor Tausenden von Jahren Mengen und Zahlen darstellen. Eine Möglichkeit dafür waren die römischen Zahlen. Solche Ziffern sehen Sie heute noch an Gebäudefassaden oder auch auf Uhren. Bei den römischen Zahlen hat jedes Zeichen eine feste Bedeutung. So steht z.B. das Zeichen V für den Wert 5 oder das L für den Wert 50. Eine Auflistung der Zeichen und ihrer Werte sehen Sie in der Abbildung 2 auf der rechten Seite.

Zeichen	Wert
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100



Abbildung 1: Römische Zahlen an einer Gebäudefassade

1	5	10	50
I	V	X	L
100	500	1000	
C	D	M	

Abbildung 2: Übersicht der römischen Zahlen und ihrer Werte



1	5	10	50
I	V	X	L
100	500	1000	
C	D	M	



Aufgabe 1

Hello

2. Grundlagen eines Stellenwertsystems

3. Unser Zahlensystem

4. Binärsystem

5. Hexadezimalsystem

Lösungen