

設計ガイド

システム名	みらいペイ ウォレット基盤
サブシステム	与信オーソリ (S23)
設計書名	設計ガイド ウォレット与信オーソリ判定エンジン (AuthEngine)
文書コード	MP-S23-DG-014
版数	第2.1版
作成日	令和8年2月18日
作成者	佐伯 美緒 (MP-247)
部署	みらいペイ システム部 オーソリ・与信チーム

1. はじめに / 概要

1. はじめに / 概要。本ガイドは、みらいペイのコード決済およびウォレット利用時に呼び出される与信オーソリ判定エンジン AuthEngine と、ホールド情報の集約を担う AuthHoldAggregator の処理責務を記述する。AuthEngine は加盟店要求、会員状態、ウォレット残高、ホールド情報、未確定決済データ等を参照し、承認または否認の応答を返却する。利用可能残高に関する演算の細目は実装に従うものとし、本書ではインタフェース、責務分担、入出力の設計範囲を中心に扱う。データ項目の物理定義は DB 項目定義書 MP-S23-DB-006 を参照する。

図1 I/O構成図 / 処理フロー




図1 入出力構成および呼出サブの実行順序。

3. 処理方式設計 (現行は第2.0版)

3. 処理方式設計。AuthEngine は PYWALF・PYBALF・PYHOLDF・PYPENDF・PYARSPF を入力として参照し、決済要求単位にオーソリ判定を行う。加盟店から受領した要求額、通貨、会員識別子、端末情報、リスク応答、およびウォレット関連データを組み合わせ、承認時は応答コードとオーソリ番号を生成し、否認時は理由区分を付与する。ホールド情報の読み出しと集約は AuthHoldAggregator に委ね、未確定決済はオーソリ判定時に参照されるデータ群として扱う。利用可能残高の判定ロジック、ホールドの扱い、未確定決済の扱いに関する演算細目は実装に従う。AuthEngine は判定結果を PYARSPF に記録し、外部応答生成は MipayAuthorizationService が担当する。C連携部品 mipay_auth_request は要求電文の正規化のみを行い、判定ロジックを持たせないこと。

3.1 入出力仕様

(1) 入力ファイル

- イ. PYWALF
- ロ. PYBALF
- ハ. PYHOLDF
- ニ. PYPENDF
- ホ. PYARSPF

(2) 出力ファイル

- イ. PYARSPF

(3) 呼出サブプログラム

- イ. AuthHoldAggregator
- ロ. MemberStatusService
- ハ. LimitControlService
- ニ. MipayAuthorizationService

関連プログラム一覧

プログラムID	名称	処理概要
AuthHoldAggregator	ホールド集計ヘルパ	PYHOLDF を参照し判定用のホールド情報を集約
MemberStatusService	会員状態確認サービス	PYWALF を参照し会員状態と利用可否を返却
LimitControlService	利用制御確認サービス	会員別・加盟店別の制御状態を確認
MipayAuthorizationService	オーソリ応答サービス	AuthEngine の判定結果を外部応答形式へ変換

9. 関連資料 / 別紙: 9. 関連資料 / 別紙。オーソリ応答コード一覧は別表1を参照。データ項目の物理定義は MP-S23-DB-006 を参照。加盟店接続時の電文仕様は接続仕様書 MP-CONN-API-021 を参照のこと。

標準様式	システム/グループ	みらい ペイ シス テム 部 オー ソリ・ 与信 チーム	タイトル	設計ガイド ウォ レット与信オー ソリ判定エンジ ン (AuthEngine)	確認	印	修正	印	作成	佐伯 美緒 (MP-247)	ページ	1/1
------	-----------	--	------	--	----	---	----	---	----	-------------------	-----	-----

みらいペイ システム部 オーソリ・与信チ
ーム

設計ガイド ウォレット与信オーソリ判定エンジン
(AuthEngine)

佐伯 美緒
(MP-247)