

設計ガイド

システム名	みらい証券 決済バックオフィスシステム
サブシステム	決済バックオフィス (PL/I)
設計書名	設計ガイド 約定決済指図生成・ネットティング連携 (scsettle / scnetting)
文書コード	SC-DG-204
版数	第2.1版
作成日	令和7年4月18日
作成者	佐伯 真一 (M-047)
部署	みらい証券 決済システム部

1. はじめに / 概要

1. はじめに / 概要。本ガイドは、みらい証券 決済バックオフィスにおける PL/I バッチ scsettle および scnetting の処理方を記述する。scsettle は約定データを入力として約定ごとの受渡日を算定し、決済指図データを生成する中核バッチである。受渡日の算定では取引所カレンダー SCCALF を参照し、営業日・休業日の判定値を利用する。scnetting は scsettle 後続で決済指図を集約し、銘柄・決済先単位のネットティング結果を作成する。本文は方式設計レベルであり、PL/I 実装上の細部および分岐条件は実装に従う。運用ジョブ定義およびファイル割当は別紙 SC-OP-118 を参照する。

図1 I/O構成図 / 処理フロー




図1 入出力構成および呼出サブの実行順序。

3. 処理方式設計（現行は第2.0版）

3. 処理方式設計。scsettle は SCEXEC を入力に取り、約定単位に TRADE-DT を取得して受渡日算定処理を行う。算定時には SCCALF を参照し、SESS-KBN により営業日・休業日のコード値を判定材料として扱う。受渡日の具体的な算定条件、休日に該当した場合の扱い、および境界日の分岐は PL/I コードの実装に従う。scsettle は算定結果を決済指図として SCSETL に出力し、後続の scnetting が SCSETL を読み込んで銘柄・決済先・売買区分等の単位でネットティングする。scnetting は集約後の数量および金額を決済後続処理へ引き渡すが、約定別の受渡日算定そのものは行わない。カレンダーの内容変更は SCCALF の保守手順に従い、プログラム側で営業日定義を固定値として持たないこと。旧来の手修正メモや運用台帳を根拠に算定条件を変更してはならない。

3.1 入出力仕様

- (1) 入力ファイル
 - イ. SCEXEC
 - ロ. SCCALF
 - ハ. SCSETL
- (2) 出力ファイル
 - イ. SCSETL
- (3) 呼出サブプログラム
 - イ. scnetting

関連プログラム一覧

プログラム ID	名称	処理概要
scsettle	約定決済指図生成バッチ	SCEXEC の TRADE-DT と SCCALF の SESS-KBN を参照し約定別の決済指図を生成
scnetting	決済指図ネッティングバッチ	SCSETL を読み込み決済先別・銘柄別に数量および金額を集約

9. 関連資料 / 別紙: 9. 関連資料 / 別紙。ファイル割当および日次運用順序は SC-OP-118 を参照。SCEXEC、SCCALF、SCSETL のレコード項目は別紙 SC-FILE-027 を参照する。SCCALF の SESS-KBN は営業日・休業日を区分するコード値であり、コード体系の保守は決済システム部のカレンダー登録手順書 (SC-CAL-014) に従うこと。受渡日算定の操作的な詳細は本文に再掲せず、PL/I 実装に従う。

標準様式	システム/グループ	みらい証券決済システム部	タイトル	設計ガイド 約定決済指図生成・ネッティング連携 (scsettle / scnetting)	確認	印	修正	印	作成	佐伯 真一 (M-047)	ページ	1/1
------	-----------	--------------	------	--	----	---	----	---	----	---------------	-----	-----