

DB設計書

システム名	みらい証券 決済バックオフィスシステム
サブシステム	決済バックオフィス (PL/I)
設計書名	レコードレイアウト仕様書 約定・取引所カレンダー・決済指図
文書コード	SC-DB-016
版数	第2.2版
作成日	令和7年6月12日
作成者	中村 悠介 (S-041)
部署	みらい証券 決済システム部

改訂履歴

承認
査閲
作成

版数	改訂日	担当者	承認者	改訂内容
1.0	平成24年9月	石川 真理	田辺 修	初版作成。決済バックオフィス更改に伴い SCEXEC、SCCALF、SCSETL のレイアウトを確定。
1.1	平成28年3月	石川 真理	田辺 修	SCCALF の SESS-KBN 説明を追補。取引所休業日の取扱いはプログラム実装に従う旨を明記。
2.0	令和3年11月	中村 悠介	小野 寺 亮	決済指図ファイル SCSETL の照会用途拡張に伴い、指図状態区分および作成時刻項目を追加。決裁番号 SC-R03-118 反映。
2.1	令和6年4月	中村 悠介	小野 寺 亮	約定ファイル SCEXEC の TRADE-DT 項目説明を修正。関連プログラムに scnetting を追加。
2.2	令和7年6月	中村 悠介	小野 寺 亮	運用注記を整理。scsettle による受渡日設定は実装に従うこと、および SCCALF 参照時の SESS-KBN コード値を別表化。※改訂

(1) 概要

約定ファイル SCEXEC、取引所カレンダー SCCALF、決済指図ファイル SCSETL の目的。決済バックオフィスにおける日次処理で、scsettle は SCEXEC の約定単位情報を読み込み、SCCALF の営業日・休業日区分を参照して、実装に従い SCSETL へ決済指図を作成する。scnetting は作成済み指図の集約処理で SCSETL を参照する。

(2) ファイル諸元 / アクセス方式

アクセス方式	順次編成データセット
キー	SCEXEC: EX_EXEC_ID、SCCALF: CA_SESS_DT、SCSETL: ST_SETL_ID
レコード長	SCEXEC 85バイト、SCCALF 38バイト、SCSETL 73バイト
件数見積り	SCEXEC 日次約 350,000 件、SCCALF 年次約 370 件、SCSETL 日次約 280,000 件

(3) レコードレイアウト

レベル	項目名	属性(PIC)	桁数	開始位置	備考
01	SCEXEC_REC	GROUP	85	1	約定ファイル SCEXEC レコード (集団項目)
03	EX_EXEC_ID	CHAR(10)	10	1	約定識別番号
03	EX_ORDER_ID	CHAR(10)	10	11	注文識別番号
03	EX_CIF_NO	CHAR(16)	16	21	顧客番号 (CIF)
03	EX_INSTR_CODE	CHAR(04)	4	37	銘柄コード
03	EX_SIDE_KBN	CHAR(02)	2	41	売買区分 (B=買 / S=売)
03	EX_FILL_QTY	FIXED DEC(8,0)	8	43	約定数量
03	EX_FILL_AMT	FIXED DEC(13,2)	13	51	約定金額 (最小通貨単位 ×100)
03	EX_EXEC_TS	CHAR(14)	14	64	約定時刻 (YYYYMMDDHHMMSS)
03	EX_TRADE_DT	FIXED DEC(8,0)	8	78	約定日 (YYYYMMDD)。受渡日算定の入力日付として scsettle が使用。
01	SCCALF_REC	GROUP	38	1	取引所カレンダー SCCALF レコード (集団項目)
03	CA_SESS_DT	FIXED DEC(8,0)	8	1	カレンダー日付 (YYYYMMDD)
03	CA_SESS_KBN	CHAR(02)	2	9	セッション区分 (B=営業日 / H=休業日)
03	CA_OPEN_TS	CHAR(14)	14	11	場間始時刻
03	CA_CLOSE_TS	CHAR(14)	14	25	場間終時刻
01	SCSETL_REC	GROUP	73	1	決済指図ファイル SCSETL レコード (集団項目)
03	ST_SETL_ID	CHAR(10)	10	1	決済指図識別番号
03	ST_EXEC_ID	CHAR(10)	10	11	約定識別番号
03	ST_CIF_NO	CHAR(16)	16	21	顧客番号 (CIF)
03	ST_INSTR_CODE	CHAR(04)	4	37	銘柄コード
03	ST_TRADE_DT		8	41	約定日 (YYYYMMDD)

		FIXED DEC(8,0)			
03	ST_SETL_DT	FIXED DEC(8,0)	8	49	受渡日 (決済日, YYYYMMDD)。算定規則は実装に従う。
03	ST_SETL_AMT	FIXED DEC(13,2)	13	57	決済金額 (最小通貨単位 ×100)
03	ST_SETL_KBN	CHAR(02)	2	70	決済区分 (DVP=証券受渡 / CASH=資金決済)
03	ST_STATUS_KBN	CHAR(02)	2	72	状態区分 (P=未処理 / S=決済済 / F=フェイル)

(4) 区分コード一覧 — 別表1

コード値	意味
B	営業日
H	休業日

(6) ファイル整合性チェック: 整合性に関する注記。SCSETL の EXEC-ID は SCEXEC に存在する約定識別番号でなければならない。scsettle は SCEXEC の TRADE-DT と SCCALF の SESS-KBN を参照して受渡日項目を設定するが、算定の具体的な規則は本書では定義せず実装に従う。SCCALF の SESS-KBN は別表1のコード値のみを許容する。scnetting は SCSETL の指図状態区分を参照し、集約対象を判定する。

標準様式	システム/グループ	みらい証券 決済システム部	タイトル	レコードレイアウト仕様書 約定・取引所カレンダー・決済指図	確認	印	修正	印	作成	中村 悠介 (S-041)	ページ	1/1
------	-----------	------------------	------	-------------------------------	----	---	----	---	----	------------------	-----	-----