

DB設計書

システム名	みらいペイ コード決済基盤
サブシステム	オーソリ・ウォレット (PY)
設計書名	DB設計書 オーソリ関連ファイル PYHOLDF・PYPENDF・PYARSPF
文書コード	PY-DB-023
版数	第2.2版
作成日	令和7年6月12日
作成者	中村 玲奈 (MP-184)
部署	みらいペイ システム部 オーソリ・与信チーム

改訂履歴

承認
査閲
作成

版数	改訂日	担当者	承認者	改訂内容
1.0	令和2年9月	森田 健介	小野 寺 誠	初版作成。コード決済基盤の先行加盟店接続に伴い、オーソリ関連3ファイルの基本レイアウトを定義。
1.1	令和3年3月	森田 健介	小野 寺 誠	PYARSPF に AR-TRACE-ID を追加。加盟店照会時の突合項目を明確化。
2.0	令和5年10月	中村 玲奈	坂井 裕司	みらいフィナンシャルグループ共通監査要件に合わせ、応答理由区分および更新日時項目を見直し。
2.1	令和6年7月	中村 玲奈	坂井 裕司	PYPENDF のステータス区分説明を補足。AuthEngine から参照する項目の注記を追加。
2.2	令和7年6月	中村 玲奈	坂井 裕司	AuthHoldAggregator および AuthResultService の現行実装に合わせ、項目説明の表現を整理。利用可能残高に関する判定詳細は実装に従う旨を明記。※改訂

(1) 概要

オーソリ関連ファイル PYHOLDF・PYPENDF・PYARSPF の目的。みらいペイのコード決済オーソリ処理において、ホールド、未確定決済、オーソリ応答の記録を保持する。承認・否認の判定は AuthEngine が行い、利用可能残高に関する処理詳細は実装に従う。

(2) ファイル諸元 / アクセス方式

アクセス方式	VSAM-KSDS
キー	WALLET-ID + AUTH-ID
レコード長	256バイト
件数見積り	約 8,500,000 件

(3) レコードレイアウト

レベル	項目名	属性(PIC)	桁数	開始位置	備考
01	HD-HOLD-REC	GROUP	96	1	PYHOLDF オーソリ・ホールドレコード (集団項目)
05	HD-WALLET-ID	PIC X(16)	16	1	ウォレットID。PYWALF のキー。
05	HD-AUTH-ID	PIC X(20)	20	17	オーソリID
05	HD-HOLD-AMT	PIC S9(11) COMP-3	6	37	ホールド金額
05	HD-CCY-CD	PIC X(03)	3	43	通貨コード
05	HD-HOLD-RESULT	PIC X(02)	2	46	ホールド結果区分。区分はコード表参照。
05	HD-HOLD-EXP-DT	PIC 9(08)	8	48	ホールド期限日
05	HD-UPDATE-TS	PIC 9(14)	14	56	最終更新日時
01	PN-PEND-REC	GROUP	88	1	PYPENDF 未確定決済レコード (集団項目)
05	PN-WALLET-ID	PIC X(16)	16	1	ウォレットID。PYWALF のキー。
05	PN-SETTLE-ID	PIC X(20)	20	17	決済受付ID
05	PN-PEND-AMT	PIC S9(11) COMP-3	6	37	未確定決済金額
05	PN-PEND-STATUS	PIC X(02)	2	43	未確定決済ステータス。区分はコード表参照。
05	PN-ACCEPT-DT	PIC 9(08)	8	45	受付日
05	PN-UPDATE-TS	PIC 9(14)	14	53	最終更新日時
01	AR-RESP-REC	GROUP	112	1	PYARSPF オーソリ応答レコード (集団項目)
05	AR-WALLET-ID	PIC X(16)	16	1	ウォレットID。PYWALF のキー。
05	AR-AUTH-ID	PIC X(20)	20	17	オーソリID
05	AR-DECISION-KBN	PIC X(02)	2	37	オーソリ判定区分。区分はコード表参照。

05	AR-DECLINE-REASON	PIC X(03)	3	39	否認理由コード。承認時は空白。
05	AR-TRACE-ID	PIC X(32)	32	42	外部接続先との照会用トレースID
05	AR-RESP-TS	PIC 9(14)	14	74	応答日時

(4) 区分コード一覧 — 別表1

コード値	意味
HD-HOLD-RESULT 00	ホールド受付済
HD-HOLD-RESULT 10	ホールド否認
HD-HOLD-RESULT 90	取消済
PN-PEND-STATUS 10	未確定
PN-PEND-STATUS 20	確定済
PN-PEND-STATUS 80	取消受付済
PN-PEND-STATUS 90	取消済
AR-DECISION-KBN 00	承認
AR-DECISION-KBN 10	否認
AR-DECISION-KBN 20	保留
AR-DECLINE-REASON 001	残高関連
AR-DECLINE-REASON 002	ウォレット状態不正
AR-DECLINE-REASON 003	加盟店制限
AR-DECLINE-REASON 009	その他

(6) ファイル整合性チェック: 整合性に関する注記。PYHOLDF、PYPENDF、PYARSPF の WALLET-ID は PYWALF に存在するウォレットでなければならない。残高そのものは PYBALF 側で管理し、本仕様書には利用可能残高の算定規則を記載しない。オーソリ時の判定およびホールド、未確定決済の扱いは AuthEngine、AuthHoldAggregator、AuthService および mipay_auth_request、mipay_hold_update、mipay_auth_response の実装に従う。

標準様式	システム/グループ	みらい ペイ シス テム 部 オー ソリ ・ 与信 チーム	タイトル	DB設計書 オーソ リ関連ファイル PYHOLDF・ PYPENDF・ PYARSPF	確認	印	修正	印	作成	中村 玲奈 (MP-184)	ページ	1/1
------	-----------	--	------	---	----	---	----	---	----	-------------------	-----	-----