

設計ガイド

システム名	みらい証券 高速取引基盤
サブシステム	市場接続・トレーディング基盤 (HFT)
設計書名	設計ガイド 銘柄参照・板管理連携 (mihft_tick / mihft_book)
文書コード	HFT-DG-013
版数	第1.2版
作成日	令和7年4月18日
作成者	森田 健介 (T-042)
部署	みらい証券 トレーディングシステム部

1. はじめに / 概要

1. はじめに / 概要。本ガイドは高速取引基盤における銘柄参照モジュール mihft_tick および板管理モジュール mihft_book の処理方式を記述する。mihft_tick は銘柄マスタ SCINSTF を参照し、銘柄属性および呼値関連情報を各サービスへ提供する。mihft_book は市場データを受信して板状態を管理し、注文処理やリスク確認で参照される板情報を保持する。本文は方式設計レベルであり、構造体定義は mihft_types.h、レコード詳細は データセット定義書 HFT-DS-004 を参照する。

図1 I/O構成図 / 処理フロー




図1 入出力構成および呼出サブの実行順序。

3. 処理方式設計 (現行は第1.1版)

3. 処理方式設計。mihft_tick は SCINSTF・SCCALF・SCMD を入力に取り、銘柄コード、取引所区分、売買単位、取引可能日、呼値区分などの参照情報をロードする。呼値関連の扱いは銘柄マスタおよび実装に従い、本ガイドでは値の列挙や判定手順を扱わない。mihft_book は SCBOOK・SCEXEC・SCMD を入力に取り、銘柄別の気配、約定、更新時刻を管理する。注文受付側の OmsService は SCORDF を更新し、必要に応じて mihft_book の板状態と mihft_tick の銘柄参照結果を利用する。建玉・残高系の SCPOSF は GroupRiskService が参照し、照合系の ReconService は SCEXEC・SCORDF・SCPOSF を突合する。手数料参照は SCFEEF、取引日判定は SCCALF を用いる。共通ヘッダ mihft_types.h の構造体変更時は C モジュールと Java サービスの双方でビルド確認を行う。旧来の板更新処理を直接変更する場合も、呼値関連の詳細は実装に従うこと。

3.1 入出力仕様

(1) 入力ファイル

- イ. SCINSTF
- ロ. SCCALF
- ハ. SCMD
- ニ. SCBOOK
- ホ. SCEXEC

(2) 出力ファイル

- イ. SCBOOK
- ロ. SCORDF

(3) 呼出サブプログラム

- イ. RefDataService
- ロ. OmsService

関連プログラム一覧

プログラムID	名称	処理概要
mihft_tick	銘柄参照モジュール	SCINSTF を参照し銘柄属性と呼値関連情報を提供
mihft_book	板管理モジュール	SCBOOK・SCEXEC・SCMD をもとに銘柄別の板状態を管理
RefDataService	参照データ配信サービス	銘柄情報および取引日情報を C モジュールへ配信
ReconService	約定・注文照合サービス	SCEXEC・SCORDF・SCPOSF の照合結果を確認

9. 関連資料 / 別紙: 9. 関連資料 / 別紙。データセット項目は データセット定義書 HFT-DS-004 を参照。共通構造体は mihft_types.h を参照。Java サービス側の利用箇所は サービス設計書 HFT-SV-009 を参照する。呼値関連の詳細動作は銘柄マスタおよび実装に従う。

標準様式	システム/グループ	みらい証券トレーディングシステム部	タイトル	設計ガイド 銘柄参照・板管理連携 (mihft_tick / mihft_book)	確認	印	修正	印	作成	森田 健介 (T-042)	ページ	1/1
------	-----------	-------------------	------	--	----	---	----	---	----	---------------	-----	-----