

DB設計書

システム名	みらい生命 契約保全システム
サブシステム	保全系 (LF)
設計書名	DB設計書 失効・復活管理ファイル LFLAPF
文書コード	LF-DB-014
版数	第2.2版
作成日	令和6年9月10日
作成者	村田 雄一 (E-021)
部署	システム部 契約保全グループ

改訂履歴

承認
査閲
作成

版数	改訂日	担当者	承認者	改訂内容
1.0	昭和61年10月	木村 茂	川田 誠二	初版作成。保全系オンライン稼働に伴う失効・復活管理ファイル新設。
1.5	平成2年4月	中村 典子	川田 誠二	LP-LAST-PREM-DT フィールド追加。猶予期間中の入金追跡対応。
2.0	平成12年1月	中村 典子	山本 靖夫	西暦4桁対応 (Y2K)。日付フィールドを YYYYMMDD 形式に統一。レコード長変更なし。
2.1	令和5年3月	村田 雄一	山本 靖夫	LP-UPDATE-PGM フィールド追加。更新プログラムの追跡強化。稟議-LF-R04-118 反映。
2.2	令和6年9月	村田 雄一	山本 靖夫	失効ライフサイクル区分 LP-LAPSE-PHASE-KBN を新設し、復活可否区分 LP-REINST-STATUS-KBN と分離。別表1・別表2に整理。※改訂

(1) 概要

失効・復活管理ファイル LFLAPF の目的。保険料の払込が遅延した契約について、払込猶予期間中の状態および失効後の復活可否を契約単位で管理する。払込猶予期間中は契約を有効として保持し、猶予満了後に失効が確定する。失効確定後も一定期間内は復活手続きが可能であり、復活可能期限を LP-REINSTATE-DUE-DT で管理する。If_polmaster バッチが失効確定時にレコードを起票し（LP-LAPSE-PHASE-KBN=失効中）、If_reinstate バッチが復活可否を判定して LP-REINST-STATUS-KBN を設定する。

(2) ファイル諸元 / アクセス方式

アクセス方式	VSAM-KSDS
キー	LP-CON-NO (証券番号)
レコード長	62バイト
件数見積り	約 80,000 件

(3) レコードレイアウト

レベル	項目名	属性 (PIC)	桁数	開始位置	備考
01	LP-LAPSE-REC	GROUP	62	1	失効・復活管理レコード (集団項目)
05	LP-CON-NO	PIC X(10)	10	1	証券番号 (主キー)
05	LP-LAPSE-DT	PIC X(08)	09	11	失効日 (YYYYMMDD)。払込猶予満了後に If_polmaster が確定日を設定する。
05	LP-GRACE-END-DT	PIC X(08)	8	19	猶予満了日 (YYYYMMDD)。払込期月をもとに If_polmaster が算出して設定する。
05	LP-REINSTATE-DUE-DT	PIC X(08)	8	27	復活可能期限 (YYYYMMDD)。失効日をもとに If_polmaster が算出して設定する。期限超過後は復活手続き不可。
05	LP-LAPSE-PHASE-KBN	PIC X(02)	2	35	失効ライフサイクル区分。区分は別表1参照。If_polmaster が起票時に設定、pm* 系が参照・遷移。
05	LP-REINST-STATUS-KBN	PIC X(02)	2	37	復活可否区分。区分は別表2参照。If_reinstate が設定。
05	LP-LAST-PREM-DT	PIC X(08)	8	39	最終保険料払込日 (YYYYMMDD)。猶予期間中への入金追跡に使用。
05	LP-UPDATE-PGM	PIC X(08)	8	47	最終更新プログラムID。If_polmaster または If_reinstate が設定する。
05	LP-UPDATE-DT	PIC X(08)	8	55	最終更新日 (YYYYMMDD)。

(4) 区分コード一覧

別表1 LP-LAPSE-PHASE-KBN (失効ライフサイクル区分)

コード値	意味
01	猶予中 — 払込猶予期間内。契約は有効として扱う。
02	失効中 — 猶予満了後。If_polmaster が起票時に設定。復活手続き受付可。

03	復活済 — pmreinexe による復活手続き完了。
----	-----------------------------

別表2 LP-REINST-STATUS-KBN (復活可否区分)

コード値	意味
(空白)	未判定 — 起票直後。lf_reinstate 未実行。
A	復活可能 — 基準日が復活可能期限以内。
X	復活不可 — 復活可能期限を超過。

(6) ファイル整合性チェック: 整合性に関する注記。LP-GRACE-END-DT および LP-REINSTATE-DUE-DT は lf_polmaster が払込期月に基づき算出して設定する。算出規程は稟議-LF-H14-037 (失効・復活管理規程改定) に定めるパラメータに従い、LFCONF の保全設定値を参照して計算する。具体的な期間値は LFCONF 側で管理し、本ファイルには保持しない。LP-LAPSE-PHASE-KBN (別表1) は失効ライフサイクルを表し lf_polmaster が起票時に設定、pm* 系 (pmgrcntf/pmlapntf/pmreinexe) が参照・遷移させる。LP-REINST-STATUS-KBN (別表2) は復活可否を表し lf_reinstate が復活可能期限判定の結果として設定する。両区分は別概念であり、それぞれ別表の値のみを許容する。

標準様式	システム/グループ	システム部 契約保全グループ	タイトル	DB設計書 失効・復活管理ファイル LFLAPF	確認	印	修正	印	作成	村田 雄一 (E-021)	ページ	1/1
------	-----------	----------------	------	--------------------------	----	---	----	---	----	---------------	-----	-----