

設計ガイド

システム名	みらい生命 契約管理システム
サブシステム	契約・保険料サブシステム (LF)
設計書名	設計ガイド 月額保険料計算 (LF110B)
文書コード	LF-DG-110
版数	第3.0版
作成日	令和7年12月1日
作成者	山下 健介 (E-039)
部署	システム部 契約・保険料チーム

1. はじめに / 概要

1. はじめに / 概要。本ガイドは契約・保険料サブシステム月額保険料計算バッチ LF110B の処理方式を記述する。LF110B は月次バッチとして契約マスタ LFPOLF を順読みし、有効契約(PO-POL-STATUS-KBN='01')のみを対象に、加入年齢(PO-ENTRY-AGE-CNT)から年齢帯を判定し、性別区分(PO-SEX-KBN)と組み合わせて月額保険料率を引き当て、月額保険料を算定したうえで保険料計算結果ファイル LFPRMF へ出力する中核バッチである。年齢帯判定は LF190S サブプログラムに委ねる。月額保険料率の具体値および年齢帯別の数値は月額保険料率規程(商品部管理)が正本であり、本ガイドには記載しない。レコード詳細は DB設計書 LF-DB-001(LFPOLF)および LF-DB-012(LFPRMF)を参照すること。本改訂(第3.0版)は月額保険料率改定に係る決定 D-2801 (議事録 MIN-INS-R07-041)を受けた処理方式更新である。

図1 I/O構成図 / 処理フロー




図1 入出力構成および呼出サブの実行順序。

3. 処理方式設計（現行は第2.1版）

3. 処理方式設計。LF110B は契約マスタ LFPOLF を順読みし、契約状態区分(PO-POL-STATUS-KBN)='01'(有効)の契約のみを処理対象とする。PO-POL-STATUS-KBN が '01' 以外の契約(失効・解約・無効等)はスキップし保険料を算定しない。有効契約に対しては、加入年齢フィールド PO-ENTRY-AGE-CNT を LF190S に渡し年齢帯コード(AGE-BAND-CD)を取得する。取得した年齢帯コードおよび性別区分(PO-SEX-KBN)を検索キーとして、月額保険料率規程の定める保険料率(円/保険金額千円)を引き当てる。月額保険料は「保険金額(千円単位, PO-INS-AMT-THOU)×月額保険料率」により算定し、円未満は切捨てとする。算定結果は LFPRMF へ1証券1レコードとして出力する。月額保険料率の具体値ならびに年齢帯の区切り値は本ガイドでは一切規定せず、月額保険料率規程(D-2801 参照)に一元管理するため本文中に数値を記載しない。旧バッチ LF111B は定額保険料方式時代の前身プログラムであり、現行フローへの結線は不可。

3.1 入出力仕様

- (1) 入力ファイル
イ. LFPOLF
- (2) 出力ファイル
イ. LFPRMF
- (3) 呼出サブプログラム
イ. LF190S

関連プログラム一覧

プログラム ID	名称	処理概要
LF190S	加入年齢帯判定サブ	PO-ENTRY-AGE-CNT を受け取り年齢帯コード(AGE-BAND-CD)を返却する
LF111B	旧月額保険料計算バッチ (廃止)	定額保険料方式時代の前身。現行フローへの結線不可

9. 関連資料 / 別紙: 9. 関連資料 / 別紙。月額保険料率の具体値および年齢帯区切りは月額保険料率規程(商品部管理)を参照のこと。同規程の直近改定根拠は決定 D-2801 および議事録 MIN-INS-R07-041。LFPOLF レコードレイアウト詳細は DB設計書 LF-DB-001 を参照。LFPRMF レコードレイアウト詳細は DB設計書 LF-DB-012 を参照。第2.1版改訂の根拠となった年齢帯コード体系変更の経緯は稟議-R06-087 を合わせて参照されたい。

標準様式	システム/グループ	システム部 契約・保険料チーム	タイトル	設計ガイド 月額保険料計算 (LF110B)	確認	印	修正	印	作成	山下 健介 (E-039)	ページ	1/1
------	-----------	-----------------	------	------------------------	----	---	----	---	----	---------------	-----	-----