

設計ガイド

システム名	みらい信託銀行 対外接続システム
サブシステム	全銀・内国為替 (TG)
設計書名	被仕向全銀送金 拒否コード仕様書 (TG214B)
文書コード	TG-SP-214
版数	第1.2版
作成日	令和7年6月18日
作成者	森田 健一 (E-047)
部署	システム部 為替・対外接続チーム

1. はじめに / 概要

1. はじめに / 概要。本仕様書は、被仕向全銀送金の受付バッチ TG214B における拒否コード体系と判定責務を定義する。TG214B は全銀センターから受信した被仕向明細を入力し、口座照会、名義照合、形式検証、金額上限判定、受付対象種別判定を行ったうえで、受入または拒否を TGREJLF に記録する。本書は拒否コードの権威文書であり、現行プログラムが実装上出力している拒否コードは N1 のみであるが、N1、A1、A2、F1、L1、S1 の全6コードは本仕様に従う。2. 用語・略語定義。被仕向とは他行から当行受取口座へ到着する内国為替振込をいう。全銀電文は全銀協標準通信プロトコルに基づく受信データを指す。受付拒否は入金記帳前に TG214B が当該明細を業務上または形式上受け付けられない状態をいう。名義照合は受信電文の受取人名と当行口座名義カナの照合を指し、正規化後の完全一致を原則とする。口座キーは店番3桁、科目1桁、口座番号7桁の合計11桁で構成する。

図1 I/O構成図 / 処理フロー




図1 入出力構成および呼出サブの実行順序。

3. 処理方式設計

3. 処理方式設計。TG214B は被仕向明細ファイル TGINRMF と口座マスタ KZACCTF を入力に取り、全銀被仕向明細ごとに受付可否を判定する。拒否コード体系は D-0804 を本書の決定表とし、N1=受取人名義不一致、A1=該当口座なし、A2=口座状態不正、F1=形式不正(必須項目不備)、L1=金額上限超過(上限¥10,000,000)、S1=受付対象外種別とする。受取人名義不一致は拒否コード N1 とし、これは D-0801 の確定仕様である。現行コードが emit する拒否コードは N1 のみであるが、設計・試験・運用照会時の正は本表の全6分類とする。判定順序は形式検証(F1)、対象種別判定(S1)、口座存在確認(A1)、口座状態判定(A2)、金額上限判定(L1)、名義照合(N1)の順とし、同一明細で複数条件に該当する場合は先勝ちとする。名義照合の前処理として受取人名カナはカナ正規化サブ TG912S で全銀半角へ正規化し、拒否確定時は拒否ログレコード生成サブ TG920S を介して TGREJLF へ1明細1件で出力する。4. ファイルレイアウト概要。TGINRMF の被仕向明細から為替日付・センタSEQ・受取人口座番号・受取人名カナ・金額・送金種別を取得し、受取人口座番号で KZACCTF を突合する。拒否時は TGREJLF に為替日付・センタSEQ・拒否コード・出力プログラムID・受取人口座番号・受信名義カナ・マスタ名義カナ・拒否金額・登録日時を出力する(レイアウトは DB設計書 TG-DB-018 / TGREJLFC に従う)。5. エラー処理・リトライ。TGINRMF 読込不能、KZACCTF 排他タイムアウト、TGREJLF 書込失敗はシステムエラーとしてジョブを異常終了し、ジョブネット TG-NET-02 のリトライ対象とする。業務拒否 N1/A1/A2/F1/L1/S1 はリトライ対象外であり、TGREJLF へ1明細1件で記録する。6. 性能要件・件数想定。通常日は 45,000 明細、月末集中日は 120,000 明細を想定し、TG214B 単体の処理時間は月末想定で 18 分以内とする。TGREJLF 出力率は通常 0.3% から 0.8% 程度を見込み、月末 120,000 明細時の拒否件数想定は最大 1,200 件とする。7. テスト観点。全6拒否コードの単体試験データを作成し、N1 は正規化後名義差異、A1 は存在しない口座、A2 は解約済・凍結、F1 は必須項目空白、L1 は 10,000,001 円、

S1 は受付対象外種別で確認する。境界値として 10,000,000 円は正常、10,000,001 円は L1 とする。8. 運用・障害対応。業務拒否は為替事務センターの日次照会で確認し、必要に応じて発信行照会票を起票する。システムエラーは運用監視が TG-NET-02 を停止し、為替・対外接続チームへ連絡する。旧バッチ TG213B は名義照合のみの暫定実装であり、本仕様の6分類を追加実装する対象ではない。

3.1 入出力仕様

(1) 入力ファイル

- イ. TGINRMF
- ロ. KZACCTF

(2) 出力ファイル

- イ. TGREJLF

(3) 呼出サブプログラム

- イ. TG912S
- ロ. TG920S

関連プログラム一覧

プログラ ムID	名称	処理概要
TG912S	カナ正規化 サブ	CALL 'TG912S' USING LK-KANA-PARM。受取人名カナを全銀半角へ正規化し、名義照合(N1)の前処理として用いる。戻り値は 00=正常、08=空白入力。IF定義書 TG-IF-912 を参照。
TG920S	拒否ログレ コード生成 サブ	CALL 'TG920S' USING LK-REJLOG-PARM。拒否理由コード・出力プログラムID・登録日時を受け取り、TGREJLF へ書き出す否認ログレコードを生成する。戻り値は 00=正常。IF定義書 TG-IF-920 を参照。

9. 関連資料 / 別紙: 9. 関連資料 / 別紙。拒否コード決定表は別表1に掲載し、N1、A1、A2、F1、L1、S1 の意味、判定条件、優先順位、照会先を記載する。処理フロー図は別紙 TG-SP-214-F01.svg として本文に埋め込む。TGREJLF のレコード詳細は DB 設計書 TG-DB-018、カナ正規化と拒否ログ生成のインタフェースは TG-IF-912 / TG-IF-920 を参照する。第31回対外接続審査会の未決事項は第1.2版で解消済みであり、関連議事録は MIN-TG-R07-031 および MIN-TG-R07-032 を参照する。

標準 様 式	システム/グループ	システム 部 為 替・対外 接続チー ム	タイトル	被仕向全銀送金 拒否コード仕様 書 (TG214B)	確認	印	修正	印	作成	森田 健 一 (E-047)	ページ	1/1
--------------	-----------	----------------------------------	------	----------------------------------	----	---	----	---	----	----------------------	-----	-----