

# my\_script

*Daniel*

*2/4/2019*

```
summary(cars)
```

```
##           speed           dist
##  Min.      : 4.0      Min.      : 2.00
##  1st Qu.:12.0      1st Qu.: 26.00
##  Median :15.0      Median : 36.00
##  Mean   :15.4      Mean    : 42.98
##  3rd Qu.:19.0      3rd Qu.: 56.00
##  Max.    :25.0      Max.     :120.00
```

**This is my project.**

this is my project.

```
setwd("~/corpora/humdrum_scores/Bach/Chorales/chorales.sample/")
my_data <- read.table("my_data.tsv", header = T)
str(my_data)
```

```
## 'data.frame':    200 obs. of  11 variables:
##  $ file      : Factor w/ 50 levels "chor009.krn",...: 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
##  $ part      : int   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ...
##  $ entropy   : num   4.64 4.71 4.38 3.86 4.89 ...
##  $ npvi      : num   14.9 27.2 31.9 18.5 22.2 ...
##  $ meter     : Factor w/ 2 levels "*M3/4","*M4/4": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
##  $ file.1    : Factor w/ 50 levels "chor009.hrm",...: 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
##  $ part.1    : int   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
##  $ sus       : int    0 1 5 1 3 2 2 0 0 0 ...
##  $ lnt       : int    1 2 2 1 0 1 1 0 0 2 ...
##  $ unt       : int    1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ...
##  $ ant       : int    0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 ...
```

```
hist(my_data$npvi)
```

**Histogram of my\_data\$npvi**

