

- 2025年12月 小红书
- 2025年12月 米哈游
- ▼ 2024年5月 字节
 - 一面：
- ▼ 2024年5月 小红书
 - 一面：
 - 二面
 - 三面：
 - 四面：
- ▼ 2024年5月 蚂蚁
 - 一面：
 - 二面
- 2020年8月18日 爱奇艺
- 2020年8月 掌门一对一
- ▼ 2020年8月 攀登读书
 - 一面：
- ▼ 2020年8月 哈啰
 - 一面：
 - 二面：
- 2020.7.17 爱奇艺
- ▼ 2020.7.15 百度
 - 一面：
 - 二面：
 - 三面：

2025年12月 小红书

1. 自我介绍
2. block
3. runtime消息传递和消息转发
4. 哪些可能造成app崩溃
5. 哪些行为会造成app卡死
6. 如何定位野指针
7. 做了哪些性能优化，具体手段
8. 做了哪些架构方面的优化
9. 这段代码输出什么

```
__block NSInteger num = 0;
while (num < 5) {
    dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
        num++;
    });
}

NSLog(@"%ld", (long)num);
```

10. 下面的 NSLog 能输出吗

```
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0), ^{
    [self performSelector:@selector(test) withObject:nil];
});
- (void)test {
    NSLog(@"test");
}
```

11. 算法：两个有序数组合并

```
A = [1, 3, 5]
B = [2, 4, 6]

C = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

2025年12月 米哈游

1. 自我介绍
2. block
3. runtime消息传递和消息转发
4. feed是如何做性能优化的，缓存、页面渲染&流畅度、网络请求优化等
5. nstimer定时器，需要注意什么
6. RunLoop相关，可以详细讲一下，可以用于什么场景
7. 图片浏览器如何实现，图片下载要注意什么，图片如何渲染
8. 架构方面的优化，结构是什么样的
9. 有没有做过自己的上架项目、github有受欢迎的项目么
10. 算法

给你一个整数 `num`，请你找出同时满足下面全部要求的两个整数：

- 两数乘积等于 `num + 1` 或 `num + 2`
- 以绝对差进行度量，两数大小最接近

你可以按任意顺序返回这两个整数。

示例 1：

输入：num = 8

输出：[3,3]

解释：对于 $num + 1 = 9$ ，最接近的两个因数是 3 & 3；

对于 $num + 2 = 10$ ，最接近的两个因数是 2 & 5，因此返回 3 & 3 。

示例 2：

输入：num = 123

输出：[5,25]

示例 3：

输入：num = 999

输出：[40,25]

2024年5月 字节

一面：

1. 自我介绍
2. @property (nonatomic, copy) NSString copy字符串
3. 崩溃
4. 电量怎么优化
5. 方法交换，有什么注意点
6. 启动速度，启动流程，二进制重排
7. 编译流程、链接流程
8. app启动流程
9. h1\h2\h3区别
10. 链表有环，环的入口

2024年5月 小红书

一面：

1. 自我介绍
2. Shark项目是什么？

3. 为什么可以提升网络性能?
4. 连接是如何做的保活?
5. 连接竞速是什么?
6. 重建连是如何做的? 有哪些时机?
7. QUIC是什么?
8. 为什么QUIC在弱网下收益更大?
9. TCP和QUIC通道如何做选择?
10. QUIC上线后收益如何?
11. 弱网是怎么评估的? 有哪几个指标?
12. h1/h2/h3区别?
13. C++的野指针有什么好的解决办法么?
14. 启动速度优化?
15. iOS内存管理?
16. 算法: 三数之和

二面

1. 自我介绍
2. QUIC传输协议是什么?
3. quic传输协议有什么优势?
4. udp是如何建连的?
5. udp打洞是什么?
6. 局域网使用什么传输协议?
7. h3协议和quic协议有啥区别?
8. 0-rtt的流程?
9. 弱网是怎么评估的?
10. 东南亚的弱网和国内的弱网一样么?
11. 为什么东南亚的网络会慢?
12. GCD的block会引起循环引用的问题么?
13. 使用dispatch_after需要注意什么?
14. App启动流程?
15. 算法: 最长无重复字符

三面:

1. 自我介绍
2. mquic项目是如何推动上线的?
3. 如何衡量QUIC上线后的业务收益?
4. 你说了很多大盘优化, 对业务的收益如何?
5. 怎么评估大盘收益和业务收益?

四面：

1. 项目推动的阻力是什么？
2. 总结一下弱网下的优化手段？
3. 总结一下普适性的网络优化手段？
4. 有一个场景，有用户反馈小红书app无法访问网络，但其他app可以访问，这种问题怎么排查？

2024年5月 蚂蚁

一面：

1. 自我介绍
2. h1/h2/h3区别？
3. quic传输协议是什么？
4. shark是什么？
5. 为什么要做c化？收益是什么？
6. 网络优化是否有沉淀总结下？
7. 说一个除了网络相关的，觉得比较难的事情？
8. 一个string进行浅拷贝和深拷贝？
9. 一个字典里面存储了id类型的block，怎么能知道这个block捕获的参数？
10. 包大小是怎么优化的？

二面

1. 项目介绍
2. 是否会rn、flutter
3. 说一个你觉得最自豪的项目？
4. quic是什么？
5. 有做过出海的项目么？
6. 出海的网络怎么优化的？
7. 算法：你一个字典，`{["a", "c", "e"], ["g"], ["u", "i"]}`对数据内部的排序，对外部的也排序，根据字母的大小，a是最小的。

2020年8月18日 爱奇艺

• 基础

1. 描述一下oc是怎么进行内存管理的
2. 介绍一下@property常用的关于内存方面修饰符，assign，weak的区别
3. 描述一下weak的实现原理
4. 根据你的理解描述一下runtime主要是干什么的
5. objc_msgSend()都做了什么，
6. Category和Extension有什么区别
7. KVO用过吗？描述一下实现原理

8. KVC的原理。KVC如果给你个不存在的属性setvalue:forkey会怎么样
9. runloop和线程有什么关系
10. runloop可以干什么,日常开发中哪些地方用到了runloop
11. oc中怎么使用多线程,系统为我们提供了那些多线程的工具,你常用的是哪个
12. gcd和NSOperation的关系,NSOperation为我们提拱了什么,
13. 你常用的锁是那些, GCD-栅栏函数使用场景.开启多个线程完成工作后,需要统一处理某件事情,怎么操作
14. block常用吗? 对外部变量的处理有哪些使用场景,举例说明。然后引出__weak __block修饰的外部变量,简述其原理
15. block有几种类型,描述一下每种类型的存在场景
16. 描述一下block的循环引用以及处理方式
17. 描述一下app的启动过程
18. +(void)load方法是怎么调的,为什么方法交换在+load方法中进行。
19. +(void)initialize和+(void)load的区别

- UI

1. UILayer的几棵树
2. UI绘制的方式, drawRect, 屏幕上绘制个三角形有几种方式
3. 描述一下你熟悉的动画
4. 子线程为何不能刷新UI
5. 图文混排

- 项目

1. Flutter开发中遇到过什么坑,你是怎么填的
2. Flutter的劣势在哪里
3. 你是怎么做性能优化的,用了什么工具
4. 你是怎么做瘦包的

2020年8月 掌门一对一

- 基础问题

1. atomic 和noatomic的区别 atomic是安全的吗? 为什么
2. @synchronized是什么? 应用场景,为何效率低
3. 能给一个定义好的类添加实例变量吗? 为什么? 什么场景下可以?
4. 你了解哪些锁,不同类型的锁有何区别,你常用到哪些锁,介绍一下使用场景和用法
5. block的类型,不同对不同中变量的引用是怎样的(面试官会举几种变量让回答),这里要搞清楚block对变量的捕获方式。
6. 先问如何停止一个线程,然后引申到runloop和线程的关系,你在项目中操作过runloop吗? 描述使用场景。
7. 为什么GCD的定时器比NSTimer准, gcd定时器进入后台还工作么? 为什么。

8. 如果长时间计时且要求准确，怎么做。

- 项目

1. 描述你最近做过的项目中遇到的难点，你是怎么解决的
2. 从问题1引申到线程的优化问题，并发数控制，执行效率，网络NSURLSession的使用等等
3. 再次从1引申到runtime，项目中哪些地方用到runtime，详细描述，又问了几个runtime方法的作用
4. 你是怎么做性能优化的，详细描述
5. 做过内存优化吗？怎么做的，描述
6. 你们的项目是怎么做卡顿检测的，有没有做上报功能吗？
7. 瘦包的原理，你怎么做的，你项目中是怎么检测包大小的
8. appCode是怎么检测未使用的类文件的？
9. Flutter是怎么集成到项目中的、原生如何调用Flutter页面
10. Flutter的优势，劣势，原生跳Flutter后再跳回原生是怎么做的

- 架构方向

1. 谈谈你对结构的理解
2. 了解哪些设计模式，你所了解的ios提供的系统库用了哪些设计模式。简单描述一下
3. 你在项目中使用过哪些设计模式，简单描述一下使用场景，为什么使用。
4. 工厂方法和简单工厂有何区别，
5. 策略模式、适配器模式、装饰模式

- 算法题

1. 手写快速排序

2020年8月 攀登读书

一面：

1. KVO原理
2. [self class] [super class]
3. block对外部变量的捕获
4. KVO原理
5. gcd主队列异步
6. gcd可以取消一个正在执行的线程吗
7. 线程与队列的关系
8. CoreData有用过吗？
9. 网络请求中content-type什么作用，content-type常用的值都有哪些？
10. 描述一下上传文件的过程
11. 做过图文混排吗？描述一下

2020年8月 哈啰

一面：

1. Flutter开发你遇到了什么坑，描述一下
2. Flutter用的什么开发框架？提示：闲鱼那一套了解吗？
3. 场景：一个页面有很多个UIImageView(几十个，TableViewCell里面也有)，有个按钮，点一下隐藏所有这些UIImageView
4. 看过AFN源码么？他是怎么做到的线程安全？AFN是怎么控制并发数的
5. gcd是怎么控制并法数的
6. 你做过瘦包，是怎么做的。
7. 性能优化你怎么做的？有做过监控上报么？
8. 高德地图做过吗？怎么做的。
9. 定位的几种模式描述一下

二面：

1. 性能优化是怎么做的,怎么评测优化标准
2. 内存优化都做过哪些,优化标准怎么评测
3. 瘦包的操作，是怎么计算包大小的
4. Flutter 常用的widget ListView的创建方式(builder和child)builder的context是怎么回事
5. Flutter 的Container的实现原理
6. gcd里面的方法用过哪些
7. gcd怎么自定义一个队列？
8. gcd的队列是怎么实现的，队列怎么和线程对应？
9. 后台发一个请求，AFN是对线程是怎么处理的
10. AFN的回调线程

2020.7.17 爱奇艺

1. iOS本地存储的方式？NSKeyedArchive什么情况下使用
2. get和post区别
3. http2.0的了解(多路复用)
4. 点击页面的view，如何响应(响应者链)
5. runtime消息机制的过程
6. JSPath原理
7. NSString编码（应该问的是data转成NSString前后的形式有什么区别 UTF-8？）
8. 列表中大量图片的优化 线程安全有哪些解决方法 iOS中的锁有哪些
9. 快速排序
10. 项目经历(dns优化、APP启动优化)
11. MVC和MVVM(最大区别)、MVP
12. 代理模式的理解，什么情况下会使用，系统为什么大量使用delegate
13. 内存泄露的处理，线上内存监控

14. 系统的一些设计模式
15. WWDC20的更新 爱奇艺其他大多问的项目

2020.7.15 百度

一面：

1. 项目经历(dns优化, webview的处理)
2. http的报文格式
3. http的cookie有什么用, 作用域
4. userAgent有什么用
5. runtime消息机制的过程
6. copy关键字
7. ARC、autoreleasepool在for循环外面和里面的区别
8. OC中class的结构, swift中非继承NSObject类的结构有什么区别
9. copy on write
10. NSOperation和GCD, NSOperation自定义子类的具体实现
11. atomic关键字
12. 2个并发任务都结束后, 开始第3个任务, 怎么实现(group、semaphore、barrier)
13. 两数之和等于a, 算法(2个for循环、hashMap加循环、排序加双指针)

二面：

1. 项目中做的比较复杂的技术点(问的非常多, 例如内存, 卡顿, 网络)
2. APP启动过程; rebase和bind做什么, 怎么优化
3. RunLoop中的source0和source1
4. WKWebView和UIWebView有什么区别
5. WKWebView混合开发原生和H5怎么交互
6. 组件化方案有哪些 Router、target-actions、注册机制
7. iOS中的锁有哪些 自旋锁、互斥锁、递归锁、条件锁
8. 接口设计有哪些原则
 - 单一职责
 - 开放封闭
 - 里氏替换
 - 依赖倒置
 - 接口分离
9. 实现下载模块, 包括下载、历史记录、暂停、续传、进度(手写所有的Class和方法, 具体实现描述即可) <https://www.jianshu.com/p/b2bd8853693a>
10. 算法: 二叉树的深度, 递归&非递归

三面：

1. 内存泄露有哪些, 怎么找到, 用什么工具

2. 团队code review怎么做
3. 团队的开发敏捷流程是什么样
4. 对于突然加入的需求，怎么解决
5. 团队敏捷开发过程中，有发现什么问题，怎么优化
6. 网络做过哪些优化
7. 个人擅长哪方面技术

阿里P7那个面试，有个问题挺难的：GCD什么时候会开线程？

<https://juejin.im/post/5e7899d56fb9a07c9645bd50> gcd线程池最大只能66个线程

<https://www.jianshu.com/p/b4ac982108f3>