
把「今天学什么」变成一条可验证的学习回路

考研智学系统 · 产品案例 · 公开演示 · 虚构数据

这是一个面向招聘评估的公开作品站：用虚构数据展示「计划 → 练习 → 反馈 → 复习 → 洞察」的完整学习闭环，以及静态、无后端、无 AI 调用、无数据收集的隐私边界。站内一切数字均为示例，不代表任何真实用户或真实效果。


公开地址：https://shane-jay-tech.github.io/kaoyan-study-showcase/



桌面端「今日」视图（虚构数据）



移动端「练习」反馈态（虚构数据）



「复习」队列（虚构数据）

01 问题与目标场景

备考者通常同时面对多个分散的信息源：计划、题库、错题、模考与各类资料。它们之间缺少单一入口，导致三个典型断点：不知道下一步该做什么；错题被记录但从未回到复习闭环；AI 辅助输出的结论无法核验。

本作品以虚构的「心理学综合备考」场景演示这一问题的产品化解法，并用可交互的静态页面展示交互形态，而非营销落地页。

- 目标受众：备考中的学习者，以及评估产品判断与工程质量的招聘者。
- 演示范围：容量感知的计划、三题短练习、两阶段延迟复习、证据化洞察。
- 数据声明：学校、专业、日期、分数、任务与题目全部为虚构合成内容。

02 学习闭环模型

核心循环：计划 → 学习/练习 → 证据记录 → 延迟复习 → 洞察建议 → 回到计划。每一步都要求留下可核验的证据，而不是只积累「学了多少」。

- 计划：按每日容量（示例 180 分钟）与时段分组安排任务，要求每项任务写明证据产出；延期必须记录原因。
- 练习：三题短会话覆盖概念辨析、情境应用与数据解读，提交后立即获得确定性反馈。
- 复习：错题进入到期队列，第一次复测通过进入观察，第二次独立复测通过才关闭；答错回到队列并降低信心等级。
- 洞察：把练习与复测证据收敛为一条带观察依据的建议，引导回到计划执行。

03 关键产品决策

以下决策来自对学习产品常见问题的取舍，并全部在本公开站中以可交互形态呈现。

- 计划是行动队列，不是日历装饰：容量、优先级与证据要求决定任务形态，延期需要显式原因。
- 练习反馈必须确定性：预生成的解析与知识点归属，保证每次回答的反馈一致、可复现。
- 错题以两次独立复测关闭：一次通过只算「观察中」，避免单次偶然正确被当作掌握。
- 洞察以证据支撑建议：只给一条带观察列表的推荐，而不是堆砌图表。
- 公开站零后端：hash 路由 + 内存态 + 静态构建，让隐私边界可被任何人检查。

04 AI 能力地图与护栏

产品设计中，AI 能力覆盖生成、反馈、诊断、证据门与人工确认五个环节。需要特别说明：本公开站不包含任何 AI 调用，站点内所有题目、解析、反馈与数据均为本地预置的虚构内容；页面文案明确标注「示例反馈」，绝不伪装成在线模型评分。

能力	产品设计定位	本公开站的处理
内容生成	按考纲生成练习与解析草稿；草稿须通过证据复核后才进入题库	示例为本地预置的三道虚构题目，不调用任何生成服务
主观反馈	对主观题给出结构与评分建议，供学习者对照修改	示例反馈为预生成文案，标注「示例反馈」
学习诊断	基于练习与复测证据定位薄弱环节	洞察页基于虚构数据给出一条推荐与观察列表
证据门	生成、反馈与诊断输出须附来源、版本与人工确认	本案例页明示边界、数据来源与验证方式
人工确认	关键结论需学习者确认后才进入下一步	所有交互结果可重置、可回溯，无自动决策

- 无在线 AI 调用：站点是纯静态资源，不连接任何模型端点。
- 不声称由模型评分：反馈文案与评分均为本地确定性逻辑。
- 输出可核验：每一类展示都说明数据来源与生成方式。
- 演示可重置：刷新或点击重置即回到初始虚构场景。
- 不收集数据：无账号、无持久化、无分析脚本。

05 信息架构

一个响应式外壳承载六个视图：桌面端使用 232px 侧边栏，平板与移动端使用顶部栏加底部五项导航；路由编码在 URL hash 中，任意静态托管下深层视图均可直达。

- 今日：下一步行动、四项指标（计划时长 / 完成任务 / 复习负载 / 近期正确率）、任务完成交互、近 14 天活动图。
- 计划：容量摘要、上午/下午/晚上分组、优先级与状态、延期原因、周分布图。
- 练习：作答 → 提交 → 确定性反馈 → 会话结果 → 重试或加入复习。
- 复习：到期 / 观察 / 已关闭三组，信心等级与两轮复测里程碑。
- 洞察：学科正确率对比、时长分布、复习压力趋势、一条证据化建议。
- 产品案例：本页，含 PDF 与 ZIP 下载。

06 静态架构与隐私边界

技术栈：React 19 + TypeScript + Vite 静态构建，Lucide 图标，纯 CSS/SVG 图表，无后端、无状态管理框架、无图表库、无认证流程。

- 唯一数据所有者：src/data/demo-fixtures.ts，全部为虚构合成内容，深度克隆进入初始状态。
- 唯一可变状态所有者：src/lib/demo-state.ts 的 reducer；派生指标一律由选择器计算，不重复存值。
- 内存态演示：刷新页面即回到初始场景，不写 localStorage、cookie、IndexedDB 或任何持久化存储。
- 零运行时网络：无 API 客户端、分析脚本、Service Worker、远程字体、远程图片或数据库驱动。
- 公开数据允许清单：虚构考试标签、虚构日期与数字、通用技术描述、本站生成截图、发布身份。

- 禁止内容：真实学校/专业/成绩/学习历史、联系方式、凭据、绝对路径、私有库链接、虚构业务成果。

07 工程质量与验证

交付前依次运行并如实报告每项结果（通过 / 失败 / 跳过）；失败即停止交付并修复回归，绝不把失败或跳过描述为通过。

- 代码诊断：依赖按 lockfile 安装、ESLint、TypeScript 检查、单元测试（reducer 合法/非法转移、确定性计分、两阶段复测、重置）、生产构建。
- 浏览器验证：桌面与移动端视口跑通核心流程（导航、完成任务、练习提交、错题入队、两次复测关闭、重置、下载链接），无控制台/页面错误、无意外外部请求、无横向溢出。
- 隐私扫描：对源码、构建产物、PDF 抽取文本、ZIP 清单与截图执行 denylist 扫描，并人工复核允许清单。
- 产物校验：PDF 页数、可选中文本、链接与尺寸；ZIP 完整性、SHA-256 清单比对、解压后本地启动。
- 部署验证：GitHub Actions 全部通过后，从公开地址取回根页面与 PDF/ZIP 附件比对构建标识。

08 范围与局限

本作品如实标注边界，不夸大能力。

- 静态交互展示产品逻辑，不证明生产级持久化、多用户或并发能力。
- 不提供账号、云同步、支付、协作或管理工具。
- 不声称分数提升、用户增长、留存、转化或任何商业成果；示例数字全部为虚构数据。
- AI 能力以设计说明呈现，本公开站不含在线 AI 调用。
- 截图与 PDF 在最终 UI 定稿后重新生成并复核，避免与线上形态漂移。

09 下载交付物

- PDF 产品案例：约六页 A4，可选中文本，含页码、公开地址与截图。
- ZIP 交互演示包：离线构建 + Node 启动器 + Windows 启动脚本 + 跨平台说明 + PDF + 截图 + SHA-256 完整性清单。
- 全部内容仅来自本公开项目，不含任何私有系统数据或截图。

在线体验：https://shane-jay-tech.github.io/kaoyan-study-showcase/ · 本 PDF 与配套 ZIP 仅包含本公开项目内容：虚构数据、本站生成截图与通用技术描述。 不包含任何私有系统数据、真实学校/专业/成绩、联系方式、凭据或绝对路径。