

上海教育认证中心应用推进服务项目 发现服务 IDP 接入文档

上海中文在线文化发展有限公司 2020年2月



修订记录

日期	版本	修改描述	作者	审核
202002	V1.0	初稿	李良停	



目 录

第1	章	文档介绍	. 1
		文档范围	
	2.	读者对象	1
第 2	章	基础信息与签名规则	, 1
	1.	基地址	1
	2.	签名规则	1
第3	章	接口设计	. 1
	1.	登录接口	1



第1章 文档介绍

本文档编写目的是 IDP 对接发现服务的参考文档。

1. 文档范围

本文档包括发现服务调用 IDP 登录的相关接入方式、相关数据枚举字段说明。

2. 读者对象

预期读者:

● 系统设计、开发和实施人员

第2章 基础信息与签名规则

1. 基地址

测试环境基地址: https://sp.etextbook.cn

2. 签名规则

Sign 签名规则为 系统分配 client id+" \$\$"+系统分配 client secret 通过 md5 加密。

如: client id = testClientId , client secret = testClientSecret
则: sign = md5("jsydClentId\$\$jsydClientSecret")

第3章 接口设计

1. 登录接口

1) 接口地址

/authcenter/auth/login

2) 接口说明



接口类型: GET

3) 接口参数

参数格式:

参数名称	参数位置	类型	说明	样例值
client_id	Params	String	client_id	jsydClentId
redirect_uri	Params	String	登录成功回调地 址	www.baidu.com
sign	Params	String	签名	7cea1b9b1ff11db310 85a7abc888c988

4) 接口返回

成功则跳转 登录跳转 html 页面。