第 7 节 实操任务 2：配置本地定时任务

> **目标**：crontab 配置成功（Linux/Mac）或 Task Scheduler 配置成功（Windows） 注意：这是 GitHub Actions 的备选方案，二选一即可

2.1 方案 A：Linux / Mac -- crontab

创建日志目录

```
mkdir -p ~/ai-knowledge-base/logs
```

用 AI 编程工具生成 crontab 配置

> 以下配置可以用 **OpenCode**、**Claude Code**、**Cursor**、**Trae** 或**通义灵码**等任意 AI 编程工具生成。

提示词：

```
请帮我写两条 crontab 配置：

1. 每天早上 8 点自动运行 pipeline 的 Step 1-2（免费采集）
   命令：cd ~/ai-knowledge-base && python pipeline/pipeline.py --step 1 -
   日志追加到 logs/collect.log

2. 每周日上午 10 点运行 Step 3-4（AI 分析入库）
   命令：cd ~/ai-knowledge-base && python pipeline/pipeline.py --step 3 -
   日志追加到 logs/analyze.log


要求：标准 crontab 格式，包含注释说明
```

生成的配置：

```
# 编辑 crontab
crontab -e
```

添加以下行：

```
# AI 知识库 -- 每天 08:00 自动采集（免费）
0 8 * * * cd ~/ai-knowledge-base && python3 pipeline/pipeline.py --step

# AI 知识库 -- 每周日 10:00 自动分析（需要 API Key）
0 10 * * 0 cd ~/ai-knowledge-base && python3 pipeline/pipeline.py --step

```

保存退出后验证：

```
crontab -l
```

crontab -l 输出：

```
crontab -l

$ crontab -l
# AI 知识库 -- 每天 08:00 自动采集（免费）
0 8 * * * cd ~/ai-knowledge-base && python3 pipeline/pipeline.py --step 1 --step 2 >> logs/collect.log 2>&1

# AI 知识库 -- 每周日 10:00 自动分析（需要 API Key）
0 10 * * 0 cd ~/ai-knowledge-base && python3 pipeline/pipeline.py --step 3 --step 4 >> logs/analyze.log 2>&1
```

手动测试

先手动跑一次，确保路径和权限没问题：

```
cd ~/ai-knowledge-base && python3 pipeline/pipeline.py --step 1 --step 2

# 检查日志
cat logs/collect.log
```

日志内容：

```
collect.log

$ cat logs/collect.log
2026-03-26 08:00:01 INFO: Pipeline 开始执行
2026-03-26 08:00:01 INFO: Step 1: 采集 (sources=["github", "rss"], limit=20)
2026-03-26 08:00:05 INFO: GitHub 采集完成: 15 条
2026-03-26 08:00:08 INFO: RSS 采集完成: 8 条 (9 个源)
2026-03-26 08:00:08 INFO: 采集到 23 条原始数据
2026-03-26 08:00:08 INFO: 保存到 knowledge/raw/raw_20260326_080001.json
2026-03-26 08:00:08 INFO: Step 2: 去重
2026-03-26 08:00:08 INFO: 去重: 移除 3 条重复，整理后 20 条
2026-03-26 08:00:09 INFO: 流水线完成！耗时 8.2 秒
```

2.2 方案 B：Windows -- Task Scheduler

用 AI 编程工具生成批处理脚本

提示词：

```
请帮我写一个 Windows 批处理脚本 run_collect.bat，用于定时采集知识库：
- 切换到项目目录 C:\Users\你的用户名\ai-knowledge-base
- 运行 python pipeline\pipeline.py --step 1 --step 2
- 日志追加到 logs\collect.log
```

生成的配置：

在项目目录创建 `run_collect.bat` ：

```
@echo off
cd /d C:\Users\你的用户名\ai-knowledge-base
python pipeline\pipeline.py --step 1 --step 2 >> logs\collect.log 2>&1
```

配置 Task Scheduler

1. 打开 Windows 搜索，输入「任务计划程序」
2. 点击右侧「创建基本任务」

3. 名称：`AI Knowledge Collection`
4. 触发器：「每天」-> 开始时间 08:00
5. 操作：「启动程序」-> 浏览选择 `run_collect.bat`
6. 完成

> Windows 截图：在任务计划程序中看到名为 `AI Knowledge Collection` 的任务，触发器为「每天 08:00」。

手动测试

右键任务 -> 「运行」，然后检查日志：

```
type C:\Users\你的用户名\ai-knowledge-base\logs\collect.log
```

2.3 验证定时任务

等到下一个触发时间点后，检查：

```
# 检查日志
tail -20 ~/ai-knowledge-base/logs/collect.log

# 检查是否有新数据
ls -lt ~/ai-knowledge-base/knowledge/raw/ | head -5
```

检查清单：

检查项	期望	实际
定时任务已配置	是	
手动测试通过	是	
日志文件有输出	是	
knowledge/raw/ 有新数据	是	

完成！ 本地定时任务配置就绪。