第 8 节 实操任务 2：实现模型路由策略

> **目标**：不同 Pipeline 步骤使用不同模型 + 成本对比记录

2.1 理解三档策略

档位	任务	模型	成本
零成本	采集（Steps 1-2）	无（纯 API）	0 元
低成本	分析（Step 3）	DeepSeek Chat	1 元/M
按需	重要决策	DeepSeek R1 / Qwen	4-16 元/M

Pipeline 已经天然支持分档——Steps 1-2 不调 LLM，Steps 3-4 调 LLM。
现在要做的是：**用不同模型对比成本和质量。**

2.2 用不同模型跑 Step 3

> 以下操作用命令行直接执行即可，不需要 AI 编程工具。

```
# 用 DeepSeek（最便宜）—— 采集 5 条数据，走完整流程
python pipeline/pipeline.py --limit 5 --provider deepseek

# 用 Qwen（质量更高但更贵）—— 同样 5 条数据
python pipeline/pipeline.py --limit 5 --provider qwen
```

每次运行后查看 CostTracker 报告，对比成本差异。

不同模型的输出和成本对比：

2.3 用 AI 编程工具生成成本对比记录模板

提示词：

```
请帮我创建一个 Markdown 模板 cost_comparison.md，用于记录不同模型的成本对比：

包含：
1. 测试条件（输入数据量、任务类型）
2. DeepSeek Chat 的 token 统计和成本
3. Qwen Plus 的 token 统计和成本（如已配置）
4. 结论（哪个模型性价比最高）
```

填写你的实际数据。

2.4 关键发现

对于知识摘要和分析任务：

- DeepSeek Chat 和 Qwen Plus 的**质量差异 ？**
- DeepSeek Chat 和 Qwen Plus 的**成本差异 ？**
- 推荐默认用 DeepSeek，重要内容再用 XXX

完成！ 你已经理解了模型路由策略——不同任务用不同价位的模型。