

IJsboer Tracker

Data Governance Werkblad

Project: IJsboer Tracker

Klant: Tjisse Klasen — IJs van Tijs / Tjisse Klasen Foodtrucks

Opgesteld door: Shan Brunel

Datum: 12 juni 2026

Versie: 1.0

Dit document beschrijft welke (persoons)gegevens de IJsboer Tracker verwerkt, waarom, op welke grondslag en hoe lang. Het maakt deel uit van het overdrachtdossier.

1. Databronnen

DATABRON	EIGENAAR	TYPE GEGEVENS	PERSOONSGEGEVENS?	VERWERKINGSBASIS (AVG)
Live GPS-positie ijsboer	Tjisse Klasen	lat , lng (coördinaten), updated_at (tijdstip), is_active (rijdt ja/nee)	Ja — locatie van een identificeerbare persoon (de bestuurder)	Gerechtvaardigd belang (eigen bedrijfsvoering); de betrokkene is tevens verwerkingsverantwoordelijke en deelt zijn positie actief via de Start/Stop-knop

Verwerkingsbasis: Toestemming · Overeenkomst · Wettelijke verplichting · Gerechtvaardigd belang

Doel & noodzaak (dataminimalisatie, AVG art. 5): de tracker verwerkt uitsluitend de actuele coördinaten van de ijsbus tijdens een rit. Geen klantgegevens, geen identificerende gegevens van websitebezoekers, geen rithistorie. Dit is het minimum dat nodig is om de kaart te laten werken.

Wat het systeem nadrukkelijk NIET verwerkt:

- Geen persoonsgegevens van websitebezoekers (klanten bekijken alleen de kaart; er worden geen accounts, cookies of bezoekersdata opgeslagen door de applicatie).
- Geen historische routes of bewegingspatronen — alleen de laatst bekende positie.
- Geen namen, adressen, betaalgegevens of contactgegevens.

2. Datakwaliteit

DATABRON	VOLLEDIGHEID	ACTUALITEIT	NAUWKEURIGHEID	OPMERKING
Live GPS-positie	Goed (zolang de rit actief is)	Hoog — ververst elke 30 seconden	Afhankelijk van de GPS van de telefoon van de ijsboer	Bij slecht GPS- signaal kan de positie kort afwijken; dit corrigeert zichzelf bij de volgende update.

Bekende beperkingen:

- De positie wordt alleen bijgewerkt zolang de ijsboer de PWA op de voorgrond heeft staan (Safari/Chrome). Wordt de app weggeswipet, dan stopt het bijwerken tot hij hem heropent.
- Bij herstart van de server verdwijnt de laatst bekende positie (zie §4).

3. Data-eigenaarschap

ROL	NAAM	VERANTWOORDELIJKHEID
Verwerkingsverantwoordelijke / data-eigenaar	Tijssse Klasen	Beslissingsbevoegdheid over gebruik; bepaalt zelf wanneer hij deelt (Start/Stop)
Data-beheerder (operationeel)	Tijssse Klasen	Start en stopt het delen per rit
Technisch beheer	Shan Brunel	Beheer van de broncode (GitHub); geen toegang tot of opslag van de gegevens
Verwerker (infrastructuur)	Railway (hosting)	Draait de server waarop de positie tijdelijk in het werkgeheugen staat

De positie van de ijsboer is gegevens van Tijssse zélf. Hij is zowel de betrokkene als de verantwoordelijke en houdt via de Start/Stop-knop volledige controle over wanneer er gedeeld wordt.

4. Opslag en beveiliging

ASPECT	BESCHRIJVING
Opslaglocatie	Uitsluitend in het werkgeheugen van de server (in-memory). Eén enkele actuele positie, die bij elke update wordt overschreven. Geen database, geen bestand, geen logbestand met posities.
Toegangsbeheer	De kaart-API (<code>GET /api/location</code>) is openbaar — dat is bewust, want de positie is bedoeld om publiek getoond te worden op de website.
Versleuteling	Verkeer verloopt via HTTPS (verzorgd door Railway).
Back-upbeleid	Geen back-up — de positie is vluchtig en hoeft niet bewaard te worden.
Bewaartermijn	Geen. Er is alleen de actuele positie. Bij <code>Stop</code> blijft de laatst bekende positie in het geheugen staan met de status "niet onderweg", waardoor de pin van de kaart verdwijnt. Bij een herstart van de server verdwijnt ook die laatste positie volledig.
Verwijderingsprocedure na bewaartermijn	Niet van toepassing — er wordt niets persistent opgeslagen. Een herstart wist de in-memory positie.

5. Verversing en updates

ASPECT	BESCHRIJVING
Hoe vaak wordt de data bijgewerkt?	Elke 30 seconden tijdens een actieve rit (de PWA stuurt de positie naar de server).
Wie is verantwoordelijk voor updates?	Gebeurt automatisch zolang de ijsboer de app open heeft; geen handmatige actie nodig.
Hoe worden wijzigingen bijgehouden?	Niet — er is geen historie. Elke nieuwe positie overschrijft de vorige.

6. Bekende risico's

RISICO	ERNST	MAATREGEL
De POST-endpoints (<code>/api/location</code> , <code>/api/location/stop</code>) zijn niet afgeschermd; in theorie kan iemand die de URL kent een valse positie sturen	Laag	Acceptabel voor deze MVP: de impact is hooguit een tijdelijk verkeerde pin op de kaart, geen datalek. Bij uitbreiding (Fase 2) een eenvoudige sleutel/token toevoegen.
CORS staat momenteel alle domeinen toe (<code>allow_origins=["*"]</code>)	Laag	Aanscherpen naar het echte domein (<code>ijsvantijs.nl</code>) zodra dat definitief is.
Locatie van de ijsboer is publiek zichtbaar tijdens een rit	Laag	Bewuste keuze en kerndoel van de app; de ijsboer bepaalt zelf met Start/Stop wanneer hij zichtbaar is.

7. Vooruitblik Fase 2 — let op

Zodra Fase 2 wordt gebouwd (voorspelde aankomsttijd op basis van gelogde GPS-traces), **verandert dit**

profiel wezenlijk: er komt dan wél persistente opslag van rithistorie in een database. Op dat moment

moeten opnieuw worden vastgelegd:

- **Bewaartermijn** van de gelogde ritten (hoe lang worden traces bewaard?).
- **Doelbinding** — de rithistorie mag alleen gebruikt worden voor het berekenen van aankomsttijden, niet voor andere doeleinden.
- **Verwijderingsprocedure** voor oude traces.

Dit werkblad moet bij de start van Fase 2 worden herzien.

8. Akkoordverklaring

Opdrachtgever bevestigt dat bovenstaande beschrijving correct is en dat de genoemde verwerkingsgronden van toepassing zijn.

Handtekening opdrachtgever: _____ **Datum:**

Dit document maakt deel uit van het overdrachtdossier van de IJsboer Tracker.