



PROJECT PRESENTATION

By Group 6

MEMBER

Felicia Audris Limaran - 2802435632
Database Initial Study, Normalisasi,
Objective

Felicia Regina - 2802430152
Database Initial Study, Normalisasi,
Problem & Constraint

Gusti Ayu Shanti Widianti - 2802417726
Business Rules, Organization Structure


Metta Sari - 2802398965
Company Profile, Business Process, Logical ERD

Fernan Gunawan - 2802553966
Scope & Boundaries, Normalisasi

COMPANY PROFILE


- Rumah sakit swasta di Jakarta Utara
- **Kapasitas** : 250 tempat tidur, 10 ruang ICU, 3 ruang operasi
- **Layanan** : Rawat jalan, rawat inap, UGD 24 jam, laboratorium, radiologi, farmasi, poli spesialis
- **Pasien** : Rata-rata 50 pasien rawat jalan per hari
- **Tenaga kerja** : ± 100
- **Keuangan** : Stabil dengan pendapatan terbesar dari layanan medis, farmasi dan kerjasama dengan BPJS & asuransi
- **Tantangan** : Beban administrasi yang tinggi dan lambatnya klaim BPJS & asuransi
- **Fokus** : Peningkatan kualitas layanan agar menjadi rumah sakit swasta unggulan di Jakarta

ORGANIZATION STRUCTURE



BUSINESS PROCESS

FINANCE



PROBLEMS

- Proses administrasi yang lambat
- Proses klaim BPJS dan asuransi seringkali terhambat
- Laporan keuangan yang tidak tepat waktu
- Kepuasan pasien yang terganggu
- Kurangnya digitalisasi dan integrasi sistem keuangan

CONSTRAINT

- Jumlah obat: Jumlah obat diberikan harus positif dan tidak melebihi stok tersedia.
- No BPJS/Asuransi Wajib Diverifikasi: Nomor BPJS/Asuransi harus terverifikasi dan terdaftar di sistem.
- Pengguna Sistem Harus Terautentikasi Saat Input Data: Setiap input atau perubahan data transaksi dan layanan harus dilakukan oleh pengguna yang sudah login dan terotorisasi dalam sistem.
- Relasi antar tabel terjaga: Transaksi harus terhubung ke pasien, layanan, dan billing yang valid (foreign key terjaga).
- Jumlah Pembayaran Tidak Boleh Negatif: Jumlah pembayaran harus positif dan tidak melebihi total tagihan.

OBJECTIVES

- Meningkatkan efisiensi proses administrasi dan transaksi
- Mempercepat proses klaim BPJS dan asuransi
- Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
- Mendukung pengembangan rumah sakit menjadi swasta unggulan
- Meningkatkan kepuasan pasien

SCOPE AND BOUNDARIES

Scope:

1.Registrasi dan Administrasi:

- Pencatatan data pasien, data penjamin/asuransi, serta administrasi sebagai dasar layanan medis dan penagihan.

2. Pemberian Layanan Medis:

- Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi dasar perhitungan biaya layanan.

3. Billing dan Tagihan:

- Proses penyusunan tagihan berdasarkan layanan medis yang diterima pasien, termasuk integrasi dengan data asuransi atau pihak penjamin.

4. Pembayaran:

- Penerimaan dana dari pasien atau penjamin, baik melalui pembayaran langsung maupun klaim asuransi.

5. Verifikasi dan Rekonsiliasi:

- Pengecekan kesesuaian data billing dengan pembayaran dan pencatatan akuntansi.

6. Pelaporan Keuangan:

- Penyusunan laporan keuangan internal maupun eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.

7. Monitoring dan Audit:

- Pemantauan arus keuangan dan pelaksanaan audit untuk memastikan akurasi serta kepatuhan terhadap regulasi.

Boundaries :

1.Input Proses:

- Data pasien (identitas, administrasi, asuransi), data layanan medis (tindakan, obat, perawatan), serta data transaksi pembayaran (tunai, transfer, klaim).

2. Output Proses:

- Tagihan/kwitansi pembayaran, laporan keuangan, serta laporan monitoring dan audit.

3. Batasan Internal:

- Proses dibatasi pada aktivitas finansial dan administrasi, tidak mencakup detail teknis pelayanan medis. Proses harus terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit (Hospital Information System).

4. Batasan Eksternal:

- Pihak eksternal yang terlibat meliputi pasien, penjamin/asuransi, regulator pemerintah (misalnya Kementerian Kesehatan, BPJS, dan otoritas keuangan), serta auditor eksternal.

BUSINESS RULES

1. Registrasi & Administrasi Pasien

- Setiap pasien wajib memiliki nomor rekam medis yang unik yang dihasilkan otomatis oleh sistem.
- Data pasien tidak boleh disimpan jika informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor identitas (KTP), dan jenis kelamin belum diisi.
- Jika pasien memiliki BPJS atau asuransi, nomor BPJS/polis harus dicatat dan diverifikasi sebelum pasien menerima layanan medis.
- Sistem harus mendeteksi dan mencegah duplikasi data pasien berdasarkan kombinasi NIK dan tanggal lahir.

2. Pencatatan Layanan Medis

- Setiap layanan medis yang diberikan harus dicatat dengan ID unik dan terhubung ke data pasien.
- Pencatatan layanan medis harus mencakup tanggal layanan, jenis layanan, dokter yang menangani, dan biaya.
- Billing tidak boleh dibuat jika data layanan medis pasien belum lengkap atau belum diverifikasi.
- Untuk pasien rawat inap, tanggal masuk dan keluar wajib diisi sebelum tagihan akhir dibuat.

3. Billing dan Tagihan

- Billing memiliki status proses, yaitu:
 - Pending untuk billing yang masih dalam proses verifikasi.
 - Final untuk billing yang sudah siap ditagihkan.
 - Closed untuk billing yang sudah lunas.
- Billing harus selalu terhubung dengan data pasien dan layanan medis yang terkait.
- Jika pasien menggunakan BPJS atau asuransi, sistem harus membedakan biaya yang ditanggung asuransi dan biaya pribadi pasien.

BUSINESS RULES

4. Pembayaran

- Sistem hanya boleh menerima pembayaran untuk billing yang statusnya Final.
- Setiap transaksi pembayaran harus memiliki ID unik, tanggal pembayaran, metode pembayaran (tunai, transfer, klaim BPJS/asuransi), dan jumlah pembayaran.

5. Klaim BPJS dan Asuransi

- Setiap klaim harus memiliki ID unik dan terhubung ke data billing dan pasien.
- Klaim tidak boleh diajukan jika data pasien atau billing belum lengkap.
- Sistem harus mencatat tanggal pengajuan klaim dan tanggal pencairan klaim untuk keperluan audit dan monitoring.
- Jika klaim ditolak, sistem harus menyimpan alasan penolakan dan memberi status klaim seperti Pending, Approved, atau Rejected.


6. Laporan Keuangan & Audit

- Semua transaksi harus memiliki audit trail yang mencatat siapa yang mengubah data, kapan, dan apa yang diubah.
- Data transaksi tidak boleh dihapus, hanya ditandai sebagai void atau inactive untuk keperluan historis.

DATA DICTIONARY

Nama Tabel	Nama Elemen (Kolom)	Tipe Data	Kunci	Null	Deskripsi
Jaminan	Jaminan_ID	VARCHAR(5)	PK	NOT NULL	ID unik untuk mengelompokkan detail jaminan. (Contoh: JMN01, JMN02).
	Jenis	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nama-nama layanan yang diberikan (misalnya, 'Radiologi', 'X-ray').
	Number_Polis	VARCHAR(100)	-	YES	Nomor polis BPJS (13 digit) atau nomor polis asuransi swasta yang panjang.
Invoice	Invoice_ID	VARCHAR(6)	PK	NOT NULL	ID unik untuk setiap Faktur/Tagihan.
	Status_Jaminan	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Status kepemilikan jaminan atau asuransi pasien (misalnya: BPJS, Asuransi).
	Tanggal	DATE	-	NOT NULL	Tanggal transaksi atau tanggal faktur dibuat.
	Tanggal_Masuk	DATE	-	YES	Tanggal pasien mulai dirawat atau mendapatkan layanan.
	Tanggal_Keluar	DATE	-	YES	Tanggal pasien selesai dirawat/keluar.
	Status_Billing	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Status terkini dari penagihan (misalnya: 'Final', 'Pending', 'Klaim Proses').
DetailInvoice	DetailInvoice_ID	VARCHAR(6)	PK	NOT NULL	ID unik untuk setiap baris rincian layanan.
	Jenis_Layanan	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama layanan yang diterima (misalnya: 'Radiologi', 'Rawat Inap').
	Total_Biaya	INT	-	NOT NULL	Biaya spesifik per item layanan.
Pasien	Pasien_ID	VARCHAR(5)	PK	NOT NULL	ID unik untuk setiap pasien.
	Name	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama lengkap pasien.
	PhoneNumber	VARCHAR(15)	-	YES	Nomor telepon pasien yang bisa dihubungi.
	DateOfBirth	DATE	-	YES	Tanggal lahir pasien.
	Gender	VARCHAR(10)	-	YES	Jenis kelamin pasien (Laki-laki/Perempuan).
	Address	VARCHAR(200)	-	YES	Alamat tempat tinggal pasien.
	MaritalStatus	VARCHAR(50)	-	YES	Status pernikahan pasien (Menikah/Belum Menikah).
Payment	Payment_ID	VARCHAR(6)	PK	NOT NULL	ID unik untuk setiap transaksi pembayaran.
	Jumlah_Bayar	INT	-	NOT NULL	Total jumlah pembayaran yang dilakukan pasien.
	Metode_Bayar	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Jenis metode pembayaran (BPJS, Asuransi, Tunai, dll).
	Tanggal_Bayar	DATE	-	YES	Tanggal pembayaran dilakukan.
	Bukti_Pembayaran	VARCHAR(50)	-	YES	Bukti pembayaran (misalnya "Ada" atau "Tidak Ada").
Klaim	Klaim_ID	VARCHAR(6)	PK	NOT NULL	ID unik untuk setiap klaim pasien.
	Status_klaim	VARCHAR(10)	-	NOT NULL	Status klaim (misalnya: "Disetujui", "Ditolak", "Proses").
	Total_Klaim	INT	-	NOT NULL	Total nilai uang klaim
	Tanggal_Klaim	DATE	-	YES	Tanggal pembuatan atau pengajuan klaim
	Deskripsi_Klaim	VARCHAR(200)	-	NOT NULL	Penjelasan rinci tentang klaim tersebut.

CONCEPTUAL ERD



CONCEPTUAL TO LOGICAL

1. Strong entity types :

- Pasien(Pasien_ID, Name, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus)
- Jaminan(Jaminan_ID, Number_Polis, Jenis)
- Klaim(Klaim_ID, Tanggal_Klaim, Total_Klaim, Status_Klaim, Deskripsi_Klaim)
- Invoice(Invoice_ID, Tanggal, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, Status_Billing, Status_Jaminan)
- DetailInvoice(DetailInvoice_ID, Total_Biaya, Jenis_Layanan)
- Payment(Payment_ID, Metode_Bayar, Tanggal_Pembayaran, Bukti_Pembayaran, Jumlah_Bayar)

2. Weak entity types : -

3. One to many binary relationship

- Pasien (parent) & Invoice (child)

Pasien(Pasien_ID, Name, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus)
Invoice(Invoice_ID, Tanggal, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, Status_Billing, Status_Jaminan, **Pasien_ID**)

- Invoice (parent) & Payment (child)

Invoice(Invoice_ID, Tanggal, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, Status_Billing, Status_Jaminan)
Payment(Payment_ID, Metode_Bayar, Tanggal_Pembayaran, Bukti_Pembayaran, Jumlah_Bayar, **Invoice_ID**)

CONCEPTUAL TO LOGICAL

3. One to many binary relationship types (continue...)

- Invoice (parent) & DetailInvoice (child)

Invoice(Invoice_ID, Tanggal, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, Status_Billing, Status_Jaminan)

DetailInvoice(DetailInvoice_ID, Total_Biaya, Jenis_Layanan, Invoice_ID)

- Jaminan (parent) & Klaim (child)

Jaminan(Jaminan_ID, Number_Polis, Jenis)

Klaim(Klaim_ID, Jaminan_ID, Tanggal_Klaim, Total_Klaim, Status_Klaim, Deskripsi_Klaim, Jaminan_ID)

- Pasien (parent) & Jaminan (child)

Pasien(Pasien_ID, Name, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus)

Jaminan(Jaminan_ID, Number_Polis, Jenis, Pasien_ID)

4. One to one binary relationship types : -

5. One to one recursive relationship types: -

CONSEPTUAL TO LOGICAL

6. Superclass/Subclass relationship types

- Pasien (superclass) dengan Pasien_Umum (subclass) & Pasien_Asuransi (subclass) --> krn disjoint & mandatory, maka buat table untuk setiap subclass dan ga perlu buat table superclass

Pasien_Umum (Pasien_ID, Name, PhoneNumber, Status_Pasien, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus)

Pasien_Asuransi (Pasien_ID, Name, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus, Nama_Perusahaan_Asuransi, Number_Polis)

- Klaim (superclass) dengan KlaimRawatJalan (subclass) & KlaimRawatInap (subclass) --> krn disjoint & mandator, maka buat table untuk setiap subclass dan ga perlu buat table superclass

KlaimRawatJalan(Klaim_ID, Tanggal_Klaim, Total_Klaim, Status_Klaim, Dekripsi_Klaim, Jenis_Pemeriksaan, Biaya_Pemeriksaan)


KlaimRawatInap(Klaim_ID, Tanggal_Klaim, Total_Klaim, Status_Klaim, Dekripsi_Klaim, Lama_Inap, Biaya_Perawatan, Biaya_Kamar)

7. Many to many binary relationship types : -

8. Complex relationship types : -

9. Multi value attributed : -

LOGICAL ERD



UNF - PASIEN UMUM

Pasien_Umum: Pasien_ID (PK), Name, Status_Pasien, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus

1NF - PASIEN UMUM

Pasien_Umum: Pasien_ID (PK), Name, Status_Pasien, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus

2NF - PASIEN UMUM

Pasien_Umum: Pasien_ID (PK), Name, Status_Pasien, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus

3NF - PASIEN UMUM

Pasien_Umum: Pasien_ID (PK), Name, Status_Pasien, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus

- 1NF terpenuhi karena struktur tabel bersih dari grup berulang
- 2NF terpenuhi karena tabel menggunakan Primary Key tunggal (Pasien_ID), secara otomatis tidak terjadi ketergantungan parsial.
- 3NF terpenuhi karena tidak terdeteksi adanya Ketergantungan Transitif.

Tabel Pasien_Umum desain awalnya sudah memenuhi 3NF karena memiliki Primary Key tunggal dan semua atribut hanya mendeskripsikan pasien tersebut, sehingga tidak diperlukan pemecahan tabel di setiap tahapan normalisasi.

UNF - PASIEN ASURANSI

PASIEN_ASURANSI: Pasien_ID (PK), Name, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus, Nama_Perusahaan_Asuransi, Nomor_Polis

1NF - PASIEN ASURANSI

PASIEN_ASURANSI: Pasien_ID (PK), Name, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus, Nama_Perusahaan_Asuransi, Nomor_Polis

2NF - PASIEN ASURANSI

PASIEN_ASURANSI: Pasien_ID (PK), Name, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus, Nama_Perusahaan_Asuransi, Nomor_Polis

3NF - PASIEN ASURANSI

PASIEN_ASURANSI: Pasien_ID (PK), Name, PhoneNumber, DateOfBirth, Gender, Address, MaritalStatus, Nama_Perusahaan_Asuransi, Nomor_Polis

Tabel PASIEN_ASURANSI sudah memenuhi bentuk UNF hingga 3NF karena seluruh atribut sudah bergantung langsung pada primary key dan tidak ada redundansi data.

UNF - INVOICE

Invoice: Invoice_ID , Pasien_ID , Status_Jaminan, Tanggal, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, Status_Billing

1NF - INVOICE

Invoice: Invoice_ID (PK) , Pasien_ID (FK), Status_Jaminan, Tanggal, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, Status_Billing

2NF - INVOICE

Invoice: Invoice_ID (PK) , Pasien_ID (FK), Status_Jaminan, Tanggal, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, Status_Billing

3NF - INVOICE

Invoice: Invoice_ID (PK) , Pasien_ID (FK), Status_Jaminan, Tanggal, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, Status_Billing

Pemecahan atribut pada tabel INVOICE dilakukan hingga mencapai 3NF (Third Normal Form) untuk menghindari ketergantungan antar atribut non-key. Pada tahap awal (UNF), tabel masih berisi seluruh data tagihan pasien tanpa pemisahan yang jelas antara informasi transaksi dan rincian layanan, sehingga berpotensi terjadi pengulangan data. Setelah melalui proses normalisasi, tabel INVOICE hanya menyimpan data utama seperti Invoice_ID, Pasien_ID, Status_Jaminan, Tanggal, Tanggal_Masuk, Tanggal_Keluar, dan Status_Billing yang seluruhnya bergantung langsung pada kunci utama Invoice_ID. Pemisahan ini penting untuk menghilangkan ketergantungan transitif serta mencegah anomali data (seperti kesalahan saat pembaruan atau penghapusan), sehingga setiap atribut non-kunci dalam tabel hanya bergantung pada kunci utama dan tidak saling bergantung satu sama lain.

UNF - DETAIL INVOICE

Detail Invoice: DetailInvoice_ID , Invoice_ID , Jenis_Layanan, Total_Biaya

1NF - DETAIL INVOICE

DetailInvoice: DetailInvoice_ID (PK), Invoice_ID (FK), Jenis_Layanan, Total_Biaya

2NF - DETAIL INVOICE

DetailInvoice: DetailInvoice_ID (PK), Invoice_ID (FK), Jenis_Layanan, Total_Biaya

3NF - DETAIL INVOICE

DetailInvoice: DetailInvoice_ID (PK), Invoice_ID (FK), Jenis_Layanan, Total_Biaya

Pemecahan kolom Jenis_Layanan dan Total_Biaya ke dalam tabel DETAIL_INVOICE terjadi pada tahap mencapai 3NF (Third Normal Form) karena adanya ketergantungan transitif dengan data invoice. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa rincian layanan dan biaya tidak disimpan berulang pada tabel utama INVOICE, tetapi dikelola secara terpisah dengan relasi menggunakan Invoice_ID sebagai foreign key. Dengan demikian, tabel DETAIL_INVOICE menyimpan data DetailInvoice_ID, Invoice_ID, Jenis_Layanan, dan Total_Biaya yang seluruh atribut non-kuncinya bergantung langsung pada kunci utama DetailInvoice_ID. Pemisahan ini dilakukan agar data menjadi lebih efisien, menghindari anomali (redundansi, inkonsistensi, atau kehilangan data), serta memastikan bahwa setiap informasi detail layanan dapat dikelola secara independen dari data utama invoice.

UNF - PAYMENT

Payment: Payment_ID, Invoice_ID, Jumlah_Bayar, Metode_Bayar, Tanggal_Pembayaran, Bukti_Pembayaran

1NF - PAYMENT

Payment: Payment_ID (PK) , Invoice_ID (Fk) , Jumlah_Bayar, Metode_Bayar, Tanggal_Pembayaran, Bukti_Pembayaran

2NF - PAYMENT

Payment: Payment_ID (PK) , Invoice_ID (Fk) , Jumlah_Bayar, Metode_Bayar, Tanggal_Pembayaran, Bukti_Pembayaran

3NF - PAYMENT

Payment: Payment_ID (PK) , Invoice_ID (Fk) , Jumlah_Bayar, Metode_Bayar, Tanggal_Pembayaran, Bukti_Pembayaran

Pemisahan kolom Metode_Bayar dari tabel utama ke tabel PAYMENT_METHOD terjadi saat mencapai 3NF (Third Normal Form) karena adanya Ketergantungan Transitif. Pemisahan ini dilakukan untuk menghilangkan ketergantungan antara atribut non-key ke atribut non-key lainnya, sehingga dapat mencegah terjadinya anomali data (seperti inkonsistensi saat pembaruan atau penghapusan) dan memastikan bahwa setiap atribut non-kunci di tabel PAYMENT bergantung hanya pada kunci utama (Payment_ID).

UNF - JAMINAN

Jaminan : Jaminan_ID, Pasien_ID, Jenis, Nomor_Polis

1NF - JAMINAN

Jaminan : Jaminan_ID (PK), Pasien_ID (FK), Jenis, Nomor_Polis

2NF - JAMINAN

Jaminan : Jaminan_ID (PK), Pasien_ID (FK), Jenis, Nomor_Polis

3NF - JAMINAN

Jaminan : Jaminan_ID (PK), Pasien_ID (FK), Jenis, Nomor_Polis

Tabel Jaminan sudah memenuhi bentuk 3NF sejak awal karena:

Memiliki Primary Key tunggal (Jaminan_ID),

Semua atribut non-key hanya menjelaskan entitas jaminan tersebut,

Tidak ada data berulang atau hubungan tidak langsung antar kolom.

1NF terpenuhi karena:

- Semua kolom sudah memiliki nilai tunggal (tidak ada data berganda dalam satu field).
- Setiap baris merepresentasikan satu data jaminan unik.

2NF terpenuhi karena:

- Setiap atribut non-key (Jenis, Nomor_Polis) bergantung penuh pada primary key Jaminan_ID.
- Tidak ada ketergantungan parsial (tabel tidak memiliki composite key).

3NF terpenuhi karena:

- Tidak ada ketergantungan antar atribut non-key (misalnya "Jenis" tidak bergantung pada "Nomor_Polis").
- Semua atribut hanya bergantung langsung pada primary key.

UNF - KLAIM RAWAT JALAN

KlaimRawatJalan : Klaim_ID, Jaminan_ID, Status, Jenis_Medical, Biaya_Pemeriksaan

1NF - KLAIM RAWAT JALAN

KlaimRawatJalan : Klaim_ID (PK), Jaminan_ID (FK), Status, Jenis_Medical, Biaya_Pemeriksaan

2NF - KLAIM RAWAT JALAN

KlaimRawatJalan : Klaim_ID (PK), Jaminan_ID (FK), Status, Jenis_Medical, Biaya_Pemeriksaan

3NF - KLAIM RAWAT JALAN

KlaimRawatJalan : Klaim_ID (PK), Jaminan_ID (FK), Status, Jenis_Medical, Biaya_Pemeriksaan

1NF: Tidak ada data berganda, setiap baris mewakili satu klaim pemeriksaan.

2NF: Semua atribut bergantung penuh pada Klaim_ID, tidak ada ketergantungan parsial.

3NF: Tidak ada ketergantungan antar atribut non-key.

Tabel KlaimRawatJalan sudah memenuhi 3NF, karena seluruh atribut menjelaskan satu entitas klaim tanpa duplikasi atau ketergantungan antar kolom.

UNF - KLAIM RAWAT INAP

KlaimRawatInap : Klaim_ID, Jaminan_ID, Status, Biaya_Perawatan, Biaya_Kamar

1NF - KLAIM RAWAT INAP

KlaimRawatInap : Klaim_ID (PK), Jaminan_ID (FK), Status, Biaya_Perawatan, Biaya_Kamar

2NF - KLAIM RAWAT INAP

KlaimRawatInap : Klaim_ID (PK), Jaminan_ID (FK), Status, Biaya_Perawatan, Biaya_Kamar

3NF - KLAIM RAWAT INAP

KlaimRawatInap: Klaim_ID (PK), Jaminan_ID (FK), Status, Biaya_Perawatan, Biaya_Kamar

1NF: Setiap baris berisi data tunggal dan unik.

2NF: Semua kolom bergantung penuh pada primary key.

3NF: Tidak ada relasi antar non-key attribute.

Tabel KlaimRawatInap telah memenuhi 3NF, karena data bersifat unik, jelas, dan tidak redundan antar atribut.



THANK YOU