

Uni-popup：底部弹出选择器详解

`uni-popup` 是 uni-app 官方 `uni-ui` 组件库中的**弹出层容器组件**，支持居中、底部、顶部、左右侧弹出，可自定义内容、动画、遮罩交互，是实现弹窗、抽屉、菜单等场景的核心组件。

一、安装与引入

1. 安装（二选一）

- **HBuilderX 可视化安装**：右键项目 → 导入插件 → 搜索 `uni-popup` → 安装（推荐）。
- **npm 安装**：

Code block

```
1 npm install @dcloudio/uni-ui
```

2. 页面引入

Code block

```
1 <template>
2   <!-- 页面内容 -->
3 </template>
4
5 <script setup>
6   // Vue3 setup 语法糖，无需注册组件，直接引入即可
7   import uniPopup from '@uni_modules/uni-popup/components/uni-popup/uni-
  popup.vue'
8 </script>
```

二、基础用法（ref 控制显隐）

通过 `ref` 调用 `open()` / `close()` 控制弹窗，支持 5 种弹出方向：`center`（默认）、`bottom`、`top`、`left`、`right`。

Code block

```
1 <template>
2   <view>
3     <button @click="openPopup('center')">居中弹出</button>
4     <button @click="openPopup('bottom')">底部弹出</button>
```

```
5
6      <!-- popup 组件 -->
7      <uni-popup ref="popupRef" type="center" :mask-click="true">
8          <!-- 自定义弹窗内容 -->
9          <view class="popup-content">
10              <text>这是弹窗内容</text>
11              <button @click="closePopup()">关闭</button>
12          </view>
13      </uni-popup>
14  </view>
15 </template>
16
17 <script setup>
18 // Vue3 写法：引入组件+ref获取DOM
19 import uniPopup from '@uni_modules/uni-popup/components/uni-popup/uni-
  popup.vue'
20 import { ref } from 'vue'
21
22 // 用ref获取popup组件实例（Vue3 替代this.$refs）
23 const popupRef = ref(null)
24
25 // 打开弹窗
26 const openPopup = (type) => {
27     // 调用组件实例方法，参数会覆盖 type 属性
28     popupRef.value?.open(type)
29 }
30
31 // 关闭弹窗
32 const closePopup = () => {
33     popupRef.value?.close()
34 }
35 </script>
36
37 <style scoped>
38 .popup-content {
39     padding: 30rpx;
40     background: #fff;
41     border-radius: 10rpx;
42 }
43 </style>
```

三、常用属性与配置

属性	说明	类型	默认值

type	弹出方向： center / bottom / top / left / right	String	center
mask-click	点击遮罩是否关闭	Boolean	true
animation	是否开启动画	Boolean	true
background-color	内容区背景色	String	#fff
border-radius	内容区圆角	String	0
safe-area	是否适配底部安全区 (iOS)	Boolean	true

四、进阶用法

1. 禁用遮罩关闭（强制按钮关闭）

Code block

```
1  <template>
2    <uni-popup ref="popup" :mask-click="false">
3      <view>必须点击按钮关闭</view>
4      <button @click="closePopup">确认关闭</button>
5    </uni-popup>
6  </template>
7
8  <script setup>
9    import uniPopup from '@uni_modules/uni-popup/components/uni-popup/uni-popup.vue'
10   import { ref } from 'vue'
11
12   const popup = ref(null)
13   const closePopup = () => {
14     popup.value?.close()
15   }
16 </script>
```

2. 自定义动画与样式

Code block

```
1  <template>
2    <uni-popup
3      ref="popup"
4      type="bottom"
```

```

5      :animation="true"
6      border-radius="10rpx 10rpx 0 0"
7      background-color="#f5f5f5"
8    >
9      <!-- 内容 -->
10    </uni-popup>
11  </template>
12
13  <script setup>
14    import uniPopup from '@uni_modules/uni-popup/components/uni-popup/uni-
      popup.vue'
15    import { ref } from 'vue'
16
17    // Vue3 用ref获取组件实例
18    const popup = ref(null)
19  </script>

```

3. 监听弹窗状态（@change）

Code block

```

1  <template>
2    <uni-popup ref="popup" @change="onPopupChange">
3      <!-- 内容 -->
4    </uni-popup>
5  </template>
6
7  <script setup>
8    import uniPopup from '@uni_modules/uni-popup/components/uni-popup/uni-
      popup.vue'
9    import { ref } from 'vue'
10
11    const popup = ref(null)
12
13    // Vue3 直接定义事件方法，无需写在methods中
14    const onPopupChange = (e) => {
15      // e.show: true/false; e.type: 弹出方向
16      console.log('弹窗状态: ', e.show, '方向: ', e.type)
17    }
18  </script>

```

4. 配合 uni-popup-dialog 实现对话框

Code block

```

1  <template>

```

```

2    <uni-popup ref="dialog" type="dialog">
3      <uni-popup-dialog
4        title="提示"
5        content="确定执行此操作? "
6        @confirm="onConfirm"
7        @close="onClose"
8      />
9    </uni-popup>
10  </template>
11
12  <script setup>
13    import uniPopup from '@uni_modules/uni-popup/components/uni-popup/uni-
      popup.vue'
14    import uniPopupDialog from '@uni_modules/uni-popup/components/uni-popup-
      dialog/uni-popup-dialog.vue'
15    import { ref } from 'vue'
16
17    const dialog = ref(null)
18
19    // Vue3 直接定义事件方法
20    const onConfirm = () => { /* 确认逻辑 */ }
21    const onClose = () => { /* 关闭逻辑 */ }
22  </script>

```

五、常见问题与注意事项

- 1. ref 必须唯一：**同一页面多个 `uni-popup` 需使用不同 `ref`，否则 `open()` / `close()` 失效。
- 2. 避免嵌套弹窗：**多层嵌套易导致遮罩层级、点击穿透问题。
- 3. 滚动冲突：**弹窗内滚动时，可通过 `safe-area` 与样式 `overscroll-behavior: none` 避免底层页面滚动。
- 4. 多端适配：**H5/小程序/App 样式可能有差异，建议用 `rpx` 单位并测试各端表现。

需要我给你写一个可直接复制的**底部弹出选择器（含滚动列表+确认取消）**完整示例吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）