

Uni-popup：底部弹出选择器详解

`uni-popup` 是 uni-app 官方 `uni-ui` 组件库中的**弹出层容器组件**，支持居中、底部、顶部、左右侧弹出，可自定义内容、动画、遮罩交互，是实现弹窗、抽屉、菜单等场景的核心组件。

一、安装与引入

1. 安装（二选一）

- **HBuilderX 可视化安装**：右键项目 → 导入插件 → 搜索 `uni-popup` → 安装（推荐）。
- **npm 安装**：

Code block

```
1 npm install @dcloudio/uni-ui
```

2. 页面引入

Code block

```
1 <template>
2   <!-- 页面内容 -->
3 </template>
4
5 <script>
6   // 仅需在使用页面引入
7   import uniPopup from '@uni_modules/uni-popup/components/uni-popup/uni-
  popup.vue'
8   export default {
9     components: { uniPopup }
10  }
11 </script>
```

二、基础用法（ref 控制显隐）

通过 `ref` 调用 `open()` / `close()` 控制弹窗，支持 5 种弹出方向：`center`（默认）、`bottom`、`top`、`left`、`right`。

Code block

```
1 <template>
```

```

2    <view>
3      <button @click="openPopup('center')">居中弹出</button>
4      <button @click="openPopup('bottom')">底部弹出</button>
5
6      <!-- popup 组件 -->
7      <uni-popup ref="popupRef" type="center" :mask-click="true">
8        <!-- 自定义弹窗内容 -->
9        <view class="popup-content">
10          <text>这是弹窗内容</text>
11          <button @click="closePopup">关闭</button>
12        </view>
13      </uni-popup>
14    </view>
15  </template>
16
17  <script>
18    import uniPopup from '@uni_modules/uni-popup/components/uni-popup/uni-
19      popup.vue'
20    export default {
21      components: { uniPopup },
22      methods: {
23        // 打开弹窗
24        openPopup(type) {
25          // 调用组件实例方法，参数会覆盖 type 属性
26          this.$refs.popupRef.open(type)
27        },
28        // 关闭弹窗
29        closePopup() {
30          this.$refs.popupRef.close()
31        }
32      }
33    </script>
34
35    <style scoped>
36      .popup-content {
37        padding: 30rpx;
38        background: #fff;
39        border-radius: 10rpx;
40      }
41    </style>

```

三、常用属性与配置

属性	说明	类型	默认值
----	----	----	-----

type	弹出方向： center / bottom / top / left / right	String	center
mask-click	点击遮罩是否关闭	Boolean	true
animation	是否开启动画	Boolean	true
background-color	内容区背景色	String	#fff
border-radius	内容区圆角	String	0
safe-area	是否适配底部安全区 (iOS)	Boolean	true

四、进阶用法

1. 禁用遮罩关闭（强制按钮关闭）

Code block

```
1 <uni-popup ref="popup" :mask-click="false">
2   <view>必须点击按钮关闭</view>
3   <button @click="closePopup">确认关闭</button>
4 </uni-popup>
```

2. 自定义动画与样式

Code block

```
1 <uni-popup
2   ref="popup"
3   type="bottom"
4   :animation="true"
5   border-radius="10rpx 10rpx 0 0"
6   background-color="#f5f5f5"
7 >
8   <!-- 内容 -->
9 </uni-popup>
```

3. 监听弹窗状态（@change）

Code block

```
1 <uni-popup ref="popup" @change="onPopupChange">
2   <!-- 内容 -->
```

```
3   </uni-popup>
4
5   <script>
6   export default {
7     methods: {
8       onPopupChange(e) {
9         // e.show: true/false; e.type: 弹出方向
10        console.log('弹窗状态: ', e.show, '方向: ', e.type)
11      }
12    }
13  }
14  </script>
```

4. 配合 `uni-popup-dialog` 实现对话框

Code block

```
1   <uni-popup ref="dialog" type="dialog">
2     <uni-popup-dialog
3       title="提示"
4       content="确定执行此操作? "
5       @confirm="onConfirm"
6       @close="onClose"
7     />
8   </uni-popup>
9
10  <script>
11  export default {
12    methods: {
13      onConfirm() { /* 确认逻辑 */ },
14      onClose() { /* 关闭逻辑 */ }
15    }
16  }
17  </script>
```

五、常见问题与注意事项

1. **ref 必须唯一**：同一页面多个 `uni-popup` 需使用不同 `ref`，否则 `open()` / `close()` 失效。
2. **避免嵌套弹窗**：多层嵌套易导致遮罩层级、点击穿透问题。
3. **滚动冲突**：弹窗内滚动时，可通过 `safe-area` 与样式 `overscroll-behavior: none` 避免底层页面滚动。
4. **多端适配**：H5/小程序/App 样式可能有差异，建议用 `rpx` 单位并测试各端表现。

需要我给你写一个可直接复制的**底部弹出选择器（含滚动列表+确认取消）** 完整示例吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）