

UniApp 最常用自定义导航栏使用总结（极简版）

聚焦 uniApp 开发中自定义导航栏的高频用法，仅保留日常开发必用步骤、核心属性和避坑点，极简好记、可直接套用，贴合实际开发场景。

一、核心前提（必做步骤）

自定义导航栏前，必须先关闭默认导航栏，仅需1步（页面级配置）：

页面.json 配置

```
1
2  {
3    "pages": [
4      {
5        "path": "pages/index/index",
6        "style": {
7          "navigationStyle": "custom" // 关闭默认导航栏，开启自定义
8        }
9      }
10   ]
11 }
12
```

说明：配置在对应页面的 json 文件中，仅对当前页面生效；若全局生效，配置在 app.json 的 "window" 中。

二、最常用自定义导航栏结构（直接复用）

核心用 <view> 模拟导航栏，搭配基础样式，适配多端，包含“返回按钮+标题”（最常用场景）：

页面模板+样式

```
1
2 <template>
3   <!-- 自定义导航栏（父容器固定顶部） -->
4   <view class="custom-nav">
5     <!-- 返回按钮 -->
6     <view class="nav-back" @tap="goBack">返回</view>
7     <!-- 导航标题 -->
8     <view class="nav-title">我的页面</view>
```

```
9      <!-- 右侧占位（无内容时用于对齐） -->
10      <view class="nav-right"></view>
11  </view>
12 </template>
13
14 <style scoped>
15 /* 导航栏核心样式（固定顶部、占满宽度） */
16 .custom-nav {
17   position: fixed; /* 固定在顶部，不随滚动移动 */
18   top: 0;
19   left: 0;
20   right: 0;
21   height: 44px; /* 导航栏默认高度，适配多端 */
22   display: flex;
23   align-items: center; /* 垂直居中 */
24   justify-content: space-between; /* 左右对齐，标题居中 */
25   background-color: #fff; /* 导航栏背景色 */
26   padding: 0 20rpx; /* 左右内边距，避免内容贴边 */
27   box-shadow: 0 2rpx 10rpx rgba(0,0,0,0.1); /* 可选：添加阴影，提升质感 */
28   z-index: 999; /* 避免被其他元素遮挡 */
29 }
30 /* 返回按钮样式 */
31 .nav-back {
32   font-size: 28rpx;
33   color: #333;
34 }
35 /* 标题样式 */
36 .nav-title {
37   font-size: 32rpx;
38   font-weight: 600;
39   color: #333;
40 }
41 /* 右侧占位（宽度与返回按钮一致，保证标题居中） */
42 .nav-right {
43   width: 60rpx;
44 }
45 </style>
46
```

三、高频核心功能（必记）

功能需求	实现代码/方法
返回上一页	methods: { goBack() { uni.navigateBack(); } }

设置导航栏背景色	修改 .custom-nav 的 background-color (如 #f5f5f5)
标题居中/左对齐	居中: justify-content: space-between (配合右侧占位) ; 左对齐: justify-content: flex-start
右侧添加按钮 (如 “保存”)	修改 .nav-right 为: <view @tap="save">保存</view>

四、必看避坑注意事项

- 1. 导航栏用 `position: fixed` 固定后，下方内容会被遮挡，需给页面根容器加 `padding-top: 44px` （与导航栏高度一致）；
- 2. 高度建议用 `44px` （uniApp 默认导航栏高度），适配多端，避免用 rpx 导致高度异常；
- 3. z-index 需设置 ≥ 999 ，防止被页面其他元素（如弹窗、轮播）遮挡；
- 4. 多端兼容：小程序、APP、H5 均支持此写法，无需额外兼容，仅需注意背景色、字体大小适配。

总结

- 1. 核心步骤：关闭默认导航栏（navigationStyle: custom）+ 用 view 模拟导航栏；
- 2. 常用结构：返回按钮+标题+右侧占位，样式固定顶部、flex 布局；
- 3. 避坑重点：解决遮挡问题、固定高度、设置层级，直接复用示例即可满足80%场景。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）