

uniApp 评分控件（uni-rate）V3 极简讲解

uniApp 自带 **uni-rate** 评分组件，直接用，无需自己手写星星样式，Vue3/Vite 项目直接适配，这是最简单、官方原生的评分方案。

一、核心功能

- 展示星级评分（实心/半星/空心）
- 支持点击评分、滑动评分
- 可自定义星星大小、颜色、数量、间距
- 支持只读模式（仅展示，不可点击）

二、最简可运行代码（Vue3 + 组合式 API）

直接复制到 `.vue` 页面即可运行：

Code block

```
1  <template>
2    <!-- 评分组件 -->
3    <view class="wrap">
4      <!-- 基础用法 -->
5      <uni-rate
6        v-model="score"
7        @change="onChange"
8      />
9
10     <!-- 展示当前分数 -->
11     <view class="text">当前评分：{{ score }}</view>
12   </view>
13 </template>
14
15 <script setup>
16 import { ref } from 'vue';
17
18 // 绑定评分值
19 const score = ref(3);
20
21 // 评分改变事件
22 const onChange = (val) => {
23   console.log('最新评分：', val);
```

```
24  };
25  </script>
26
27  <style scoped>
28  .wrap {
29    padding: 20px;
30  }
31  .text {
32    margin-top: 10px;
33    font-size: 14px;
34    color: #333;
35  }
36  </style>
```

三、常用配置参数（高频使用）

直接加在 `uni-rate` 标签上即可生效：

属性	说明	示例
<code>v-model</code>	双向绑定评分	<code>v-model="score"</code>
<code>max</code>	最大星星数（默认5）	<code>max="10"</code>
<code>size</code>	星星大小（单位px）	<code>size="28"</code>
<code>readonly</code>	只读模式（不可点击）	<code>readonly</code>
<code>allow-half</code>	允许半星评分	<code>allow-half</code>
<code>color</code>	未选中星星颜色	<code>color="#eee"</code>
<code>active-color</code>	选中星星颜色	<code>active-color="#ff5000"</code>

带配置的完整版示例

Code block

```
1  <uni-rate
2    v-model="score"
3    max="5"           <!-- 5颗星 -->
4    size="26"         <!-- 星星大小26px -->
5    allow-half        <!-- 允许半星 -->
```

```
6   readonly      <!-- 只读，仅展示 -->
7   color="#e4e4e4" <!-- 未选中灰色 -->
8   active-color="#ff7700" <!-- 选中橙色 -->
9   @change="onChange"
10 />
```

四、事件说明

只有一个核心事件：`@change`

- 触发时机：点击/滑动改变评分时
- 返回值：最新的分数（数字类型）

Code block

```
1  const onChange = (val) => {
2    // val = 当前选中的分数，如 3.5、4、2
3    console.log(val);
4  };
```

五、注意事项

1. 无需单独引入：uniApp 内置组件，直接用，不用 import 组件
2. Vue3 适配：上面代码就是 Vue3 组合式 API，直接用
3. 双向绑定：Vue3 用 `v-model`，不要用 `:value`
4. 样式修改：不要深度修改组件结构，用官方 `color/size` 等属性即可

总结

1. 用 **uni-rate** 是 uniApp 最简单的评分方案
2. Vue3 代码：`v-model` 绑定值 + `@change` 监听变化
3. 常用配置：大小、颜色、半星、只读、最大星星数
4. 代码直接复制运行，零门槛上手

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）