

Android 启动标志（Intent Flag）详解

好的，咱们用最直白的话，结合代码，给刚入门的小白讲讲这些 **Android 启动标志（Intent Flag）**～

先理解“任务栈”是啥？

你可以把“任务栈”想象成一个**放 Activity 的桶**：打开一个 App，从主页面跳转到详情页、再跳转到设置页……这些页面（Activity）会**按顺序叠在桶里**。按返回键时，会从“桶顶”往下删页面。

1. Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK：开新桶（新任务栈）

- 作用：启动 Activity 时，**新建一个“桶”（任务栈）**，把 Activity 放进去。
- 场景：比如从微信跳转到支付宝付款，支付宝需要一个“新桶”来放自己的页面。
- 代码示例：

```
Intent intent = new Intent(this, TargetActivity.class);
// 给 Intent 加上“开新桶”的标志
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
startActivity(intent);
```

2. Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP：栈顶复用

- 作用：如果**桶顶就是要启动的 Activity**，就直接用它（不新建）；如果不在桶顶，还是新建。
- 场景：比如微信的“通知页”，如果已经在栈顶，收到新通知就直接用它刷新，不用新建。
- 代码示例：

```
Intent intent = new Intent(this, TargetActivity.class);
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP);
startActivity(intent);
```

3. Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP：清空顶部，重建目标

- 作用：如果桶里**有要启动的 Activity**，就把它上面的所有 Activity 都删掉，然后**重建这个 Activity**（自己也会被重建）。

- 场景：比如 App 有个“个人中心”页，从很深的子页面跳转回个人中心时，把中间的页面都清掉，直接回到个人中心（且个人中心是新的实例）。
- 代码示例：

```
Intent intent = new Intent(this, TargetActivity.class);
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
startActivity(intent);
```

4. Intent.FLAG_ACTIVITY_NO_HISTORY：用完就扔

- 作用：启动的 Activity **不会被存到桶里**，按返回键时，直接跳过它。
- 场景：比如 App 的“加载页”，加载完成后就跳走，不需要用户返回看到它。
- 代码示例：

```
Intent intent = new Intent(this, TargetActivity.class);
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NO_HISTORY);
startActivity(intent);
```

5. Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK：清空整个桶

- 作用：启动 Activity 前，**把原来的桶里所有 Activity 都清空**，然后把新 Activity 放进去。
- 场景：比如 App 退出登录后，跳转到登录页，同时把之前的“个人中心”“设置页”等都清掉，确保用户必须重新登录。
- 代码示例：

```
Intent intent = new Intent(this, LoginActivity.class);
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
// 注意：CLEAR_TASK 通常要和 NEW_TASK 一起用，因为要新建一个桶放新页面
startActivity(intent);
```

总结（大白话版）

- 想“新开一个 App 那样的独立流程” → 用 `NEW_TASK`。
- 想“栈顶的页面直接用，别新建” → 用 `SINGLE_TOP`。

- 想 “把目标页面上面的都清掉，重建目标” → 用 `CLEAR_TOP`。
- 想 “页面用完就扔，不留痕迹” → 用 `NO_HISTORY`。
- 想 “把之前的页面全清光，重新开始” → 用 `CLEAR_TASK`（记得配 `NEW_TASK`）。

这样是不是就好懂多啦～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）