

隐式 Intent 详解

好的，咱们就用最直白的话，结合代码，把隐式 Intent 给小白讲明白～

一、先理解 “隐式 Intent” 是啥

你可以把 **Intent** 想象成 “一个带任务的小纸条”。

- 显式 Intent：小纸条上直接写死 “要找张三（指定具体的 Activity 类）”。
- 隐式 Intent：小纸条上不写具体人名，只写 “找个会唱歌的（指定动作，比如 ‘播放音乐’）”，然后让系统自己去匹配谁能完成这个 “唱歌” 任务。

二、为啥用隐式 Intent?

举个例子：你想 “分享图片”，但不知道用户手机里是用微信、QQ 还是系统自带分享。这时候，你就发一个 “分享” 的隐式 Intent，系统会列出所有能 “分享” 的应用，让用户选。

总结就是：不用管具体哪个应用 / Activity 能做这件事，只说 “要做啥事”，系统帮你找。

三、代码演示：自定义动作 + 系统动作

咱们分两个场景讲，更清楚～

场景 1：自己 App 里，用 “自定义动作” 启动 Activity

比如，你想做个 “我的专属页面”，只有自己 App 能打开它，就可以用自定义动作。

步骤 1：在 Manifest 里给 Activity “贴标签”

AndroidManifest.xml 是 App 的 “身份证”，里面得声明：“哪个 Activity 能响应这个自定义动作”。

假设我们有个 `MySecretActivity`，要让它响应 “打开我的秘密页面” 这个动作，代码这样写：

```
<activity
    android:name=".MySecretActivity"
    android:exported="true"> <!-- 允许被外部启动，测试时开一下 -->
```

```
<!-- 给这个 Activity 加 “Intent 过滤器”，相当于贴标签 -->
<intent-filter>
    <!-- 自定义动作：名字自己起，比如叫 “com.xxx.open_my_secret” -->
    <action android:name="com.xxx.open_my_secret" />
    <!-- 必须加这个类别，否则 startActivity 可能找不到 -->
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
</activity>
```

步骤 2：用隐式 Intent 启动它

在其他 Activity（比如 MainActivity）里，发一个“找能响应 com.xxx.open_my_secret 动作的 Activity”的 Intent：

```
Intent intent = new Intent();
// 设置动作：就是上面 Manifest 里写的自定义动作
intent.setAction("com.xxx.open_my_secret");
// 启动！系统会找能响应这个动作的 Activity（这里就是 MySecretActivity）
startActivity(intent);
```

- 效果：调用后，MySecretActivity 就会被启动～

场景 2：用“系统动作”，调系统或其他 App 的功能

Android 本身有很多“内置动作”，比如“拨号”“分享”“查看网页”，不用自己定义，直接用就行。

例子：启动“拨号界面”

想让用户打电话，不用自己写拨号页，直接调系统的拨号界面：

```
Intent intent = new Intent();
// 设置系统动作：“准备拨号”（常量 Intent.ACTION_DIAL 就是系统定义好的）
intent.setAction(Intent.ACTION_DIAL);
// 设置要拨的号码（tel: 是固定格式，告诉系统这是电话号码）
intent.setData(Uri.parse("tel:10086"));
// 启动！系统会打开拨号界面，自动填好 10086
startActivity(intent);
```

- 效果：调用后，系统的拨号 App 会被打开，输入框里自动显示 10086，用户点拨号就能打了～

四、再看表格里的系统动作（简单解释）

表格里列的是 Android 自带的“常用动作”，你可以直接用，不用自己定义：

- ACTION_MAIN：App 的“启动入口”（每个 App 启动时第一个打开的 Activity，都会配这个动作）。
- ACTION_VIEW：“查看数据”，比如查看网页（`intent.setData(Uri.parse("https://www.baidu.com"))`）、查看图片等。
- ACTION_SEND：“分享内容”，比如分享文字、图片到其他 App。
- ACTION_CALL：“直接拨号”（需要权限，比 ACTION_DIAL 更直接，调起就拨出去了）。
- ACTION_DIAL：“准备拨号”（就是咱们上面例子里的，只打开拨号界面，不自动拨）。
- ACTION_SENDTO：“发送短信”，可以指定给某个号码发短信。
- ACTION_ANSWER：“接听电话”，比如耳机上按接听键，背后可能就是用这个动作。

五、小白总结

隐式 Intent 就是：**不指定具体要启动哪个 Activity，只说“要做什么事”，让系统自己找能做这事的组件。**

- 自己 App 内用：自定义动作，在 Manifest 里给 Activity 贴标签，然后用 Intent 发动作。
- 调系统 / 其他 App：用系统自带的动作（比如拨号、分享），直接发 Intent 就行～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）