

PX 与 Rpx：移动网页中的长度单位差异

你提到的 `200rpx` 和 `200px` 是两种不同的长度单位，在 **uni-app**、**微信小程序** 等跨端框架中经常使用。下面我详细解释它们的区别和使用场景。

1. px（像素）

- **定义：** `px` 是 **CSS 像素**（CSS Pixel），是网页和移动开发中最基础的长度单位。
- **特点：**
 - 在不同设备上，`px` 的物理大小可能不同，因为它与设备的像素密度（DPI）有关。
 - 在 **移动端**，`px` 是固定的逻辑像素，不会自动适配屏幕宽度。
- **适用场景：**
 - PC 端网页。
 - 不需要自适应不同屏幕宽度的固定尺寸元素（如边框宽度、字体大小）。

示例：

Code block

```
1  .box {  
2    width: 200px; /* 固定宽度为 200 像素 */  
3  }
```

2. rpx（响应式像素）

- **定义：** `rpx` 是 **微信小程序** 引入的响应式像素单位，在 **uni-app** 中也支持。
- **特点：**
 - **自动适配屏幕宽度：** 无论设备屏幕大小如何，`rpx` 都会按比例缩放。
 - **基准值：** 以 **iPhone 6** 的屏幕宽度（375px）为基准，规定 **屏幕宽度为 750rpx**。
 - iPhone 6 屏幕宽度：375px = 750rpx → `1rpx = 0.5px`
 - iPhone 6 Plus 屏幕宽度：414px = 750rpx → `1rpx ≈ 0.552px`
- **适用场景：**

- 移动端页面布局，尤其是需要自适应不同屏幕宽度的元素（如按钮宽度、图片尺寸）。

示例：

Code block

```
1  .box {
2    width: 200rpx; /* 在 iPhone 6 上等于 100px，在其他设备上按比例缩放 */
3  }
```

3. px 与 rpx 的对比

特性	px	rpx
单位类型	固定像素	响应式像素
适配性	不自动适配屏幕宽度	自动适配屏幕宽度
基准值	无	屏幕宽度 = 750rpx
使用场景	PC 端、固定尺寸元素	移动端自适应布局
换算关系	无	以 iPhone 6 为基准：1rpx = 0.5px

4. 实际使用建议

- 布局宽度：使用 rpx，确保在不同设备上显示比例一致。
- 字体大小：建议使用 px，因为字体大小通常不需要随屏幕宽度等比例缩放。
- 边框、内边距：使用 px，因为这些细节通常需要固定大小。

✅ 总结：

- 200px：固定宽度为 200 像素，不会随屏幕宽度变化。
- 200rpx：在 iPhone 6 上等于 100px，在其他设备上按屏幕宽度比例缩放，适合移动端自适应布局。

如果你需要的话，我可以帮你画一个 `px` 与 `rpx` 在不同设备上的显示对比图，这样你能更直观地理解它们的差异。你要我画吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）