

Uni-app 下拉刷新配置与使用详解

你提到的 `"enablePullDownRefresh": true` 在 **uni-app** 中同样是一个页面级配置项，用于启用当前页面的下拉刷新功能。

1. 作用

- 当页面 JSON 配置中设置 `"enablePullDownRefresh": true` 时，用户在页面顶部下拉时，会触发页面的 **下拉刷新动画**，并执行 `onPullDownRefresh` 生命周期钩子。
- 常用于列表、数据刷新等场景，比如用户下拉页面刷新最新内容。

2. 使用位置

- 该配置项写在页面的 **JSON 文件** 中（例如 `pages/index/index.json`）。
- 注意：它是**页面级配置**，不是全局配置。

示例：

Code block

```
1 // pages/index/index.json
2 {
3   "enablePullDownRefresh": true,
4   "backgroundTextStyle": "dark" // 下拉刷新的文字颜色 (dark 或 light)
5 }
```

3. 配合生命周期函数

启用下拉刷新后，需要在页面的 JS 文件中实现 `onPullDownRefresh` 方法，才能在用户下拉时执行刷新逻辑。

示例：

Code block

```
1 // pages/index/index.vue
2 export default {
3   data() {
4     return {
5       list: []
6     }
7   },
8   onLoad() {
9     this.getData();
10  },
11  // 下拉刷新触发
12  onPullDownRefresh() {
13    console.log('用户触发了下拉刷新');
14    this.getData(); // 重新获取数据
15  },
16  methods: {
17    getData() {
18      // 模拟请求数据
19      uni.request({
20        url: 'https://example.com/api/list',
21        success: (res) => {
22          this.list = res.data;
23          // 停止下拉刷新动画
24          uni.stopPullDownRefresh();
25        }
26      });
27    }
28  }
29 }
```

4. 停止下拉刷新

- 当下拉刷新逻辑完成后，需要调用 `uni.stopPullDownRefresh()` 来停止刷新动画。
- 如果不调用，刷新动画会一直转。

5. 相关配置

配置项	类型	默认值	说明
<code>enablePullDownRefresh</code>	Boolean	<code>false</code>	是否开启当前页面

backgroundTextStyle	String	dark	下拉刷新的文字颜色，支持 dark 或 light
backgroundColor	String	#ffffff	下拉刷新区域的背景颜色

完整配置示例：

Code block

```
1  {
2    "enablePullDownRefresh": true,
3    "backgroundColor": "#f5f5f5",
4    "backgroundTextStyle": "dark"
5  }
```

✓ 总结：

- "enablePullDownRefresh": true 用来开启页面下拉刷新。
- 需要配合 onPullDownRefresh 方法实现刷新逻辑。
- 刷新完成后要调用 uni.stopPullDownRefresh() 停止动画。

如果你需要的话，我可以帮你画一个 uni-app 下拉刷新的工作流程图，这样你能更直观地理解它的执行过程。你要我画吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）