

UniApp Navigator 组件详解及使用示例

好的，你想详细了解 uniApp 中的 navigator 组件，我可以为你进行一个全面的讲解。

1. navigator 组件的作用

navigator 是 uniApp 提供的页面跳转组件，类似于 HTML 中的 <a> 标签，用于在不同页面之间进行导航。

它支持跳转到当前应用的页面，也支持跳转到外部网页。

2. 基本用法

Code block

```
1  <template>
2    <view>
3      <!-- 跳转到应用内页面 -->
4      <navigator url="/pages/index/index" open-type="navigate">
5        跳转到首页
6      </navigator>
7
8      <!-- 跳转到外部网页 -->
9      <navigator url="https://www.baidu.com" open-type="navigate">
10       打开百度
11     </navigator>
12   </view>
13 </template>
```

3. 主要属性

属性名	类型	默认值	说明
url	String	-	跳转目标页面路径 路径或绝对路径，

			要带协议（http:// https://）
open-type	String	<code>navigate</code>	跳转方式，可选值 <code>navigate</code> ：保留当前页面，跳转到应用内 <code>redirect</code> ：关闭当前页面，跳转到应用内 <code>switchTab</code> ：跳转到 tabBar 页面，且关闭其他非 tabBar 页面 <code>reLaunch</code> ：关闭所有页面，打开到应用内 <code>navigateTo</code> ：打开应用内页面，返回多级页面
delta	Number	1	当 <code>open-type="navigate"</code> 时，返回的页面数
hover-class	String	<code>navigator-hover</code>	点击时的样式类
hover-stop-propagation	Boolean	false	点击时是否阻止事件
hover-start-time	Number	50	按住后多久出现点击态，单位 ms
hover-stay-time	Number	600	手指松开后点击态停留时间，单位 ms
target	String	<code>self</code>	在哪个小程序目标打开，默认当前小程序（微信小程序有效）

4. open-type 详解

- **navigate**保留当前页面，跳转到新页面，左上角有返回箭头。
- **redirect**关闭当前页面，跳转到新页面，左上角没有返回箭头。
- **switchTab**跳转到 tabBar 页面（必须在 `pages.json` 中配置为 tabBar 页面），会关闭其他非 tabBar 页面。
- **reLaunch**关闭所有页面，打开新页面，可用于退出登录等场景。

- **navigateBack**返回上一页或多级页面，需要配合 `delta` 属性。

5. 注意事项

1. **路径必须正确**相对路径或绝对路径都可以，建议使用绝对路径（以 `/` 开头）。
2. **tabBar 页面跳转**如果要跳转到 tabBar 页面，`open-type` 必须为 `switchTab`，并且不能传参数。
3. **参数传递**可以在路径后加 `?key=value` 传递参数，例如：

Code block

```
1 <navigator url="/pages/detail/detail?id=100&name=uniApp">
2   跳转到详情页
3 </navigator>
```

在目标页面可以通过 `onLoad(options)` 获取参数。

4. **外部网页跳转**如果是外部网页，需要在 `manifest.json` 中配置 `App-plus` 的 `server` 或微信小程序的 `web-view` 白名单。
5. **事件绑定**可以使用 `@click` 事件，也可以直接使用 `navigator` 组件进行跳转。

6. 示例

Code block

```
1 <template>
2   <view class="content">
3     <navigator url="/pages/index/index" open-type="navigate">
4       跳转到首页
5     </navigator>
6
7     <navigator url="/pages/detail/detail?id=1" open-type="redirect">
8       跳转到详情页（关闭当前页面）
9     </navigator>
10
11    <navigator url="/pages/tabbar/index" open-type="switchTab">
12      跳转到 tabBar 页面
13    </navigator>
14
15    <navigator open-type="navigateBack" delta="1">
16      返回上一页
17    </navigator>
```

```
18     </view>
19 </template>
```

如果你需要，我可以帮你画一个 **navigator 跳转流程图**，让你更直观地理解不同 `open-type` 的跳转效果。

你需要我帮你画吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）