

Uni-app：onLoad 和 onReady 的使用详解

你现在想了解 `import { onLoad, onReady } from "@dcloudio/uni-app";` 这段代码的含义和用法，我会结合 uni-app 的特性，用简单易懂的方式讲清楚。

1. 核心含义

`onLoad` 和 `onReady` 是 uni-app 为**页面组件**提供的**生命周期钩子函数**（可以理解成“页面在不同阶段自动执行的函数”），通过 ES6 模块化的方式从 `@dcloudio/uni-app` 中导入后，就能在页面中定义这些钩子，实现页面不同阶段的逻辑处理。

2. 具体解释

（1）生命周期钩子的作用

uni-app 的页面从“创建”到“销毁”会经历一系列固定阶段，`onLoad`、`onReady` 就是对应不同阶段的“触发点”，你可以在这些触发点里写想要执行的代码（比如请求数据、渲染DOM后操作元素）。

（2）两个钩子的区别

钩子函数	触发时机	核心用途
<code>onLoad</code>	页面 加载完成 时触发（只触发1次）	接收页面跳转的参数、初始化页面数据、请求接口数据（最常用）
<code>onReady</code>	页面 初次渲染完成 时触发（只触发1次）	操作页面DOM/组件（比如获取组件实例、修改DOM样式）

（3）完整使用示例

Code block

```
1  <template>
2    <view>页面内容: {{ pageData }}</view>
3  </template>
4
5  <script setup>
6    // 从uni-app中导入页面生命周期钩子
7    import { onLoad, onReady } from "@dcloudio/uni-app";
```

```

8   import { ref } from "vue";
9
10  // 定义页面数据
11  const pageData = ref("");
12
13  // 定义onLoad钩子：页面加载时执行
14  onLoad((options) => {
15      // options 是页面跳转时传递的参数（比如从A页面跳转到B页面时传的参数）
16      console.log("页面加载完成，接收的参数：", options);
17      // 示例：初始化页面数据
18      pageData.value = "页面加载成功";
19      // 常用操作：请求接口获取数据
20      // fetchData().then(res => { pageData.value = res.data });
21  });
22
23  // 定义onReady钩子：页面渲染完成后执行
24  onReady(() => {
25      console.log("页面渲染完成，可以操作DOM/组件了");
26      // 示例：获取页面元素（比如修改样式）
27      uni.createSelectorQuery().select("view").boundingClientRect(rect => {
28          console.log("页面元素尺寸：", rect);
29      }).exec();
30  });
31  </script>

```

3. 关键注意点

- 这两个钩子**仅在页面组件中生效**（pages 目录下的.vue文件），在普通组件（components 目录下）中不生效（普通组件用 Vue 自身的生命周期，比如 onMounted）；
- `onLoad` 是页面最早触发的钩子，比 `onReady` 先执行，且能接收跳转参数，是页面初始化最常用的钩子；
- 如果你用的是 Vue2 选项式 API（非 `<script setup>`），不需要手动导入，直接在 `export default` 里定义即可：

Code block

```

1   export default {
2     onLoad(options) {
3       // 逻辑代码
4     },
5     onReady() {
6       // 逻辑代码
7     }
8   }

```

总结

1. `onLoad` / `onReady` 是 uni-app 页面的**生命周期钩子**，分别在页面加载完成、渲染完成时触发；
2. `onLoad` 主要用于初始化数据、接收跳转参数，`onReady` 主要用于操作页面DOM/组件；
3. Vue3 `<script setup>` 语法需要手动导入，Vue2 选项式 API 可直接定义。

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)