

CSS 中 box-sizing: border-box 的详解

你想弄明白 CSS 里 `box-sizing: border-box` 这个属性的核心作用，并且希望解释得简单易懂，对吧？

1. 先搞懂「默认情况」（content-box）

在没设置 `box-sizing` 时，浏览器默认用 `content-box` 规则：

- 你给元素设置的 `width/height` **只算内容区域**（文字/图片所在的区域）；
- 元素最终的实际宽度 = width + 左右内边距（padding）+ 左右边框（border）；
- 举个例子：

Code block

```
1  .box {
2    width: 200px;    /* 仅内容宽度 */
3    padding: 10px;   /* 左右各10px */
4    border: 5px solid #000; /* 左右各5px */
5  }
```

这个盒子**实际宽度** = $200 + 10 \times 2 + 5 \times 2 = 230\text{px}$ ，比你设置的 200px 宽，很容易打乱布局。

2. `box-sizing: border-box` 的核心作用

设置这个属性后，规则完全变了：

- 你给元素设置的 `width/height` **包含了内容、内边距、边框**；
- 元素最终的实际宽度 = 你设置的 width（height 同理），内边距和边框会「挤在」这个宽度里面，不会撑大盒子；
- 还是上面的例子，改成 `border-box` 后：

Code block

```
1  .box {
2    width: 200px;
3    padding: 10px;
4    border: 5px solid #000;
5    box-sizing: border-box; /* 关键属性 */
6  }
```

这个盒子**实际宽度还是 200px**，内容区域会自动缩小为： $200 - 10 \times 2 - 5 \times 2 = 170\text{px}$ ，布局不会被撑乱。

3. 实际使用场景（新手必看）

最常用的就是**统一页面布局规则**，建议在项目开头全局设置：

Code block

```
1  /* 全局设置所有元素都用 border-box 规则，避免布局混乱 */
2  * {
3    margin: 0;
4    padding: 0;
5    box-sizing: border-box;
6  }
```

比如做 uniApp 页面时，给按钮、卡片设置 padding/border 后，不用反复计算实际宽度，能精准控制元素尺寸，适配更省心。

总结

- 1. `border-box` 让元素的 `width/height` 包含 **内容 + padding + border**，不会超出设置的尺寸；
- 2. 默认的 `content-box` 仅包含内容，padding/border 会撑大元素，容易打乱布局；
- 3. 全局设置 `box-sizing: border-box` 是前端布局的通用最佳实践，能大幅减少尺寸计算麻烦。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）