

UniApp 中 tabBar 的详细解释与使用

你想搞懂 uniApp 里 `tabBar` 是什么、怎么用，并且希望用小白能听懂的方式讲解，对吧？

1. tabBar 是什么？（大白话版）

`tabBar` 就是手机 App 底部（或顶部）的**导航栏**，比如微信、抖音底部的“微信/通讯录/发现/我”、“首页/朋友/+号/消息/我”，点击不同选项能快速切换页面，是 uniApp 做底部/顶部导航的核心配置。

简单说：`tabBar` = App 底部的“快捷切换按钮组”。

2. tabBar 核心规则（先记死这几点）

- 配置写在 `pages.json` 里，和 `globalStyle`、`pages` 同级；
- 最少配 2 个 tab 项，最多配 5 个（多了显示不下）；
- 每个 tab 对应一个页面，点击就跳转到该页面；
- 支持“默认图标”和“选中图标”切换，还有选中/未选中的文字颜色。

3. 最简实用示例（直接复制能用）

打开项目根目录的 `pages.json`，按这个格式写：

Code block

```
1  {
2    "pages": [ // 先定义tabBar要跳转的页面（必须先先在pages里注册）
3      {
4        "path": "pages/index/index", // 首页
5        "style": {}
6      },
7      {
8        "path": "pages/mine/mine", // 我的页面
9        "style": {}
10     }
11   ],
12   "globalStyle": {},
13   "tabBar": { // tabBar核心配置
14     "color": "#666666", // 未选中时的文字颜色
15     "selectedColor": "#007aff", // 选中时的文字颜色
16     "backgroundColor": "#ffffff", // tabBar背景色
17     "list": [ // tab选项列表（2-5个）
18       {
```

```

19      "pagePath": "pages/index/index", // 跳转的页面路径（必须和pages里的path一
      致）
20      "text": "首页", // 文字
21      "iconPath": "static/tab/home.png", // 未选中的图标（自己放static文件夹里）
22      "selectedIconPath": "static/tab/home-active.png" // 选中的图标
23    },
24    {
25      "pagePath": "pages/mine/mine",
26      "text": "我的",
27      "iconPath": "static/tab/mine.png",
28      "selectedIconPath": "static/tab/mine-active.png"
29    }
30  ]
31 }
32 }

```

4. 关键细节（小白避坑）

- **图标路径**：把图标放在项目的 `static` 文件夹里（比如建个 `tab` 子文件夹），路径要写对，不然图标不显示；
- **pagePath 必须一致**：tabBar 里的 `pagePath` 要和 `pages` 里的 `path` 完全一样（比如都是 `pages/index/index`，不能多/少字符）；
- **位置可选**：默认在底部，想放顶部的话，给 `tabBar` 加 `"position": "top"` 即可（顶部 tabBar 一般不加图标，只显示文字）；
- **隐藏tabBar**：如果某个页面不想显示tabBar，在该页面的 `style` 里加 `"navigationStyle": "custom"` 或用代码 `uni.hideTabBar()`。

5. 效果演示（大白话）

配置好后，App 底部会出现：

- 未点击时：“首页”文字灰色，图标是 home.png；“我的”文字灰色，图标是 mine.png；
- 点击“首页”：“首页”文字变蓝色（#007aff），图标换成 home-active.png，页面跳转到首页；
- 点击“我的”：“我的”文字变蓝色，图标换成 mine-active.png，页面跳转到“我的”页面。

总结

1. `tabBar` 是 uniApp 实现底部/顶部导航的配置，写在 `pages.json` 里；
2. 核心配 `list`（2-5个tab项），每个项要指定 `pagePath`、`text`、`iconPath`；
3. 关键避坑：`pagePath` 要和页面路径一致，图标路径要正确，最多配5个tab项。

要不要我给你一份带默认图标资源的完整 `pages.json` 模板（直接替换图标就能用）？

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)