

UniApp 中三种 @import 路径引用的差异及常用规则

在 uniApp 中，这三种 @import 的区别核心是路径的查找方式，对应不同的文件定位规则：

1. @import "@/common/css/style.css"
- @/ 是 uniApp 中项目根目录的绝对路径标识（不管当前文件在哪，都从项目根目录开始找）。
 - 示例：如果项目根目录是 my-uniapp，则实际找的是 my-uniapp/common/css/style.css。
 - 适用场景：跨目录引用通用样式（比如在 pages/index/index.vue 里引用根目录的公共样式）。
2. @import "../common/css/style.css"
- ../ 代表当前文件所在目录的相对路径（从当前文件的文件夹开始找）。
 - 示例：如果当前文件是 pages/index/index.vue，则找的是 pages/index/common/css/style.css。
 - 适用场景：引用当前文件同目录下的子文件夹样式。
3. @import "common/css/style.css"
- 没有前缀时，uniApp 会先按当前文件的相对路径查找；如果找不到，会尝试从**项目依赖（node_modules）**里查找。
 - 风险：容易和依赖包的目录冲突，不推荐在 uniApp 中这么写。

总结

写法	路径类型	查找起点	推荐度
<code>@/common/css/style.css</code>	绝对路径	项目根目录	✅ 推荐
<code>../common/css/style.css</code>	相对路径	当前文件所在目录	✅ 常用
<code>common/css/style.css</code>	模糊路径	当前目录 → node_modules	❌ 不推荐

简单说：用 @/ 定位根目录公共样式，用 ./ 定位当前目录的样式，避免无前缀写法。要不要我帮你整理一份uniApp 中路径引用的常用规则表？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）