

UniApp【萌宠案例】页面布局设计与实现

本萌宠案例以“萌宠展示、分类浏览、详情查看”为核心功能，面向宠物爱好者提供萌宠图片、品种介绍、饲养小贴士等内容。页面布局遵循UniApp跨平台特性，采用Flex/Grid弹性布局，结合原生组件与自定义样式，兼顾美观性与多端兼容性（微信小程序、App、H5）。以下将详细拆解首页、分类页、详情页三大核心页面的布局设计与实现代码。

一、通用基础配置（全局样式与导航栏）

为保证多页面风格统一，先配置全局样式与导航栏主题，适配萌宠清新、活泼的视觉基调。

1. 全局样式（App.vue）

统一设置页面背景色、字体、边距，清除默认样式，定义萌宠主题色（暖橙色#FF9A6C为主色调，浅灰色#F5F5F5为背景色）。

Code block

```
1  <script>
2  export default {
3    onLaunch() {
4      // 初始化：获取用户偏好设置等
5    }
6  }
7  </script>
8
9  <style lang="scss">
10 /* 清除默认边距与内边距 */
11 * {
12   margin: 0;
13   padding: 0;
14   box-sizing: border-box;
15 }
16
17 /* 页面基础样式 */
18 page {
19   background-color: #F5F5F5;
20   font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
21   color: #333333;
22 }
23
24 /* 主题色变量 */
```

```

25  :root {
26    --primary-color: #FF9A6C; // 主色调：暖橙色
27    --secondary-color: #FFECE1; // 辅助色：浅橙色
28    --text-color: #333333; // 正文色
29    --light-text: #999999; // 浅色文本
30    --white: #FFFFFF; // 白色
31    --radius: 12rpx; // 统一圆角
32    --shadow: 0 4rpx 12rpx rgba(0, 0, 0, 0.05); // 统一阴影
33  }
34
35  /* 通用按钮样式 */
36  .pet-btn {
37    background-color: var(--primary-color);
38    color: var(--white);
39    border-radius: var(--radius);
40    text-align: center;
41    padding: 16rpx 0;
42    font-size: 32rpx;
43  }
44
45  /* 通用卡片样式 */
46  .pet-card {
47    background-color: var(--white);
48    border-radius: var(--radius);
49    box-shadow: var(--shadow);
50    padding: 24rpx;
51    margin-bottom: 20rpx;
52  }
53  </style>

```

2. 导航栏配置（pages.json）

统一配置所有页面的导航栏样式，首页导航栏添加搜索框，分类页与详情页保持简洁风格，适配萌宠主题色。

Code block

```

1  {
2    "pages": [
3      // 首页
4      {
5        "path": "pages/index/index",
6        "style": {
7          "navigationBarTitleText": "萌宠乐园",
8          "navigationBarBackgroundColor": "#FF9A6C",
9          "navigationBarTextStyle": "white",

```

```
10     "app-plus": {
11       "titleNView": {
12         "searchInput": {
13           "hintText": "搜索萌宠品种...",
14           "backgroundColor": "#FFFFFF",
15           "borderRadius": 30,
16           "height": 40
17         }
18       }
19     },
20     "h5": {
21       "navigationBarTextStyle": "black" // H5端文字色适配
22     }
23   }
24 },
25 // 分类页
26 {
27   "path": "pages/category/category",
28   "style": {
29     "navigationBarTitleText": "萌宠分类",
30     "navigationBarBackgroundColor": "#FF9A6C",
31     "navigationBarTextStyle": "white"
32   }
33 },
34 // 详情页
35 {
36   "path": "pages/detail/detail",
37   "style": {
38     "navigationBarTitleText": "萌宠详情",
39     "navigationBarBackgroundColor": "#FF9A6C",
40     "navigationBarTextStyle": "white",
41     "enablePullDownRefresh": false
42   }
43 }
44 ],
45 "tabBar": {
46   "color": "#999999",
47   "selectedColor": "#FF9A6C",
48   "backgroundColor": "#FFFFFF",
49   "borderStyle": "black",
50   "list": [
51     {
52       "pagePath": "pages/index/index",
53       "text": "首页",
54       "iconPath": "static/tabbar/home.png",
55       "selectedIconPath": "static/tabbar/home-active.png"
56     },
```

```

57      {
58        "pagePath": "pages/category/category",
59        "text": "分类",
60        "iconPath": "static/tabbar/category.png",
61        "selectedIconPath": "static/tabbar/category-active.png"
62      },
63      {
64        "pagePath": "pages/my/my",
65        "text": "我的",
66        "iconPath": "static/tabbar/my.png",
67        "selectedIconPath": "static/tabbar/my-active.png"
68      }
69    ]
70  }
71 }

```

二、核心页面布局实现

1. 首页布局：萌宠推荐与热门内容

首页采用“轮播图+分类快捷入口+萌宠推荐列表+热门话题”的结构，突出视觉焦点，引导用户快速浏览核心内容。布局采用Flex垂直排列，局部使用Grid实现分类入口的均匀分布。

1.1 页面结构（index.vue）

Code block

```

1  <template>
2    <view class="index-page">
3
4      <view class="swiper-container">
5        <swiper
6          indicator-dots
7          autoplay
8          circular
9          interval="3000"
10         duration="500"
11        >
12          <swiper-item v-for="(item, index) in swiperList" :key="index">
13            <image :src="item.imgUrl" mode="widthFix" class="swiper-img"></image>
14          </swiper-item>
15        </swiper>
16      </view>
17
18

```

```

19     <view class="category-shortcut pet-card">
20         <view class="shortcut-item" v-for="(item, index) in categoryList"
:key="index" @click="toCategory(item.id)">
21             <view class="item-icon" :style="{backgroundColor: item.color}">
22                 <image :src="item.icon" mode="widthFix" class="icon-img"></image>
23             </view>
24             <view class="item-text">{{ item.name }}</view>
25         </view>
26     </view>
27
28
29     <view class="pet-recommend">
30         <view class="section-header">
31             <text class="header-title">萌宠推荐</text>
32             <navigator url="/pages/category/category" class="more-link">查看更多
</navigator>
33         </view>
34         <view class="recommend-list">
35             <navigator
36                 class="pet-item pet-card"
37                 v-for="(pet, index) in recommendList"
38                 :key="index"
39                 :url="'/pages/detail/detail?id='+pet.id"
40             >
41                 <image :src="pet.coverImg" mode="widthFix" class="pet-img"></image>
42                 <view class="pet-info">
43                     <view class="pet-name">{{ pet.name }}</view>
44                     <view class="pet-breed">品种: {{ pet.breed }}</view>
45                     <view class="pet-meta">
46                         <view class="like-count"><image src="/static/icon/like.png"
mode="widthFix" class="like-icon"></image> {{ pet.likeCount }}</view>
47                         <view class="view-count">浏览 {{ pet.viewCount }}</view>
48                     </view>
49                 </navigator>
50             </view>
51         </view>
52     </view>
53
54
55     <view class="hot-topic">
56         <view class="section-header">
57             <text class="header-title">热门话题</text>
58         </view>
59         <view class="topic-list pet-card">
60             <view class="topic-item" v-for="(topic, index) in topicList"
:key="index">
61                 <view class="topic-tag">#{{ topic.tag }}#</view>

```

```
62         <view class="topic-content">{{ topic.content }}</view>
63         <view class="topic-count">{{ topic.participateCount }}人参与</view>
64     </view>
65 </view>
66 </view>
67 </view>
68 </template>
```

1.2 样式与逻辑 (index.vue)

Code block

```
1  <script setup>
2  import { ref } from 'vue'
3  import { useRouter } from 'vue-router'
4
5  const router = useRouter()
6
7  // 轮播图数据
8  const swiperList = ref([
9    { imgUrl: '/static/swiper/pet1.jpg' },
10   { imgUrl: '/static/swiper/pet2.jpg' },
11   { imgUrl: '/static/swiper/pet3.jpg' }
12 ])
13
14 // 分类快捷入口数据
15 const categoryList = ref([
16   { id: 1, name: '猫咪', icon: '/static/category/cat.png', color: '#FFECE1' },
17   { id: 2, name: '狗狗', icon: '/static/category/dog.png', color: '#E1F5FF' },
18   { id: 3, name: '小宠', icon: '/static/category/small.png', color: '#E1FFE8' },
19   { id: 4, name: '异宠', icon: '/static/category/special.png', color: '#FFF8E1' }
20 ])
21
22 // 萌宠推荐数据
23 const recommendList = ref([
24   { id: 1, name: '小白', breed: '布偶猫', coverImg: '/static/pet/cat1.jpg',
25     likeCount: 235, viewCount: 1200 },
26   { id: 2, name: '旺财', breed: '金毛', coverImg: '/static/pet/dog1.jpg',
27     likeCount: 189, viewCount: 950 },
28   { id: 3, name: '球球', breed: '仓鼠', coverImg: '/static/pet/small1.jpg',
29     likeCount: 156, viewCount: 820 }
30 ])
31
32 // 热门话题数据
33 const topicList = ref([
```

```
31     { tag: '萌宠日常', content: '你家宠物有哪些让人哭笑不得的瞬间? ',
    participateCount: 528 },
32     { tag: '饲养技巧', content: '新手养猫必看! 这些误区千万别踩', participateCount:
    369 }
33  ])
34
35  // 跳转到分类页
36  const toCategory = (id) => {
37    router.push({ path: '/pages/category/category', query: { id } })
38  }
39  </script>
40
41  <style lang="scss" scoped>
42    /* 轮播图样式 */
43    .swiper-container {
44      width: 100%;
45      height: 300rpx;
46      margin-bottom: 20rpx;
47    }
48    .swiper-img {
49      width: 100%;
50      height: 100%;
51      border-radius: var(--radius);
52    }
53
54    /* 分类快捷入口 */
55    .category-shortcut {
56      .shortcut-item {
57        display: flex;
58        flex-direction: column;
59        align-items: center;
60        width: 25%;
61        float: left;
62        margin-bottom: 16rpx;
63      }
64      .item-icon {
65        width: 80rpx;
66        height: 80rpx;
67        border-radius: 50%;
68        display: flex;
69        align-items: center;
70        justify-content: center;
71        margin-bottom: 8rpx;
72      }
73      .icon-img {
74        width: 48rpx;
75        height: 48rpx;
```

```
76     }
77     .item-text {
78         font-size: 24rpx;
79         color: var(--text-color);
80     }
81 }
82
```

2. 分类页布局：按品种精准筛选

分类页采用“顶部分类标签+下方列表”的经典布局，顶部使用可滚动标签实现多品种切换，下方展示对应分类的萌宠列表，支持下拉刷新与上拉加载。

2.1 页面结构与实现（category.vue）

Code block

```
1  <template>
2    <view class="category-page">
3
4      <view class="category-tabs">
5        <scroll-view scroll-x class="tabs-scroll">
6          <view
7            class="tab-item"
8            v-for="(tab, index) in categoryTabs"
9            :key="index"
10           :class="{ active: activeTab === index }"
11           @click="switchTab(index)"
12          >
13            {{ tab.name }}
14          </view>
15        </scroll-view>
16      </view>
17
18
19      <scroll-view
20        class="category-list"
21        scroll-y
22        refresher-enabled
23        @refresherrefresh="onRefresh"
24        @scrolltolower="onLoadMore"
25      >
26        <view class="pet-item pet-card" v-for="(pet, index) in currentPetList"
27          :key="index">
28          <navigator :url="'/pages/detail/detail?id='+pet.id" class="pet-link">
29            <image :src="pet.coverImg" mode="widthFix" class="pet-img"></image>
30            <view class="pet-info">
31              <view class="pet-name">{{ pet.name }}</view>
```

```

31         <view class="pet-desc">{{ pet.desc }}</view>
32         <view class="pet-like">
33             <image src="/static/icon/like.png" mode="widthFix" class="like-
icon"></image>
34             <text class="like-count">{{ pet.likeCount }}</text>
35         </view>
36     </view>
37 </navigator>
38 </view>
39
40
41     <view class="load-tip" v-if="showLoadTip">
42         {{ isLoading ? '加载中...' : '已加载全部' }}
43     </view>
44 </scroll-view>
45 </view>
46 </template>

```

2.2 样式与逻辑 (category.vue)

Code block

```

1  <script setup>
2  import { ref, onLoad } from 'vue'
3
4  // 分类标签数据
5  const categoryTabs = ref([
6      { name: '全部', id: 0 },
7      { name: '布偶猫', id: 1 },
8      { name: '金毛', id: 2 },
9      { name: '柯基', id: 3 },
10     { name: '仓鼠', id: 4 },
11     { name: '兔子', id: 5 },
12     { name: '鹦鹉', id: 6 }
13 ])
14
15 // 活跃标签索引
16 const activeTab = ref(0)
17 // 当前分类的萌宠列表
18 const currentPetList = ref([])
19 // 分页参数
20 const page = ref(1)
21 const pageSize = ref(10)
22 // 加载状态
23 const isLoading = ref(false)
24 const showLoadTip = ref(false)

```

```
25
26 // 页面加载时初始化
27 onLoad((options) => {
28   // 若从首页分类入口进入，默认选中对应分类
29   if (options.id) {
30     const targetIndex = categoryTabs.value.findIndex(tab => tab.id ===
Number(options.id))
31     if (targetIndex !== -1) {
32       activeTab.value = targetIndex
33     }
34   }
35   // 加载对应分类数据
36   loadPetData()
37 })
38
39 // 切换分类标签
40 const switchTab = (index) => {
41   activeTab.value = index
42   page.value = 1 // 重置页码
43   loadPetData() // 加载新分类数据
44 }
45
46 // 加载分类萌宠数据
47 const loadPetData = async () => {
48   isLoading.value = true
49   // 模拟接口请求：根据当前标签获取数据
50   const mockData = [
51     { id: 1, name: '小白', desc: '性格温顺，喜欢撒娇', coverImg:
'/static/pet/cat1.jpg', likeCount: 235 },
52     { id: 2, name: '小花', desc: '颜值超高，粘人小宝贝', coverImg:
'/static/pet/cat2.jpg', likeCount: 198 },
53     { id: 3, name: '小橘', desc: '爱吃爱睡，性格活泼', coverImg:
'/static/pet/cat3.jpg', likeCount: 176 }
54   ]
55
56   // 模拟异步请求
57   setTimeout(() => {
58     if (page.value === 1) {
59       currentPetList.value = mockData // 第一页重置数据
60     } else {
61       currentPetList.value = [...currentPetList.value, ...mockData] // 分页追加
62     }
63     isLoading.value = false
64     showLoadTip.value = true
65   }, 1000)
66 }
67
```

```

68 // 下拉刷新
69 const onRefresh = () => {
70   page.value = 1
71   loadPetData()
72   // 停止刷新动画
73   setTimeout(() => {
74     uni.stopPullDownRefresh()
75   }, 1000)
76 }
77
78 // 上拉加载更多
79 const onLoadMore = () => {
80   if (isLoading.value) return
81   page.value++
82   loadPetData()
83 }
84 </script>

```

3. 详情页布局：萌宠信息全方位展示

详情页采用“顶部大图+下方信息滚动”的布局，顶部展示萌宠高清大图，下方分区域展示基本信息、饲养要点、相关推荐等内容，支持点赞、收藏功能。

3.1 页面结构与实现（detail.vue）

Code block

```

1  <template>
2    <view class="detail-page">
3
4      <view class="pet-banner">
5        <swiper
6          indicator-dots
7          circular
8          autoplay
9          interval="5000"
10        >
11          <swiper-item v-for="(img, index) in petImgList" :key="index">
12            <image :src="img" mode="widthFix" class="banner-img"></image>
13          </swiper-item>
14        </swiper>
15      </view>
16
17
18      <view class="pet-base-info pet-card">
19        <view class="pet-name-bar">
20          <view class="pet-name">{{ petInfo.name }}</view>
21          <view class="pet-actions">

```

```
22         <view class="action-btn" @click="toggleLike" :class="{ liked:
isLiked }">
23             <image src="/static/icon/like.png" mode="widthFix" class="action-
icon"></image>
24             <text class="action-text">{{ isLiked ? '已喜欢' : '喜欢' }}</text>
25         </view>
26         <view class="action-btn" @click="toggleCollect" :class="{ collected:
isCollected }">
27             <image src="/static/icon/collect.png" mode="widthFix"
class="action-icon"></image>
28             <text class="action-text">{{ isCollected ? '已收藏' : '收藏' }}
</text>
29         </view>
30     </view>
31 </view>
32 <view class="pet-meta">
33     <view class="meta-item">品种: {{ petInfo.breed }}</view>
34     <view class="meta-item">年龄: {{ petInfo.age }}</view>
35     <view class="meta-item">性格: {{ petInfo.character }}</view>
36 </view>
37 <view class="pet-desc">{{ petInfo.desc }}</view>
38 </view>
39
40
41 <view class="feeding-tips pet-card">
42     <view class="section-title">饲养要点</view>
43     <view class="tips-list">
44         <view class="tips-item" v-for="(tip, index) in feedingTips"
:key="index">
45             <view class="tip-icon">{{ index + 1 }}</view>
46             <view class="tip-content">{{ tip }}</view>
47         </view>
48     </view>
49 </view>
50
51
52 <view class="related-recommend">
53     <view class="section-title">相关推荐</view>
54     <view class="related-list">
55         <navigator
56             class="related-item pet-card"
57             v-for="(pet, index) in relatedList"
58             :key="index"
59             :url="'/pages/detail/detail?id='+pet.id"
60         >
61             <image :src="pet.coverImg" mode="widthFix" class="related-img">
</image>
```

```

62         <view class="related-name">{{ pet.name }}</view>
63         <view class="related-breed">{{ pet.breed }}</view>
64     </navigator>
65 </view>
66 </view>
67
68
69     <view class="bottom-bar">
70         <navigator class="contact-btn" url="/pages/contact/contact">
71             联系饲养员
72         </navigator>
73         <view class="share-btn" @click="sharePet">
74             <image src="/static/icon/share.png" mode="widthFix" class="share-icon">
75                 <text class="share-text">分享</text>
76             </view>
77         </view>
78     </view>
79 </template>

```

3.2 样式与逻辑 (detail.vue)

Code block

```

1  <script setup>
2  import { ref, onLoad } from 'vue'
3
4  // 萌宠图片列表
5  const petImgList = ref([])
6  // 萌宠基本信息
7  const petInfo = ref({
8      name: '',
9      breed: '',
10     age: '',
11     character: '',
12     desc: ''
13 })
14 // 饲养要点
15 const feedingTips = ref([])
16 // 相关推荐
17 const relatedList = ref([])
18 // 点赞/收藏状态
19 const isLiked = ref(false)
20 const isCollected = ref(false)
21
22 // 页面加载：获取萌宠详情数据

```

```
23  onLoad((options) => {
24      const petId = options.id
25      // 模拟接口请求, 根据petId获取详情数据
26      mockFetchPetDetail(petId)
27  })
28
29  // 模拟获取萌宠详情
30  const mockFetchPetDetail = (petId) => {
31      // 模拟不同ID返回不同数据
32      const mockData = {
33          1: {
34              petImgList: ['/static/pet/cat1.jpg', '/static/pet/cat1-1.jpg',
35                  '/static/pet/cat1-2.jpg'],
36              petInfo: {
37                  name: '小白',
38                  breed: '布偶猫',
39                  age: '1岁',
40                  character: '温顺、粘人',
41                  desc: '小白是一只非常温顺的布偶猫, 喜欢趴在主人腿上睡觉, 叫声特别软, 是家里的小
42                      开心果。'
43              },
44              feedingTips: [
45                  '布偶猫毛发长, 需每天梳理, 避免打结',
46                  '喜欢干净的水, 建议使用自动饮水机',
47                  '饮食以高蛋白猫粮为主, 定期补充营养膏'
48              ],
49              relatedList: [
50                  { id: 4, name: '小花', breed: '布偶猫', coverImg:
51                      '/static/pet/cat2.jpg' },
52                  { id: 5, name: '小煤球', breed: '布偶猫', coverImg:
53                      '/static/pet/cat3.jpg' }
54              ]
55          },
56          2: {
57              petImgList: ['/static/pet/dog1.jpg', '/static/pet/dog1-1.jpg'],
58              petInfo: {
59                  name: '旺财',
60                  breed: '金毛',
61                  age: '2岁',
62                  character: '活泼、忠诚',
63                  desc: '旺财是一只充满活力的金毛, 特别喜欢户外运动, 每次出门都能玩上大半天, 对主人非常忠诚。'
64              },
65              feedingTips: [
66                  '每天保证充足的运动量, 避免精力过剩',
67                  '定期修剪毛发, 尤其是夏季, 防止中暑',
68                  '金毛易掉毛, 需定期梳理, 保持家居清洁'
```

```
65     ],
66     relatedList: [
67       { id: 6, name: '阿黄', breed: '金毛', coverImg: '/static/pet/dog2.jpg'
68     },
69       { id: 7, name: '壮壮', breed: '金毛', coverImg: '/static/pet/dog3.jpg' }
70     ]
71   }
72
73   // 赋值数据
74   const data = mockData[petId] || mockData[1]
75   petImgList.value = data.petImgList
76   petInfo.value = data.petInfo
77   feedingTips.value = data.feedingTips
78   relatedList.value = data.relatedList
79 }
80
81 // 切换点赞状态
82 const toggleLike = () => {
```

三、布局优化与多端适配要点

1. 布局优化技巧

- **弹性布局优先**：全局采用Flex/Grid布局，替代传统浮动布局，确保元素对齐工整，适配不同屏幕尺寸。
- **图片优化**：所有图片设置明确的mode属性（如widthFix），避免拉伸变形；列表图片建议统一尺寸，提升页面整洁度。
- **滚动性能优化**：长列表使用scroll-view组件并设置scroll-y，配合下拉刷新、上拉加载实现分页，避免一次性渲染大量数据导致卡顿。
- **样式复用**：提取通用样式（如pet-card、section-title），通过类名复用，减少代码冗余。

2. 多端适配核心规则

- **尺寸单位**：统一使用rpx作为尺寸单位，UniApp会自动将rpx转换为对应平台的像素单位（如微信小程序1rpx=0.5px，App端1rpx=屏幕宽度/750px）。
- **导航栏适配**：H5端导航栏样式与小程序/App存在差异，通过pages.json的h5配置单独适配，避免文字色与背景色冲突。
- **滚动组件适配**：微信小程序端scroll-view的scroll-x需要设置white-space: nowrap，H5端则无需额外配置，需在样式中兼容。
- **底部安全区适配**：App端（尤其是iOS）底部存在安全区，可通过uni.getSystemInfo获取设备信息，为底部操作栏添加padding-bottom适配。

四、总结

本萌宠案例的页面布局围绕“用户体验”与“功能需求”展开，首页突出推荐内容引导用户浏览，分类页实现精准筛选，详情页全方位展示萌宠信息。布局设计遵循以下核心原则：

- 1. **风格统一**：全局使用萌宠主题色，统一卡片样式、圆角、阴影，确保多页面视觉一致性。
- 2. **结构清晰**：采用“标题+内容”的层级结构，重要信息优先展示，引导用户视线流向核心内容。
- 3. **交互流畅**：添加下拉刷新、上拉加载、滚动标签等交互效果，提升用户操作体验。
- 4. **多端兼容**：使用UniApp原生组件与rpx单位，结合平台差异化配置，确保在小程序、App、H5端均能正常展示。

实际开发中，可根据业务需求扩展功能（如添加萌宠视频、评论区等），布局上保持现有结构框架，仅需在对应区域追加内容模块即可。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）