

Uni-App 纵向轮播公告区域开发实现

公告区域是App与小程序的核心信息展示模块，用于推送活动通知、系统公告、业务提醒等内容。相较于横向轮播，纵向轮播的公告更符合移动端用户的阅读习惯，能在有限空间内高效传递信息。本文基于Uni-App的swiper组件，实现一款“自动轮播、点击跳转、样式美观”的纵向轮播公告区域，支持多端适配，可直接集成到项目中使用。

一、核心设计要点

纵向轮播公告需兼顾“信息传递效率”与“用户交互体验”，核心设计围绕以下要点展开：

- 纵向轮播逻辑：**通过配置swiper组件的direction属性实现纵向滑动，配合circular无缝衔接，确保公告切换自然流畅；
- 信息展示优化：**公告文字优先展示核心内容，超长文本自动省略，搭配公告图标强化视觉识别；
- 交互反馈：**支持点击公告跳转至详情页，轮播过程中触摸可暂停，提升用户可控性；
- 轻量样式：**采用简约风格，适配不同项目主题，支持通过参数自定义颜色、尺寸等样式属性；
- 异常处理：**公告数据为空时显示默认提示，避免页面空白，提升鲁棒性。

二、关键参数配置

为提升组件复用性，设计可配置参数，开发时可根据业务需求灵活调整，无需修改核心代码：

参数名	类型	默认值	说明
noticeList	Array	[]	公告数据列表，每项包含title（公告标题）、content（公告内容）、url（跳转链接），可选display（是否显示公告图标）
autoplay	Boolean	true	是否自动轮播
interval	Number	3000	自动轮播间隔时间（ms），建议设置3000ms以上，避免过快影响阅读
duration	Number	600	滑动动画时长（ms），纵向轮播建议设置600ms以上，提升流畅感
showIcon	Boolean	true	是否显示公告图标，若为true，需在noticeList中配置display属性

iconText	String	“公告”	公告图标区域文字为“NEW”“通知”
iconBgColor	String	#FF5722	公告图标背景色
noticeHeight	String	“80rpx”	公告区域高度，支位
textColor	String	#333333	公告文字颜色

三、完整代码实现

采用“组件化开发”模式，将纵向轮播公告封装为独立组件，便于在项目中复用。组件包含模板结构、样式定义、逻辑处理三部分，融入交互优化与异常处理机制。

1. 公告组件代码（components/VerticalNotice/VerticalNotice.vue）

Code block

```
1  <template>
2    <!-- 公告容器：控制整体样式与位置 -->
3    <view class="notice-container" :style="{height: noticeHeight,
4      backgroundColor: bgColor}">
5      <!-- 纵向轮播核心组件 -->
6      <swiper
7        class="notice-swiper"
8        :autoplay="autoplay"
9        :interval="interval"
10       :duration="duration"
11       direction="vertical"
12       circular="true"
13       :style="{height: noticeHeight}"
14       @touchstart="handleTouchStart"
15       @touchend="handleTouchEnd"
16     >
17       <!-- 轮播项：循环渲染公告列表 -->
18       <swiper-item v-for="(item, index) in noticeList" :key="index">
19         <navigator
20           :url="item.link"
21           open-type="navigate"
22           class="notice-item"
23           :style="{height: noticeHeight}"
24         >
25           <!-- 公告图标（可选） -->
26           <view
27             class="notice-icon"
28             v-if="showIcon"
```

```

28         :style="{backgroundColor: iconBgColor}"
29     >
30         <text class="icon-text">{{iconText}}</text>
31     </view>
32
33     <!-- 公告内容区域 -->
34     <view class="notice-content" :style="{marginLeft: showIcon ?
'100rpx' : '20rpx'}">
35         <text class="notice-title" :style="{color: textColor}">
{{item.title}}</text>
36         <!-- 公告描述（可选） -->
37         <text class="notice-desc" v-if="item.desc">{{item.desc}}</text>
38     </view>
39
40     <!-- 箭头图标：提示可点击跳转 -->
41     <uni-icons
42         class="notice-arrow"
43         type="right"
44         size="24rpx"
45         color="#999999"
46     ></uni-icons>
47 </navigator>
48 </swiper-item>
49
50 <!-- 空数据提示 -->
51 <view class="empty-notice" :style="{height: noticeHeight}" v-
if="noticeList.length === 0">
52     <text class="empty-text">暂无公告信息</text>
53 </view>
54 </swiper>
55 </view>
56 </template>
57
58 <script>
59 // 导入Uni-App内置图标组件
60 import uniIcons from '@dcloudio/uni-ui/lib/uni-icons/uni-icons.vue';
61
62 export default {
63     name: 'VerticalNotice',
64     components: {
65         uniIcons // 注册图标组件
66     },
67     // 接收父组件传入的参数
68     props: {
69         noticeList: {
70             type: Array,
71             required: true,

```

```
72     default: () => []
73   },
74   autoplay: {
75     type: Boolean,
76     default: true
77   },
78   interval: {
79     type: Number,
80     default: 3000
81   },
82   duration: {
83     type: Number,
84     default: 600
```

2. 父组件中使用方式（pages/index/index.vue）

Code block

```
1  <template>
2    <view class="index-page">
3      <!-- 页面顶部导航栏（省略） -->
4
5      <!-- 引入纵向轮播公告组件 -->
6      <VerticalNotice
7        :notice-list="noticeList"
8        :interval="4000"
9        icon-text="NEW"
10       icon-bg-color="#4CD964"
11       text-color="#666666"
12       notice-height="90rpx"
13     />
14
15     <!-- 其他页面内容（省略） -->
16   </view>
17 </template>
18
19 <script>
20 // 导入公告组件
21 import VerticalNotice from '@components/VerticalNotice/VerticalNotice.vue';
22
23 export default {
24   components: {
25     VerticalNotice // 注册组件
26   },
27   data() {
28     return {
29       // 公告数据列表（实际开发中从接口获取）
```

```
30     noticeList: [  
31         {  
32             title: '双11特惠活动来袭，全场商品低至5折',  
33             desc: '活动时间：11月1日-11月11日',  
34             link: '/pages/activity/activityDetail?id=1'  
35         },  
36         {  
37             title: '系统升级通知：11月5日凌晨2点将暂停服务1小时',  
38             link: '/pages/notice/noticeDetail?id=2'  
39         },  
40         {  
41             title: '新用户注册即送100元优惠券，可叠加使用',  
42             desc: '优惠券有效期30天，速来注册',  
43             link: '/pages/register/register'  
44         }  
45     ]  
46 };  
47 },  
48 onLoad() {  
49     // 实际开发中从接口获取公告数据  
50     // this.getNoticeList();  
51 },  
52 methods: {  
53     // 模拟从接口获取公告数据  
54     getNoticeList() {  
55         // 调用接口（省略请求代码）  
56         // 接口返回数据后赋值给noticeList  
57         // this.noticeList = res.data;  
58     }  
59 }  
60 }  
61 </script>  
62  
63 <style scoped>  
64 .index-page {  
65     width: 100%;  
66     min-height: 100vh;  
67     background-color: #F5F5F5;  
68 }  
69 </style>
```

四、核心功能解析与优化

1. 纵向轮播核心配置

实现纵向轮播的关键在于swiper组件的`direction="vertical"`配置，该属性指定轮播方向为纵向。同时配合`circular="true"`实现无缝衔接，避免轮播到最后一条时出现“回跳”现象。需要注意的是，纵向轮播时swiper的高度必须明确设置，否则会导致轮播项显示异常，因此组件中通过noticeHeight参数动态控制高度。

2. 交互体验优化

- 触摸暂停轮播：**用户触摸公告区域时，通过@touchstart事件暂停自动轮播，触摸结束后延迟1秒恢复（避免误触立即恢复），确保用户有足够时间阅读当前公告；
- 文字省略处理：**通过white-space: nowrap、overflow: hidden、text-overflow: ellipsis实现文字超长省略，保证公告区域样式整洁；
- 跳转提示：**添加右侧箭头图标，明确提示用户“公告可点击”，提升交互引导性。

3. 性能与兼容性优化

- 定时器清理：**在组件beforeDestroy生命周期中清除触摸结束的延迟定时器，避免组件销毁后定时器仍执行，造成内存泄漏；
- 多端样式适配：**使用rpx作为尺寸单位，确保公告区域在不同屏幕尺寸的设备上显示比例一致；通过flex布局实现内容垂直居中，适配各平台布局差异；
- 组件依赖简化：**仅依赖Uni-App内置的uni-icons组件，无需额外引入第三方库，减少项目体积。

五、常见问题与解决方案

常见问题	解决方案
轮播时文字出现抖动	1. 确保swiper与swiper-item的高度一致；2. 调整duration参数，适当延长动画时长；3. 避免公告文字过多，精简公告标题。
小程序端跳转失败	1. 检查跳转链接是否在pages.json中注册；2. 确保link参数格式正确（如绝对路径）；3. 若跳转外部链接，需将open-type改为"navigateToMiniProgram"并配置对应参数。
公告数据更新后轮播异常	1. 确保noticeList数据更新时是响应式的（如使用this.\$set或直接赋值新数组）；2. 若需强制重启轮播，可通过ref调

	用swiper的setAutoplay方法： this.\$refs.noticeSwiper.setAutoplay(true)。
H5端轮播与页面滚动冲突	在公告容器添加 @touchmove.stop.prevent 事件，阻止触摸事件冒泡，避免影响页面整体滚动： <view class="notice-container" @touchmove.stop.prevent> </view>



扩展建议：若需要实现“公告点击展开详情”“轮播hover暂停（H5端）”等功能，可基于现有组件扩展。例如H5端可添加@mouseenter暂停轮播、@mouseleave恢复轮播的事件监听，进一步优化PC端体验。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）