

妊娠期缺铁性贫血临床治疗研究进展

门玉萍

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心妇保科, 天津 300400

摘要:作为妊娠期女性常见疾病之一,妊娠期缺铁性贫血对于孕妇健康的影响相对较大,若不能及时进行合理干预,则对孕妇及新生儿造成严重威胁。在妊娠期间,由于受新生儿成长的影响,孕妇体内铁元素需求量增加,其体内铁元素储量容易出现不足,继而诱发贫血。随着孕妇孕期的增加,其贫血症状会逐渐加剧,贫血严重时可能合并重度妊娠水肿,活动后气短等,甚至出现充血性心力衰竭。近年来,为进一步提升妊娠期缺铁性贫血孕妇治疗综合水平,许多妇产科医疗人员结合临床经验与医疗专业知识对妊娠期缺铁性贫血患者的治疗进行了深入探究与分析。目前,临床针对妊娠期缺铁性贫血主要采用铁剂、中药等治疗,均取得了良好的治疗效果。本文对妊娠期缺铁性贫血治疗相关研究进展进行综述,以期对妊娠期缺铁性贫血孕妇提供治疗方案。

关键词:妊娠期缺铁性贫血;治疗方法;补铁剂;临床效果

中图分类号:R714.2

文献标识码:A

文章编号:1003-5052(2023)08-022-03

DOI:10.16286/j.1003-5052.2023.08.008

Research progress on the clinical treatment of iron deficiency anemia during pregnancy

MEN Yu-ping

Department of Women and Health Care, Tianjin Beichen District Jixianli Street Community Health Service Center, Tianjin 300400, China

Abstract: As one of the common diseases of women in pregnancy, iron deficiency anemia during pregnancy has a relatively large impact on the health of pregnant women. If reasonable intervention cannot be carried out in time, it will pose a serious threat to pregnant women and newborns. During pregnancy, due to the influence of newborn growth, the demand for iron in the pregnant woman's body increases, and the iron reserves of their bodies are often insufficient, leading to anemia. With the pregnancy period of pregnant women increases, their anemia symptoms will gradually worsen. When anemia is severe, it can be accompanied by severe pregnancy edema, shortness of breath after activity, and even congestive heart failure occurs. In recent years, in order to further improve the comprehensive treatment level of pregnant women with iron deficiency anemia during pregnancy, many gynecological and obstetric medical personnel have made in-depth exploration and analysis on the treatment of pregnant women with iron deficiency anemia based on their clinical experience and medical professional knowledge. At present, the clinical treatment of iron deficiency anemia during pregnancy mainly uses iron and traditional Chinese medicine, and have achieved good effects. This article reviews the research progress on the treatment of iron deficiency anemia during pregnancy, in order to provide a treatment plan for pregnant women with iron deficiency anemia during pregnancy.

Keywords: Iron deficiency anemia during pregnancy; Treatment methods; Iron supplement; Clinical effect

作为妊娠期常见并发症之一,妊娠期缺铁性贫

血对于孕妇的健康影响相对较大^[1]。相关研究表明,在这一时期中,由于受到多种因素的影响,孕妇对于铁元素的需求量会出现大幅升高的趋势。在妊娠期间,部分孕妇可出现孕吐,从而不利于其饮食的合理

作者简介: 门玉萍,本科,副主任医师,主要从事孕期中高危妊娠的管理工作

通信作者: 门玉萍, E-mail: menyuping123@163.com

保障,难以有效通过日常饮食摄取充足的铁元素,继而导致妊娠期缺铁性贫血的发生率明显提升,对于孕妇及胎儿的健康造成了严重的影响与威胁^[2]。为了进一步实现对于母婴健康的合理保障,医疗人员应积极做好对于妊娠期缺铁性贫血患者治疗方法的合理探索,从而进一步推动治疗工作的全面开展^[3]。本文对妊娠期缺铁性贫血治疗相关研究进展进行如下综述。

1 妊娠期缺铁性贫血概述

妊娠期缺铁性贫血与妊娠期间体内铁元素不足具有较为密切的关联性^[4-5]。对于孕妇而言,由于受到该病影响,常会出现头晕、心慌、气短、乏力等临床表现,继而增加妊娠期高血压、贫血性心脏病以及产后出血等发生率^[6]。与此同时,对于新生儿而言,由于受到该疾病的影响,部分新生儿在子宫内可出现生长受限的问题,继而导致新生儿低体重与早产,不利于新生儿的成长发育^[7]。

2 妊娠期缺铁性贫血的治疗

2.1 补铁剂治疗

2.1.1 补铁剂的发展 就目前而言,在临床中针对妊娠期缺铁性贫血孕妇,主要采用补铁剂进行治疗^[8]。最早用于妊娠期缺铁性贫血治疗的补铁剂为硫酸亚铁,其在 1831 年首次应用在临床过程中^[9]。在治疗初期,补铁剂的应用往往容易导致较为强烈的胃肠道反应,从而增加孕妇治疗过程中的风险。随着医疗研究工作的不断开展,可溶性小分子有机酸铁盐螯合物在临床过程中得到了合理应用^[10-12]。其中,乳酸亚铁、富马酸亚铁、甘氨酸亚铁以及葡萄糖酸亚铁均展现出了良好的应用价值。近年来,以食品强化剂为首的补铁制剂在临床过程中得到了合理应用,从而进一步推动了患者治疗方法的全面优化^[13]。以蛋白琥珀酸铁、左旋糖酐铁以及多糖铁复合物为首的无机铁在临床过程中也取得了良好的应用效果^[14]。

2.1.2 补铁剂的给药途径 从补铁剂给药途径的角度分析,在临床中主要采用的给药途径包括口服给药与静脉给药两种。其中,口服给药可以有效帮助孕妇实现对于补铁剂的合理吸收^[15]。与此同时,相关数据表明,补铁剂片剂的补铁效果相对更好。然而,在临床过程中,针对在口服补铁剂后出现胃肠道反应、孕晚期以及血红蛋白指标<90 g/L 的孕妇而言,应考虑采用其他途径进行给药^[16]。相关研究指出,在孕中

期与孕晚期通过使用静脉给药的方式进行治疗,有利于实现患者治疗安全性的合理保障^[17]。

2.2 中医治疗 近年来,随着中医理论的发展,大量医疗人员针对中医治疗方法在临床过程中的应用进行了分析,有效推动了妊娠期缺铁性贫血治疗模式的合理发展^[18]。在中医理论中将该病划归为妊娠血虚的范畴中,认为该病与孕妇精血亏虚、先天禀赋不足以及脾虚化源不足有较为密切的关联性,若不能及时进行合理干预,则可对新生儿发育造成影响。在治疗药物选择方面,益气维血颗粒、生铁宝、健脾生血片以及生血宁片均展现出了良好的应用价值。相关调查显示,与多糖铁复合物胶囊相比,通过生血宁片的合理应用,孕妇治疗效果得到了明显提升,且其不良反应发生率相对更低,从而有效证明了该疗法的应用价值^[19]。基于此,有研究人员指出,针对使用口服或注射的方式进行补铁剂补充过程中铁元素指标难以合理达标的孕妇,可以使用中药补铁补血药物进行辅助治疗,以便进一步提高孕妇治疗效果^[20]。

3 结 语

就目前而言,临床对于妊娠期缺铁性贫血的致病机制已经建立了较为系统的认识,从而为后续治疗方法的顺利开展奠定了坚实的基础与保障。大量研究数据显示,通过补铁剂的合理应用,有利于帮助孕妇及时实现对于体内铁元素的合理补充,对于孕妇健康的充分维系具有良好的指导意义^[21]。与此同时,基于这一治疗模式下,孕妇的临床症状可以得到明显的改善。在治疗过程中,近年来中医理论的发展也为孕妇治疗提供了一个全新的选择,进一步提高了临床妊娠期缺铁性贫血的治疗水平,保障了孕妇及新生儿的健康。

参考文献

- [1] 周丽,孟文颖.妊娠期血清转铁蛋白、总铁结合力与妊娠期代谢综合征相关性[J].中国计划生育学杂志,2020,28(12):2098-2101.
- [2] 杜曲晓,刘贝贝.妊娠期血清甲状腺激素水平与缺铁性贫血相关性[J].社区医学杂志,2020,18(23):1588-1591,1597.
- [3] 周振昭,吴立明,陈宇.补中益气颗粒联合多糖铁复合物治疗妊娠期缺铁性贫血疗效和安全性分析[J].国际生殖健康/计划生育杂志,2019,38(2):116-119.
- [4] 王少帅,冯玲,黄健,等.健脾生血片(颗粒)治疗妊娠期缺铁性贫血临床价值研究[J].中国实用妇科与产科杂志,2020,36(11):1110-1115.
- [5] 王媛媛,王斌斌.妊娠期缺铁性贫血采用生血宁联合多糖铁复合物的效果分析[J].家庭生活指南,2019(1):132.
- [6] 高淑蓉.妊娠初期富铁食品营养摄入联合叶酸补充在妊娠期缺铁

不同治疗方式在妊娠期贫血中的应用进展

孙丽颖

天津市宝坻区人民医院产科, 天津 301800

摘要:作为妊娠期女性常见的一类并发症,妊娠期贫血会在一定程度上增加产后大出血、高血压、胎儿相关并发症及新生儿异常等风险,甚至会造成死胎等。临床主要将妊娠贫血分成再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血以及缺铁性贫血三大类,其中最为常见的是缺铁性贫血。当前,国内外孕妇出现妊娠期贫血的概率均较高,这可能与孕妇的生活习惯有关,需给予足够的重视,采取有效的措施改善孕妇的贫血问题。妊娠期贫血这一疾病的临床治疗手段较多,主要包括补充铁剂、饮食、输血及中成药治疗,这些方式均具有较好的治疗效果,能够确保围产期母婴平安。临床上关于妊娠期贫血治疗方法的相关研究报道较多,各种方式均有一定的治疗效果,但临床采用何种方法能取得最佳的治疗效果需在了解每种方法的特点,作用及其局限性的基础上科学的选择。因此,本文就治疗孕妇妊娠期贫血的方法相关研究进展进行综述,总结该病治疗的有效方式,从而为妊娠期贫血治疗提供理论依据。

关键词:妊娠期贫血;补充铁剂;饮食治疗;中成药;输血治疗

中图分类号:R4 文献标识码:A 文章编号:1003-5052(2023)08-024-03 DOI:10.16286/j.1003-5052.2023.08.009

Progress in the application of different treatment methods in gestational anemia

SUN Li-ying

Department of Obstetrics, Tianjin Baodi District People's Hospital, Tianjin 301800, China

Abstract: As a common complication among pregnant women, gestational anemia can to some extent increase the risk of postpartum hemorrhage, hypertension, fetal related complications and neonatal

作者简介: 孙丽颖, 硕士, 主治医师, 主要从事产科疾病临床工作

通信作者: 孙丽颖, E-mail: slysunliyingying@163.com

- 性贫血预防中的应用[J].中国药物与临床,2020,20(18):3078-3080.
- [7] 傅燕红,许芳,何小梅.生血宁片联合右旋糖酐铁分散片治疗妊娠期孕妇缺铁性贫血的疗效与不良反应观察[J].当代医学,2020,26(27):33-35.
- [8] Garzon S, Cacciato PM, Certelli C, et al. Iron Deficiency Anemia in Pregnancy: Novel Approaches for an Old Problem [J]. Oman medical journal, 2020, 35(5):e166.
- [9] 康瑞.基于行为分阶段转变理论模型的健康宣教在妊娠期缺铁性贫血患者中的应用效果[J].河南医学研究,2020,29(17):3232-3233.
- [10] 刘卫线,徐志华,张晓萍.复合维生素和多糖铁复合物胶囊治疗妊娠期缺铁性贫血效果研究[J].黑龙江科学,2020,11(14):41-43.
- [11] 徐东.多糖铁复合物胶囊联合健脾生血片治疗妊娠期缺铁性贫血的效果观察[J].临床合理用药杂志,2020,13(20):109-110.
- [12] 王奋勤,梁娟丽,王苗苗,等.生血宝合剂辅助治疗妊娠期缺铁性贫血效果及对孕妇 MCV、SF 及妊娠结局影响[J].中国计划生育学杂志,2020,28(7):1053-1055,1063.
- [13] 孙丽颖,王静.生血宁片联合蛋白琥珀酸铁口服溶液治疗妊娠期缺铁性贫血的临床研究[J].现代药物与临床,2020,35(6):1196-1199.
- [14] Govindappagari S, Burwick RM. Treatment of Iron Deficiency Anemia in Pregnancy with Intravenous versus Oral Iron: Systematic Review and Meta-Analysis [J]. American journal of perinatology, 2019, 36(4):366-376.
- [15] Mefkure ES, ilknur CM. The role of intravenous iron sucrose treatment in patients with iron deficiency anemia in pregnancy: A prospective controlled cohort study [J]. Journal of Surgery and Medicine, 2019, 3(1):78-81.
- [16] 南玲.观察妊娠期缺铁性贫血临床中不同剂量复方硫酸亚铁叶酸片治疗效果及对不良反应的影响[J].心理月刊,2020,15(8):61,64.
- [17] 谭伟兰,曾秋霞,区凯敏.蛋白琥珀酸铁口服溶液联合益血生胶囊治疗妊娠期缺铁性贫血疗效评价[J].中国药业,2020,29(5):146-148.
- [18] 徐漠燕,张冬梅.促红细胞生成素联合生血宁片治疗妊娠期缺铁性贫血的疗效及对妊娠、围生儿结局的影响[J].现代实用医学,2020,32(1):128-129,140.
- [19] 姚启萍.孕期营养保健对妊娠期缺铁性贫血孕妇及母婴结局的效果分析研究——评《孕产妇营养保健手记》[J].中国食用菌,2019,38(5):58.
- [20] 柴青青,杜江洋,张聪,等.基于决策树模型的口服铁补充剂治疗妊娠期缺铁性贫血的成本效果分析[J].中国新药杂志,2019,28(19):2428-2432.
- [21] 张彦芬,高大,易媛媛,等.复方红衣补血口服液联合乳酸亚铁治疗妊娠期缺铁性贫血的临床研究 [J]. 现代药物与临床,2019,34(8):2449-2453.

责任编辑:刘美英,校对:戚文彬