

糖尿病足的早期症状及识别方法

梧州市工人医院 马杏庆

糖尿病是一种常见的慢性疾病，它对人体的各个系统都有可能产生影响，尤其是对于足部的影响。糖尿病足是糖尿病患者中一种十分严重的并发症，严重时可能导致截肢，给患者的生活质量带来巨大的影响。本文主要介绍糖尿病足的早期症状及识别方法，以帮助大家提高警觉，及早采取有效的干预措施。

糖尿病足的形成机制

糖尿病足的发生通常与糖尿病长期血糖控制不良、神经损害（糖尿病神经病变）以及血液循环问题（糖尿病血管病变）有关。血糖长期偏高时，血管内的糖分沉积、血管壁硬化、微血管闭塞，导致足部血流不足，营养和氧气供应不足，进而引发局部组织的损伤。同时，高血糖还会损伤神经系统，使足部的感觉功能逐渐丧失，患者不容易察觉到足部的疼痛或伤口，从而延误了治疗。

糖尿病足的早期症状

足部麻木、刺痛或灼热感 糖尿病患者因为长期的高血糖状态，容易导致神经受损。最常见的神经病变症状之一就是足部的麻木、刺痛或灼热感。患者可能会感觉到双足有一种异样的感觉，仿佛脚上有针扎或电流通过。这种症状可能在早期表现为间歇性，逐渐加重。

足部皮肤变干、脱皮或龟裂 糖尿病足的早期症状还可能表现为足部皮肤的异常变化。由于糖尿病引起的神经损伤，患者的足部汗腺分泌功能也可能出现问题，导致皮肤干燥、粗糙，甚至出现脱皮、龟裂等情况。尤其是足跟部位，常常容易出现裂口，给细菌提供入侵的机会，从而引发感染。

足部颜色变化与水肿 糖尿病患者的血液循环常常受到影响，导致足部的血流不畅。早期可能出现的症状包括足部颜色的变化，特别是脚趾部或脚底出现苍白、发紫等现象。随着血流进一步受限，患者还可能感到足部肿胀，特别是在长时间站立或走动后，足部会出现明显的水肿，感觉沉重不适。

糖尿病足的识别方法

每日检查足部 糖尿病患者应养成每天检查自己足部的习惯，尤其是对于一些不容易察觉的部位，如脚底、脚趾间隙等。通过使用镜子或请家人帮助检查，确保没有创伤、红肿或其他异常表现。若发现有伤口、破损或小泡，应立即处理并就医，避免感染进一步扩展。

检查足部的温度与脉搏 可以通过手触或用温度计测量足部的温度，观察是否有异常的冷热感。如果足部明显冰凉或感觉温度过低，可能提示血液循环不畅。此外，通过触摸足部动脉或足背部脉搏，判断是否存在脉搏减弱或消失的现象。如果脉搏明显弱化或无法触及，可能说明血流受到阻碍。

定期就医检查 糖尿病患者应定期到医院进行足部健康检查，特别是糖尿病病程较长的患者群体。医生通常会通过专业的工具（如足部感觉检查仪器、血流检查仪器等）对足部的神经功能、血流情况进行评估。早期发现问题，可以及时采取相应的治疗和干预措施，避免病情进一步恶化。

糖尿病足的防治措施

严格控制血糖 控制血糖水平是预防糖尿病足最重要的措施。长期的高血糖会加重神经损伤和血管问题，导致足部并发症的发生。患者应遵循医生的建议，合理饮食、适量运动、按时服药，

并定期检测血糖，保持血糖在正常范围内。

保持足部清洁与干燥 糖尿病患者应每天用温水清洗双足，保持足部清洁与干燥，尤其是脚趾之间，防止细菌滋生。洗脚后，可以涂抹无刺激性的护肤霜，以保持皮肤湿润，避免龟裂现象的发生。

选择合适的鞋袜 糖尿病患者应选择透气、柔软、宽松且适合自己脚型的鞋子，避免穿着过紧或不合脚的鞋子，以免压迫足部。袜子应选择棉质材质，避免尼龙等材质的袜子，因为这些材料可能引起摩擦和刺激。

总的来说，糖尿病足虽然是一种常见的糖尿病并发症，但通过早期的识别和及时的干预，完全可以有效预防其发展。了解糖尿病足的早期症状、定期检查足部健康、严格控制血糖水平、养成良好的足部护理习惯，都是预防糖尿病足的关键措施。希望大家对糖尿病足有一个更加清晰的认识，能够在日常生活中提高警觉，早发现、早治疗，远离糖尿病足带来的困扰，保障自己更健康的生活。