

胃溃疡——胃里的“小麻烦”，你真的了解吗？

黄涌生

（韶关启德医院内科，广东韶关 512004）

作者简介：黄涌生，主治医师，研究方向：胃肠急症，重症消化病学。

在日常生活中，许多人都会时不时地感觉到肚子疼，以为是自己吃多了或者饿久了，然后会用一些胃的药物来缓解不适感。但这种反复出现的肚子疼，很可能是胃部发出的“求救信号”，很可能是提示我们患上了胃溃疡。胃溃疡在消化科属于“小麻烦”，有点类似于胃黏膜上的一个“小伤口”，一开始症状并不明显，但如果不及时处理，很容易造成更大的后果。今天就让我们了解一下这个“小麻烦”的由来，并学会如何解决和预防它，进而保护好自己的肠胃。

一、胃溃疡基本认知：揭开“小麻烦”的面纱

（一）什么是胃溃疡？

胃溃疡说白了就是胃黏膜在胃酸和胃蛋白酶的作用下，缓慢地被“消化”，最终导致的一种慢性溃疡。我们的胃黏膜本身是一道“屏障”，但一旦被破坏，胃液就会对胃部造成伤害，时间一长就会出现溃疡。大部分溃疡生长在胃窦、胃角等处，会给病人带来痛苦，同时也会对胃部的消化能力产生一定的干扰。这是一种慢性病，并不是一下子就会发生的^[1]。

（二）哪些人更容易被胃溃疡“盯上”？

老年人是最常见的胃溃疡受害者，随着身体的衰老，其自身的自我恢复功能和抵抗力也会越来越差，因此更易发生溃疡。还有就是压力过大的人也没能逃脱胃溃疡的“魔爪”，因为当人精神紧张焦虑时，会产生更多影响胃部功能的急速，从而干扰胃液的正常分泌，造成胃黏膜的受损。同时，不按时吃饭的人也是有风险的，饥一顿饱一顿，经常吃一些辛辣刺激的东西，或者吃过冷过热的东西，都有可能导致胃部长期受到不良刺激，逐渐形成溃疡。而且，那些经常使用某种药品的人，也容易遇到这种“小麻烦”，胃部的不适感也会变得更加频繁。因此，如果自己处于上述的这些情况，就要更加重视胃部状态，关注自己的感受，一旦出现不适就要及时就医^[2]。

二、胃溃疡症状：识别身体的“预警信号”

（一）典型症状

上腹痛是一种典型的胃溃疡不适症状，且有一定的规律性，一般发生在进食后 1-2 小时，待胃部的东西被充分消化后，痛感才会逐渐减轻。有的人会感到轻微的酸胀，有的人会感到

灼热，还有的人会觉得腹部紧绷。除此之外，还有一些其他的症状，如频繁的反酸感，或者偶尔会打嗝。有的时候甚至会没有食欲，稍微一点食物就会感觉到很饱，甚至会出现恶心、呕吐的症状，这种情况说明需要注意胃了。

（二）非典型症状与隐匿情况

有的胃溃疡非常隐蔽，并没有剧烈的痛苦，特别是那些经常服用药物的病人或者老年人，甚至根本没有任何不舒服的感觉。这样的症状更加可怕，由于不会给病人带来痛苦，而且很容易被忽略，病情会在不知不觉中变得更加糟糕。还有一些人会表现出特别的表现，如拉黑便，这是因为胃肠道出了问题，当胃肠道受到了破坏，导致了血液的分解，从而导致了粪便变成黑色。这些反常的现象，也必须引起我们足够的重视。

三、胃溃疡治疗：摆脱“小麻烦”的正确方式

（一）药物治疗

胃溃疡的治疗以药物为主，奥美拉唑、雷尼替丁等都是比较常见的药物，可以抑制胃液的分泌，避免对胃粘膜造成太大的损伤，有利于胃溃疡的愈合。另外，还有一些胃黏膜保护剂，如硫糖铝、枸橼酸铋钾等，可以在胃部组织中生成“保护膜”，起到治疗溃疡的作用，还可以帮助黏膜的愈合。假如是由幽门螺杆菌造成的溃疡，那就得使用“四联疗法”加以治疗，这也是一种抑酸药物，由两种抗生素外加一种铋剂构成，连续使用十到十四天，就可以把病菌完全消灭了。任何药物一定要在医生的指导下使用，不要随意增减用量或者是停止使用^[3]。

（二）手术治疗

对于胃溃疡一般不采用外科手术，只有在特殊情况下才会手术。像是胃溃疡引起了严重的出血，用药物、内窥镜等手段都无法止血，那就要做外科手术来止血。或者溃疡穿透了胃壁，使胃部的东西流到了腹部，引起了腹膜炎症，也需要立即进行外科治疗。还有一些溃疡长时间不愈合，或是病理报告显示可能存在癌变的病症，医生一般也会选择做外科手术来治疗。

四、胃溃疡护理与预防：守护胃部健康

（一）治疗期护理

在治疗的时候一定要多吃清淡易消化的东西，比如粥、面条、蒸蛋等，不要吃辛辣、油腻、过冷过热的东西，以免对胃黏膜造成损伤，从而对身体的康复产生不利的作用。而且可以选择少食多餐，一次吃个七八成饱就行，这样可以减少肠胃的负荷。平时要养成良好的睡眠习惯，在固定的时间睡觉、起床，让胃部有一个平稳的新陈代谢周期。而且，一定要在医

嘱下用药，千万别见病情好转就停止用药，还要注意服用铋剂后会导致粪便发黑，如果有什么不舒服的地方要及时与医生联系^[4]。

（二）长期预防措施

长期的预防应该从定期的身体检查做起，特别是有幽门螺杆菌的患者，以及长期服药的患者，更要注意一年进行一次胃镜检查，尽早地治疗胃溃疡。同时要注意保持良好的生活习惯，多吃蔬菜水果，多吃粗粮，少吃腌制的食品。日常生活中要做一些适当的锻炼，比如快走、慢跑等，这样可以帮助胃部的蠕动，提高胃部的机能。同时要注意的是，我们要有一个好的心理状态，要懂得自我减压，不要长时间地处于紧张和抑郁的情绪之中。尤其需要注意的是，幽门螺杆菌是一种很容易传染的病菌，所以在家中一旦出现了感染者，最好是一家人同时进行检查，同时进行治疗，防止出现交叉感染，从根源上降低了胃溃疡的发病率。

胃溃疡尽管只是一个胃部的“小麻烦”，但仍需要我们认识它、重视它，这样才能很容易地对付它。这种病并非“不治之症”，一旦被发现，经过正规合理的治疗和养护，便可以逐渐康复。而且，如果采取适当的预防措施，即便没有任何临床表现，也可以减少患病的危险。所以，我们日常需要多注意自己的肠胃，避免伤害你胃部。按时吃饭、规律作息、保持良好的心情都是保护胃部的重要途径。一旦有了肚子不舒服的情况，不要只想着吃药缓解，而是要到医院做个体检，在医生的帮助下胃部可以尽快恢复健康。

参考文献：

- [1]修韵,江桦栋,陈俊男.消痛愈溃方联合四联疗法治疗幽门螺杆菌阳性胃溃疡毒热蕴胃证临床研究[J].新中医,2025,57(15):84-89.
- [2]常婧.饮食对胃溃疡的影响及调理方法[J].家庭科学,2025,(08):62-63.
- [3]刘雯.奥美拉唑：护“胃”明星，你用对了吗[J].家庭医药.就医选药,2025,(08):48-49.
- [4]蒋承志,李汨.胃溃疡久治不愈，当心胃癌之忧[J].家庭生活指南,2025,41(07):38-39.