

生态保护动态速览_2026-07-03

报告日期：2026-07-03

本期聚焦 2026 年 6 月下旬至 7 月初国内部委级生态环境治理进展、国际权威机构的生态保护与修复动态、近 1-2 周新发表研究，并配置经典高被引文献供专业参考。近期论文优先 Nature 系列与 Restoration Ecology, Scientific Reports 仅收录 1 篇。

一、国内动态（部委级官方来源）

1. 生态环境部审议生态环境科技创新多元化投入意见和饮用水水源地标准

时间：2026-07-01

来源：生态环境部

核心内容：7 月 1 日部常务会议审议并原则通过《关于推动生态环境领域科技创新多元化投入的指导意见》和《饮用水水源地水环境质量标准》。会议要求完善财政引导、金融产品和项目全链条监管，同时加强水源地监测、风险排查、整治与执法。

专业解读：对生态保护项目而言，资金投入机制与标准化管理正同步强化。后续项目应把科研任务、监测指标、成果转化和绩效评价纳入统一逻辑；水源地保护则需从断面达标进一步转向污染源-汇水区-生态缓冲带的系统风险管理。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202607/t20260701_1160745.shtml

2. 生态环境部发布会聚焦全域河湖保护治理

时间：2026-06-25

来源：生态环境部

核心内容：6 月 25 日例行发布会介绍“深入打好碧水保卫战，全域推进河湖保护治理”。2025 年全国地表水优良水质断面比例达 91.4%，劣 V 类断面比例为 0.6%，均为有监测记录以来最好水平。

专业解读：水质改善后，河湖治理的下一阶段重点应是水生态功能。建议将栖息地连通性、水生生物完整性、河岸带结构、生态流量和湖泊富营养化风险与常规水质断面统筹评价，防止“水质达标即生态健康”的单一判断。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202606/t20260625_1160254.shtml

3. 国家林草局发布台湾岛以东管辖海域海洋环境调查进展

时间：2026-06-23

来源：国家林业和草原局（转自自然资源部官微）

核心内容：6 月 16 日至 18 日，自然资源部东海局“向阳红 22”船在我国台湾岛以东海域开展多学科同步调查，采集环境 DNA、鸟类、鲸豚类、海洋化学和水文气象数据，服务关键生境识别、生态系统健康评价和海洋生物多样性保护。

专业解读：该调查体现海洋监测从理化指标向多营养级、多尺度生物监测拓展。eDNA 与船舶观测、声学调查及水文数据结合，可提高稀有物种和迁移性物种的发现率，但仍需通过标准化采样、阴性对照和时序重复观测控制假阳性及季节偏差。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/zrgzdt/20260623/677648.html>

4. 宿迁出台江苏设区市首部生物多样性保护地方性法规

时间：2026-07-01

来源：国家林业和草原局政府网

核心内容：《宿迁市人民代表大会常务委员会关于加强生物多样性保护的決定》自 7 月 1 日起施行，共 15 条，针对河湖湿地、农林种质、城乡生物多样性保护，覆盖责任体系、分类管控、本土物种保育、外来入侵防控和责任追究。

专业解读：虽为地方实践，但由部委官网发布，具有制度试点参考价值。关键在于将原则性保护要求转换为可执法、可监测、可问责的地方规则；后续成效应通过物种丰富度、栖息地质量、生态廊道连通性和入侵物种风险等指标评估。

原文链接：<https://www.forestry.gov.cn/lyj/1/dzbhdt/20260701/678927.html>

二、国际动态（UNEP / FAO / SER / UN Decade 等权威来源）

1. UNEP：全球泥炭地倡议首次在拉丁美洲举行伙伴会议

时间：2026-06-30 至 07-04

来源：UNEP / Global Peatlands Initiative

核心内容：全球泥炭地倡议 67 个成员与伙伴在秘鲁会聚，交流安第斯“水塔”、亚马逊低地泥炭林的保护、修复和可持续管理经验，突出南南合作。

专业解读：泥炭地面积相对有限，却具有高密度碳库和水文调节功能。修复的首要杠杆通常是恢复水位和阻断排水，后续再考虑植被恢复；评估应同时跟踪温室气体、水文、火灾与社区生计。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/news/spotlight-nature-and-biodiversity>

2. UNEP Regional Seas 将《昆蒙框架》与 BBNJ 协定落地到区域海洋治理

时间：2026-06-30 至 07-03

来源：UNEP Regional Seas Programme

核心内容：区域海洋公约和行动计划与渔业机构、政府及伙伴在首尔交流，聚焦如何协助各国履行全球生物多样性框架和国家管辖范围以外海洋生物多样性协定。

专业解读：区域海洋机制能弥合全球承诺与地方管理之间的尺度缺口。成效关键不在保护地面积本身，而在跨境连通性、鱼类洄游、珊瑚礁修复、渔业管理与共享监测数据是否形成闭环。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/news/spotlight-nature-and-biodiversity>

3. UNEP：地球人均约有两个足球场的陆地，其中大量正在退化

时间：2026-07-01

来源：UNEP

核心内容：文章以人均土地面积为切入点，强调土地退化对粮食、水安全、生物多样性和气候韧性的连锁影响，呼吁通过保护、可持续管理和生态修复组合干预。

专业解读：将土地退化转化为人均“生态资产负债”有助于政策沟通。实务上应区分防止退化、减轻压力和主动修复三类手段，并以退化零增长、土壤有机碳、植被覆盖及生计收益联合衡量。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/earth-has-two-football-pitches-land-every-human-much-it-ailing>

4. UNEP：恢复加拿大河流与溪流中的鲑鱼

时间：2026-06-22

来源：UNEP / UN Decade on Ecosystem Restoration

核心内容：该案例展示河流连通性恢复、栖息地改善、水质管理和社区参与如何共同支撑鲑鱼生命周期，并将旗舰物种恢复与流域生态完整性相联系。

专业解读：鲑鱼修复不能被简化为单次放流。有效措施应覆盖产卵场、幼鱼栖息地、洄游通道、河口及海洋阶段，并用成鱼回归率、野生繁殖成功率和遗传多样性验证长期成效。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/restoring-salmon-king-fish-canadas-rivers-and-creeks>

5. FAO 生物多样性知识中心发布 6 月更新

时间：2026-06-16

来源：FAO Biodiversity Knowledge Hub

核心内容：本月更新汇集农业生物多样性主流化、马达加斯加农业部门路线图、小规模渔业参与《昆蒙框架》、土地权属与野生动物治理工具，以及农食系统生物多样性友好实践指南等新资源。

专业解读：FAO 的核心贡献是把生物多样性目标嵌入农林牧渔生产系统，而非局限于保护地。实施时应将国家生物多样性战略与农业补贴、渔业管理、森林遗传资源、土地权属和供应链标准衔接，并设置可报告的产地尺度指标。

原文链接：<https://www.fao.org/biodiversity/news/detail/en>

6. SER 发布《生态修复实践国际原则与标准》第三版

时间：2026-06-23

来源：Society for Ecological Restoration / Restoration Ecology

核心内容：第三版进一步强调本土生态系统恢复，更新八项原则、实践标准、“五星系统”和修复活动连续体，适用于陆地、内陆水体、海岸与海洋生态系统。

专业解读：这是本期最重要的国际修复规范更新。项目应从启动阶段就明确参照模型、零星基线、可量化目标、自然恢复潜力、退化驱动因素和长期适应性管理，避免把工程完工等同于生态恢复成功。

原文链接：<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.70441>

DOI：<https://doi.org/10.1111/rec.70441>

三、近期新发表论文（近 1-2 周）

1. International principles and standards for the practice of ecological restoration. Third edition

（生态修复实践国际原则与标准（第三版））

期刊与日期: Restoration Ecology | 2026-06-23

作者: Gann, G. D., McDonald, T., Walder, B., et al.

摘要概括: 系统更新修复定义、八项原则、实践标准、五星评估和修复连续体, 强调参照模型、本土生态系统、可量化目标和适应性管理。

专业解读: 可直接用于修复项目立项、设计、验收和绩效评价; 建议与国内生态质量评价和工程绩效管理标准对表。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1111/rec.70441>

2. Ecological multifunctionality of watersheds increases with tree species richness

(流域生态多功能性随树种丰富度提高)

期刊与日期: Nature Communications | 2026-06-27

作者: Zhang, J., Reich, P. B., Song, C., et al.

摘要概括: 研究将树种丰富度与流域尺度多项生态功能联系, 表明森林多样性不仅影响样地内生产力, 也可延伸到水文和流域综合功能。

专业解读: 为流域修复中的混交树种配置提供了跨尺度证据, 但项目应同时控制立地、林龄、空间配置和土地利用强度等混杂因素。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-74914-z>

3. Linking species local trends from assemblage monitoring to global extinction risk

(将群落监测中的物种局地趋势与全球灭绝风险相联系)

期刊与日期: Nature Communications | 2026-06-23

作者: Antão, L. H., Moyes, F., Dornelas, M., et al.

摘要概括: 基于 978 个海洋和陆地群落、2362 个物种的长期序列, 发现局地出现率下降与更高 IUCN 灭绝风险相关, 但局地趋势存在显著空间异质性。

专业解读: 长期群落监测可成为红色名录评估的早期预警补充, 但不应以单点趋势直接外推全球风险; 热带、两栖类和稀有物种仍是数据空缺。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-74132-7>

4. Applying ecological thresholds to inform conservation and restoration efforts for stream fishes

(利用生态阈值指导溪流鱼类保护与修复)

期刊与日期: npj Biodiversity | 2026-06-27

作者: Brumm, K. J., Schinegger, R., Schürz, M., et al.

摘要概括: 研究将土地利用压力阈值应用于美国和欧洲约 173 万个河流段, 结合汇水区保护地覆盖率, 识别接近阈值的预防保护区和已越阈的修复优先区。

专业解读: 该框架将“保护还是修复”转化为可操作的空间决策。阈值并非固定自然常数, 应给出不确定区间, 并与本地鱼类生活史、河网连通性和水文改变联合使用。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1038/s44185-026-00144-7>

5. Stricter protected areas in China coincide with more firm openings and closures and higher nature benefits

(中国严格保护地与更频繁的企业进退及更高自然效益同时出现)

期刊与日期: Communications Sustainability | 2026-06-30

作者: Wang, C., Yang, X., & Su, Y.

摘要概括: 研究分析 5000 余万条企业记录和 6638 个中国保护地, 发现更严格的保护政策与企业进退动态和较高生态系统服务价值相关, 但存在局地权衡。

专业解读: 该结果提示保护地政策应关注产业重组质量, 而不只是企业数量减少。由于研究为观察性关联分析, 尚不能将同期变化等同于严格管制的因果效应。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1038/s44458-026-00108-9>

6. Simulating 135 years of post-hatchling sea turtle dispersal in a dynamic North Atlantic Ocean

(在动态北大西洋中模拟 135 年的海龟幼体扩散)

期刊与日期: Scientific Reports | 2026-06-27

作者: Arendt, M. D., & Putman, N. F.

摘要概括: 作者利用海洋数据同化模型模拟美国东海岸赤蠵龟 135 个出生队列的漂移路径, 分析气候指数、洋流变化与早期生命史过程的联系。

专业解读: 结果对海龟保护的时空管理有用, 例如预判幼体聚集区和高风险海域。但粒子漂移只是潜在路径, 仍需遥测、遗传标记或实地观测验证存活与补充过程。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1038/s41598-026-59726-x>

四、经典高被引论文 (专业参考)

1. Enhancing the benefits of ecological restoration to biodiversity and ecosystem services: a meta-analysis

(提升生态修复对生物多样性与生态系统服务的效益: 元分析)

期刊与日期: Science | 2009

作者: Rey Benayas, J. M., Newton, A. C., Diaz, A., & Bullock, J. M.

摘要概括: 经典全球元分析, 证明生态修复通常能同时提高生物多样性和生态系统服务, 但恢复后仍常低于未受损参照系统。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1126/science.1172460>

2. Restoration and repair of Earth's damaged ecosystems

(地球受损生态系统的恢复与修复)

期刊与日期: Proceedings of the Royal Society B | 2018

作者: Jones, H. P., Jones, P. C., Barbier, E. B., et al.

摘要概括: 对多生态系统修复进程进行综合, 显示生物多样性与生态系统功能可显著恢复, 但完全恢复需要数十年且经常留有残余差距。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1098/rspb.2017.2577>

3. International principles and standards for the practice of ecological restoration. Second edition

(生态修复实践国际原则与标准 (第二版))

期刊与日期: Restoration Ecology | 2019

作者: Gann, G. D., McDonald, T., Walder, B., et al.

摘要概括: 第二版长期作为全球修复实践的核心标准文献, 提出参照生态系统、修复轨迹、五星评估和修复活动连续体; 本期第三版正是在其基础上更新。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1111/rec.13035>

4. Restoration ecology: Repairing the Earth's ecosystems in the new millennium

(恢复生态学: 在新千年修复地球生态系统)

期刊与日期: Restoration Ecology | 2001

作者: Hobbs, R. J., & Harris, J. A.

摘要概括: 早期纲领性论文, 强调修复的目标选择、生态系统复杂性、实践与理论之间的双向反馈, 对理解“修回什么”仍有基础价值。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1046/j.1526-100x.2001.009002239.x>

5. Toward an era of restoration in ecology: successes, failures, and opportunities ahead

(走向生态学的修复时代: 成功、失败与未来机会)

期刊与日期: Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics | 2011

作者: Suding, K. N.

摘要概括: 综述修复实践中的阈值、多稳态、历史依赖和管理不确定性, 强调应将失败案例纳入学习与适应性管理。

DOI / 原文: <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-102710-145115>